

Gummi- und Silikonware

Zitzengummis

passend für DeLaval	10
passend für SAC/Christensen	13
passend für Flaco	14
passend für Manus	14
passend für Miele/Meltec	15
passend für Melotte/Gascoigne	15
passend für Surge	17
passend für GEA / Westfalia	17
passend für Bou-Matic	19
passend für Fullwood	20
passend für sonstige Fabrikate	21
original DeLaval	23
original GEA / Westfalia	25
original Manus	26
original Milkrite	27

Gummi-Milchschläuche

kurze Milchschläuche	32
Meterware (Rollenware)	34
abgelängte Milchschläuche	35
Schlauchhalter	36

Luft- und Pulsschläuche

kurze Luftschläuche	37
Meterware (Rollenware)	38
abgelängte Schläuche	40

verschiedene Schläuche

Schläuche mit Spirale	41
Wasser-/ Vielzweckschläuche	42
Zubehör	43
Schlauchscheren	47

PVC-/ Kunststoff-Schläuche

Meterware (Rollenware)	48
abgelängte Schläuche	50
kurze Schläuche	51
Handlauf	51

Silikon-Zitzengummis / Milchschauch

Silikon-Zitzengummi	52
Silikon-Milchschauch (Meterware)	55
STIMULOR-Zitzengummi	57

sonstiges Silikon-Equipment	57
-----------------------------	----

Deckelringe / Gummi- Muffen

Melkeimer-Deckelringe	59
Muffen/Bögen/Kappen/T-Stücke	60

Milchkammer / Reinigen / Kühlen

Milchfilterstrümpfe und Scheiben

Milchfilterstrümpfe genäht	66
Milchfilterstrümpfe geschweißt	67
Vliesfilter - Scheiben	68

Hygiene und Pflege

Bürsten und Schrubber	69
Euterbrausen und Zubehör	72
Viertelmelker	73

Milchkannen / -seier	74
----------------------	----

Milchkammer / Reinigung

Reinigungsschwämme	75
Schürzen und Handschuhe	75
Reinigung / Spülwannen	76
Plattentauscher Edelstahl	77
Zubehör	78

Milchtank / Reinigung

Abfluss-/ Magnetventil	79
Tankreinigungspumpen	81
Milchtankzubehör	82
Milchkühltermostat /-steuerungen / Tankwächter	83

Melkzeugspülung	87
-----------------	----

Pulsation / Melkzeug / Eimer

Pulsatoren und Ersatzteile

Pulsatoren pneumatisch	93
Adapter für Pulsatoren pneum.	95
Ersatzteile für Pulsatoren pneum.	97
Pulsatoren elektrisch	103
Transformer / Controller	105
Ersatzteile für Pulsatoren elektr.	106

Pulsatortestgerät MT52 / Zubehör	110
----------------------------------	-----

Milchsammelstücke			
Milchsammelstücke versch. Hersteller	112	Spezial u. reduzierte Scheibenventile	162
Ersatzteile Milchsammelstücke	112	T-Bogen-Scheibenventile	165
Milchsammelstücke InterPuls	115	Ersatzteile für Scheibenventile	166
Ersatzteile Milchsammelstücke InterPuls	117	Spezialteile	
passend für GEA Nachbau	120	Tank Befüllung	168
Melkbecherhülsen		Schlauschellen	169
	123	sonstige Spezialteile	169
Melkzeug - Zubehör		Werkzeug	
Schauglas für Melkbecherhülse	125	Walz - Werkzeug (Rohrwalzen)	173
Blindstopfen / Schlauchklemmen	126	Freilaufschlüssel	173
Schlauchverbinder / Y-Stück	127	Rohr - Sägewerkzeug	174
Melkzeughalter / Tragebügel		Hakenschlüssel	175
	128	Vakuumtechnik / Melkstand	
Melkeimer / Melkzeug		InterPuls Automation	177
Melkeimer Edelstahl	129	Automatische Melkzeugabnahme	178
Melkeimer Kunststoff	129	Milchmengenmessgeräte	186
Melkeimer Deckel	131	Endeinheit und Zubehör	
Melkeimer komplett	133	Endeinheit und Zubehör	188
Kontrollmelkdeckel	136	Sicherheitsabscheider und Zubehör	188
Melkzeug komplett	137	Milchpumpen und Zubhör	192
Schafe und Ziegen		Spezial - Pumpen	197
Melkzeug komplett	139	Rohrfilter und Zubehör	198
Ersatzteile und Zubehör	139	Vakuum-Pumpen und Teile	
Edelstahlteile / Werkzeug		Vakuum-Aggregate komplett	200
Rohre / Verschraubungen / Bögen		Einzelteile und Zubehör	204
Milchrohre	144	Vakuum-Tank / Behälter	212
Milchrohr-Bögen		Fahrbare Melkanlagen	
45° Bögen	145		214
90° Bögen	146	Zubehör Vakuum	
180° Bögen	149		216
Verschraubungen	149	Frequenzregler für Vakuumpumpen	
Dichtringe	152		219
Gewindestutzen	153	Öl für Vakuumpumpen	
Kegelstutzen	154		220
Überwurfmutter	156	Schieber für Vakuumpumpen	
Reduzierungen	157	Graphitschieber	222
T-Stücke / Schlauchstutzen	160	Hartgewebe-Schieber	223
Scheibenventile			
Standard - Scheibenventile	162		

Befestigung und Hähne

Milchhähne und Equipment	226
Zwei- und Dreiwegehähne	230
Rohrschellen und Halter	231
Vakuum-Hähne / Anbohrschellen	234
Klemmen / Schellen / Verschr. aus KU	236

Stall, Hof und Tier

Viehkennzeichnung	241
Nuckel / Eimer / Zubehör	244
LED Leuchten	246
Melkstandheizung	247
sonstiges Werkzeug	248

Ventilatoren und Zubehör

Großraumventilatoren	256
Decken-/ Melkstand- / Korbventilatoren	258
Ersatzteile für Ventilatoren	263
Steuerung / Thermostate	270
Motorschutzschalter und Gehäuse	275
Schuko / CEE Programme	277

NUR QUALITÄTWARE

Gummi- und Silikonwaren

**Hochwertige Markenprodukte,
größtenteils in Erstausrüsterqualität**

Hier finden Sie Zitzengummis aus Gummi und Silikon, Schlauchwaren für Melktechnik und andere Anwendungen, Milch- und Lebensmittelschläuche und weitere Spezialschläuche aus Gummi, Silikon und PVC.

Unsere Produkte genügen den hohen Richtlinien und Materialanforderungen, die für die Verwendung mit Milch vorgegeben sind. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, achten wir genau auf die Qualität unserer Produkte.



STIMULOR

**original Zitzen-Silikon Gelb M22/
M23**

23mm / 22mm iD., incl. Schutzring, gr. Kopf

Art.Nr. 125-000-195-323

Art.Nr. 125-000-195-322



Zitzengummi

pass. für Westfalia kurz

(Spg 0153) großer Kopf, 25mm Öffnung

pass. für DeLaval kurz 927-259-01

(Spg 0680) 20M VMS für Roboter

Art.Nr. 100-000-176-000

Art.Nr. 100-000-111-000



Gummi Milchschauch

16,0 x 6,0 mm

Meterware (25m), 1 grüner Streifen (5mm)

Art.Nr. 101-160-005-534



Silikon Milchschauch

16,0 x 5,5 mm GRÜN

Meterware (25m)

Art.Nr. 125-100-016-009

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
passend für DeLaval		
	100-000-101-000 Zitzengummi pass. für DeLaval kurz 07-01 (Spg 0206) kleiner Kopf, 25mm Öffnung Originalnummer: A00-960-007-01, 175mm lang	Stk
	100-000-101-006 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 06-01 (Spg 0656) kleiner Kopf, 18mm Öffnung, 2 Rillen pass für Originalnummer: A00-999-006-80 Harmony Plus, 308mm lang, 14mm Milchschauch	Stk
	100-000-102-000 Zitzengummi pass. für DeLaval kurz 08-01 (Spg 0199) großer Kopf, 27mm Öffnung Originalnummer: A00-960-008-01, 180mm lang	Stk
	100-000-103-000 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 00-01 (Spg 0108) kleiner Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-960-000-01, 300mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-103-108 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 00-01 (Spg 0108ML) kleiner Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen, Verstärkung Längsrillen Originalnummer: A00-960-000-01, 300mm lang, 9,5mm Milchschauch	Stk
	100-000-103-109 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 00-02 (Spg 0108L) kleiner Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen, Verstärkung Querrillen Originalnummer: A00-960-000-02, 300mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-104-000 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 01-01 (Spg 0241) großer Kopf, 27mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-960-001-01, 305mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-104-024 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 01-02 (Spg 0287) großer Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-960-001-02, 305mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-105-000 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01 (Spg 0156) kleiner Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-016-01, 292mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-105-015 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01 (Spg 0236-1) kleiner Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-016-01, 290mm lang, 8 mm Milchschauch, Flügelverstärkung	Stk
	100-000-105-022 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01 (Spg 0441) kleiner Kopf, 22mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-016-01, 292mm lang, 8mm Milchschauch	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-105-055 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01 (Spg 0320) kleiner Kopf, 22mm Öffnung, 1 Rille	Stk
	100-000-105-057 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01 (Spg 0320M) kleiner Kopf, 22mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-016-01, 300mm lang, 9,5mm Milchschauch, Flügelverstärkung	Stk
	100-000-106-000 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 17-01 (Spg 0157) großer Kopf, 27mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-017-01, 305mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-106-010 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 17-01 (Spg 0247) großer Kopf, 27mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-017-01, 305mm lang, 8mm Milchschauch, Flügelverstärkung	Stk
	100-000-107-000 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 17-02 (Spg 0266) großer Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-017-02, 305mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-107-010 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 17-02 (Spg 179/0247) großer Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-017-02, 305mm lang, 8mm Milchschauch, Flügelverstärkung	Stk
	100-000-107-095 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 17-02 (Spg 0266M) großer Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-017-02, 305mm lang, 9,5mm Milchschauch	Stk
	100-000-107-230 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 18-01 (Spg 0230) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-018-01, 292mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-107-834 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 906-836-01 (Spg 0672) kleiner Kopf, 22 mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: neue Nr. A00-906-836-01 alte Nr. A00-990-666-01, 303 mm lang, 10 mm Milchschauch, Rillenverstärkung	Stk
	100-000-107-837 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 777-01 (Spg 0675) kleiner Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-990-777-01, 306mm lang, 10mm Milchschauch, Flügelverstärkung	Stk
	100-000-108-000 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 36-0311 (Spg 0325) kleiner Kopf, 23mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-036-03, 300mm lang, 20mm Milchschauch	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-108-037 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 37-01 (Spg 0647) großer Kopf, 27mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-037-01, 300mm lang, 14,5mm Milchschauch	Stk
	100-000-108-038 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 37-02 (Spg 0641) großer Kopf, 24mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-037-02, 300mm lang, 14,5mm Milchschauch	Stk
	100-000-109-000 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 09-01 (Spg 0444) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-009-01, 315 mm lang, 20 mm Milchschauch, 23mm Schaft „HARMONY“, Kopfdurchmesser 60mm für Melkezeugspülaufnahme mit 60mm	Stk
	100-000-109-003 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 09-03 (Spg 0444-1) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-009-03, 315 mm lang, 20mm Milchschauch, 23mm Schaft „HARMONY“, Kopfdurchmesser 58,6mm für Melkezeugspülaufnahme mit 57.7mm	Stk
	100-000-109-145 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 09-01 (Spg 0627) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-009-01, 315mm lang, 14,5mm Milchschauch „HARMONY“	Stk
	100-000-109-657 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 964-007-01 (Spg 0657) großer Kopf, 20mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-964-007-01, 308mm lang, 20mm Milchschauch „HARMONY“ 20M-LS für MC73	Stk
	100-000-109-716 Zitzengummi pass. für DeLaval „CLOVER“ (Spg 0716) 20mm Öffnung, 2 Rillen, Triangular Originalnummer: A00-869-407-01, 310mm lang, 14mm Milchschauch „HARMONY“	Stk
	100-000-109-780 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 07-01 (Spg 0590) kleiner Kopf, 20 mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-007-01, 340mm lang, 20mm Milchschauch „HARMONY“	Stk
	100-000-109-783 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 07-03 (Spg 0599) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-007-03, 315mm lang, 20mm Milchschauch, 25mm Schaft „HARMONY“	Stk
	100-000-109-801 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 08-01 (Spg 0598) großer Kopf, 22mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-008-01, 345mm lang, 20mm Milchschauch „HARMONY“	Stk
	100-000-109-880 Zitzengummi pass. für DeLaval lang 08-01 (Spg 0549) großer Kopf, 22mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-964-008-01, 315mm lang, 20mm Milchschauch „HARMONY“	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------



100-000-111-000
Zitzengummi pass. für DeLaval kurz 927-259-01
 (Spg 0680) 20M VMS für Roboter
 Kopföffnung 20mm, Ring 26mm, Milchschauch 24mm

Stk

passend für SAC / Christensen



100-000-115-000
Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang 15.007
 (Spg 0168) 20mm Öffnung, 2 Rillen
 Originalnummer: 15.007, 280mm lang, 8mm Milchschauch

Stk



100-000-116-000
Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang 15.004
 (Spg 0274/0151) 25mm Öffnung, 2 Rillen
 Originalnummer: 15.004, 305 mm lang, 8mm Milchschauch, „Effektiv“

Stk



100-000-116-012
Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang 15.012
 (Spg 0443) 20 mm Öffnung, 1 Rille
 Originalnummer: 15.012, 300mm lang, 14mm Milchschauch, ähnlich wie: 100-000-116-067

Stk



100-000-116-067
Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang 15.020
 (Spg 0567) 20mm Öffnung, 1 Rille
 Originalnummer: 15.020, 300mm lang, 14mm Milchschauch

Stk



100-000-118-000
Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang 15.022
 (Spg 0529) 22mm Öffnung, 1 Rille
 Originalnummer: 15.022, 300mm lang, 14mm Milchschauch, alte Nummer: 15.010

Stk



100-000-118-024
Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang 15.013
 (Spg 0568) 24mm Öffnung, 1 Rille
 Originalnummer: 15.013, 300mm lang, 14mm Milchschauch

Stk



100-000-119-000
Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang 15.010
 (Spg 0306) 22mm Öffnung, 1 Rille
 Originalnummer: 15.010, 300mm lang, 14mm Milchschauch

Stk



100-000-120-000
Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang 15.022
 (Spg 0639) 22mm Öffnung, 1 Rille
 Originalnummer: 15.022, 300mm lang, 13,5mm Milchschauch

Stk



100-000-120-020
Zitzengummi pass. für SAC/Christensen lang 15.020
 (Spg 0638) 20mm Öffnung, 1 Rille
 Originalnummer: 15.020, 300mm lang, 13,5mm Milchschauch

Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
passend für Flaco		
	100-000-123-000 Zitzengummi pass. für Flaco lang F4 (Spg 0166) 24,5mm Kopf ähnlich Miele neu	Stk
passend für Manus		
	100-000-133-000 Zitzengummi pass. für Manus lang (Spg 0505) großer Kopf, 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 95589701, 310mm lang, 10mm Milchschauch	Stk
	100-000-134-000 Zitzengummi pass. für Manus lang (Spg 0535) kleiner Kopf, 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 90103180, 313mm lang, 10mm Milchschauch	Stk
	100-000-135-000 Zitzengummi pass. für Manus lang (Spg 0243) kleiner Kopf, 24mm Öffnung Originalnummer: 955390, 300mm lang, 9mm Milchschauch	Stk
	100-000-136-000 Zitzengummi pass. für Manus kurz (Spg 0141) großer Kopf, 26mm Öffnung Originalnummer: 957716, 160mm lang, FM6147, SK316	Stk
	100-000-136-171 Zitzengummi pass. für Manus kurz (Spg 0171) kleiner Kopf, 25mm Öffnung Originalnummer: 957713, 155mm lang	Stk
	100-000-137-000 Zitzengummi pass. für Manus lang (Spg 0174) kleiner Kopf, 25mm Öffnung, 3 Rillen Originalnummer: 958123, 300mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-137-142 Zitzengummi pass. für Manus lang (Spg 0142) großer Kopf, 25mm Öffnung, 3 Rillen Originalnummer: 957-706-80, 290mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-138-000 Zitzengummi pass. für Manus lang (Spg 0534) 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 955875, 318mm lang, 10mm Milchschauch	Stk
	100-000-138-143 Zitzengummi pass. für Manus lang (Spg 0204) 22mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 965143, 252mm lang, 8mm Milchschauch	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-139-000 Zitzengummi pass. für Manus lang 24 mm (Spg 0352) großer Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 95550780, 300mm lang, 9mm Milchschauch	Stk
	100-000-139-027 Zitzengummi pass. für Manus lang 27 mm (Spg 0353) großer Kopf, 27mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 95550780, 300mm lang, 9mm Milchschauch	Stk

passend für Miele / Meltec

	100-000-141-000 Zitzengummi pass. für Miele kurz alt (Spg 0149) kleiner Kopf, 25mm Öffnung Originalnummer: 23178, 170mm lang nicht mehr in Original Lieferbar	Stk
	100-000-142-000 Zitzengummi pass. für Miele kurz HL neu (Spg 0164) großer Kopf, 24mm Öffnung Originalnummer: 68278, 180mm lang	Stk
	100-000-142-022 Zitzengummi pass. für Miele kurz HL neu 22 (Spg 0462) großer Kopf, 22mm Öffnung Originalnummer: 68278, 180mm lang	Stk
	100-000-143-000 Zitzengummi pass. für Miele kurz HL neu (Spg 0434) großer Kopf, 28mm Öffnung Originalnummer: 68278, 180mm lang	Stk
	100-000-144-000 Zitzengummi pass. für Miele kurz HL neu 22 (Spg 0628) kleiner Kopf, 22mm Öffnung, „Meltec“ Originalnummer: M7720-2522-680 (= Satz M7720-2904-680, alt: M7021-2902-140), 170mm lang	Stk

passend für Melotte / Gascoigne

	100-000-121-030 Zitzengummi pass. für Gascoigne Melotte lang (Spg 0202) 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 1030, 315mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-159-000 Zitzengummi pass. für Melotte lang (Spg 0361) 28mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.130, 265mm lang, 8mm Milchschauch	Stk

ZITZENGUMMIS

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-160-000 Zitzengummi pass. für Melotte lang neu (Spg 0148) 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.295, 310mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-161-000 Zitzengummi pass. für Melotte lang alt (Spg 0342) 29mm Öffnung, Tellerkopf Originalnummer: T47, 250mm lang, 7mm Milchschauch	Stk
	100-000-162-000 Zitzengummi pass. für Melotte lang neu (Spg 0147) 28mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: D381169, 270mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-163-000 Zitzengummi pass. für Melotte lang neu (Spg 0532) 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.995, 328mm lang, 10mm Milchschauch	Stk
	100-000-163-492 Zitzengummi pass. für Melotte lang neu (Spg 0492) 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.985, 328mm lang, 10mm Milchschauch	Stk
	100-000-164-000 Zitzengummi pass. für Melotte lang neu (Spg 0528) 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.988, 320mm lang, 10mm Milchschauch	Stk
	100-000-164-987 Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang neu (Spg 0558) 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.987, 323mm lang, 8,5mm Milchschauch	Stk
	100-000-164-991 Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang neu (Spg 0511) 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.991, 322mm lang, 10mm Milchschauch	Stk
	100-000-164-992 Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang neu (Spg 0644) 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 381.992, 315mm lang, 9,5mm Milchschauch	Stk
	100-000-165-000 Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang neu (Spg 0544) 24mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: MK3 Flex Head, 308mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-166-000 Zitzengummi pass. für Gascoigne/Melotte lang neu (Spg 0358) 28mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: T54/L, 285mm lang, 8mm Milchschauch	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------



100-000-172-095

Zitzengummi pass. für Gascoigne lang

(Spg 0331M) 24mm Öffnung, 2 Rillen

Originalnummer: MK2, 310mm lang, 9,5mm Milchschauch

Stk

passend für Surge



100-000-168-000

Zitzengummi pass. für Surge lang

(Spg 0304) großer Kopf, 23mm Öffnung, 1 Rille

Originalnummer: 10067, 305mm lang, 10mm Milchschauch, Rillenverstärkung

Stk



100-000-168-500

Zitzengummi pass. für Surge lang

(Spg 500TV) 22mm Öffnung, 2 Rillen

Originalnummer: 10025, 280mm lang, 10mm Milchschauch, Rillenverstärkung

Stk



100-000-169-000

Zitzengummi pass. für Surge lang

(Spg 0195) 24mm Öffnung, 2 Rillen

Originalnummer: 10037, 280mm lang, 8mm Milchschauch, Rillenverstärkung

Stk



100-000-169-192

Zitzengummi pass. für Surge lang

(Spg 0192) 24mm Öffnung, 2 Rillen

Originalnr.: TYP III, 290mm lang, 8mm Milchschauch, fl. Kopf, Rillenverstärkung

Stk



100-000-169-575

Zitzengummi pass. für Surge 305mm lang

(Spg 0575) 24mm Öffnung

Originalnummer: TYP 10067, 10mm Milchschauch, großer Kopf, Rillenverstärkung

Stk



100-000-169-619

Zitzengummi pass. für Surge lang

(Spg 0619) 22mm Öffnung, 2 Rillen

Originalnummer: 10029, 293mm lang, 10mm Milchschauch, flacher Kopf, Rillenverstärkung

Stk

passend für GEA / Westfalia



100-000-171-000

Zitzengummi pass. für Westfalia kurz

(Spg 0169) kleiner Kopf, 23mm Öffnung

Originalnummer: 7021-2725-110, 173mm lang

Stk



100-000-171-160

Zitzengummi pass. für Westfalia kurz

(Spg 0559) kleiner Kopf, 23mm Öffnung, „Champion“

Originalnummer: 7023-2725-100/120/070, 160mm lang

Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-172-050 Zitzengummi pass. für Westfalia kurz (Spg 0531) kleiner Kopf, 23mm Öffnung Originalnummer: 7021-2725-230 „Unisoft“, 173mm lang	Stk
	100-000-172-058 Zitzengummi pass. für Westfalia kurz (Spg 0658) großer Kopf, 21mm Öffnung Originalnummer: 7021-2725-350, 170mm lang, nur noch MIT Verstärkungsring lieferbar!	Stk
	100-000-172-060 Zitzengummi pass. für Westfalia kurz (Spg 0329) kleiner Kopf, 23mm Öffnung Originalnummer: 7021-2725-220, 173mm lang, ohne Verstärkungsring	Stk
	100-000-173-000 Zitzengummi pass. für Westfalia lang (Spg 0144) großer Kopf, 25mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 7022-2725-010, 310mm lang, 9mm Milchschauch	Stk
	100-000-173-010 Zitzengummi pass. für Westfalia lang (Spg 0215) kleiner Kopf, 22mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 7021-2725-030, 300mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-173-011 Zitzengummi pass. für Westfalia lang (Spg 0215M) kleiner Kopf, 22mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 7021-2725-030, 320mm lang, 10mm Milchschauch	Stk
	100-000-173-012 Zitzengummi pass. für Westfalia lang (Spg 0615) kleiner Kopf, 23mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 7021-2725-240, 340mm lang, 10mm Milchschauch	Stk
	100-000-175-000 Zitzengummi pass. für Westfalia kurz (Spg 0193) großer Kopf, 25mm Öffnung Originalnummer: 7022-2725-130, 175mm lang	Stk
	100-000-176-000 Zitzengummi pass. für Westfalia kurz (Spg 0153) großer Kopf, 25mm Öffnung Originalnummer: 7022-2725-150, 177mm lang	Stk
	100-000-176-165 Zitzengummi pass. für Westfalia kurz (Spg 0560) großer Kopf, 24mm Öffnung, „Champion“ Originalnummer: 7023-2725-110, 165mm lang	Stk
	100-001-176-338 Zitzengummi pass. für Westfalia kurz (JD338) großer Kopf, 23,8mm Öffnung Originalnummer: 7022-2725-180	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------



100-000-177-021
Zitzengummi pass. für Westfalia kurz
 (Spg 0449) kleiner Kopf, 21mm Öffnung
 Originalnummer: 7021-2725-040, 173mm lang

Stk

passend für Bou - Matic



100-000-181-000 Stk
Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang
 (Spg 0486) 23 mm Öffnung, 4 Rillen
 Originalnummer: DK1F 8506752, 310mm lang, 11mm Milchschauch, Abverkauf: Neu: 100-000-181-561



100-000-181-561 Stk
Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang
 (Spg 0561) 23mm Öffnung, 2 Rillen
 Originalnummer: DK1X, 310mm lang, 11mm Milchschauch, Rillenverstärkung



100-000-181-562 Stk
Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang
 (Spg 0562) 21mm Öffnung, 1 Rille
 Originalnummer: R-1C, 270mm lang, 11mm Milchschauch, Rillenverstärkung



100-000-181-661 Stk
Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang
 (Spg 0661) 20mm Öffnung, 1 Rille
 Originalnummer: R1EX, 262mm lang, 12mm Milchschauch, Rillenverstärkung



100-000-181-674 Stk
Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang
 (Spg 0674) 24mm Öffnung, 3 Rillen
 Originalnummer: DKFM, 310mm lang, 11mm Milchschauch, Rillenverstärkung



100-000-181-689 Stk
Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang
 (Spg 0689) 21mm Öffnung, 2 Rillen
 Originalnummer: DK1X, 310mm lang, 11mm Milchschauch, Rillenverstärkung



100-000-181-703 Stk
Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang
 (Spg 0703) 23mm Öffnung, 4 Rillen
 passend für Originalnummer: Magnum 400MX, 303mm lang, 10,5mm Milchschauch, Rillenverstärkung



100-000-181-730 Stk
Zitzengummi pass. für Bou-Matic lang
 (Spg 0730) 25mm Öffnung, 1 Rille
 Originalnummer: FLEX 60, Länge 303mm, Milchschauch 11mm, ohne Belüftung

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
passend für Fullwood		
	100-000-182-000 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0268) 22,5mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 20138, 310mm lang, 9,5mm Milchschauch, Rillenverstärkung	Stk
	100-000-182-008 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0268TV) 22,5mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: 20137, 310mm lang, 8mm Milchschauch, Rillenverstärkung	Stk
	100-000-183-000 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0555) 20,7mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 20146, 303mm lang, 8,5mm Milchschauch	Stk
	100-000-184-000 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0481) 22,7mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 20167, 303mm lang, 8,5mm Milchschauch	Stk
	100-000-184-050 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0556) 22,7mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 20168, 303mm lang, 10mm Milchschauch, Rillenverstärkung	Stk
	100-000-184-069 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0557) 20mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 20169, 303mm lang, 10mm Milchschauch, Rillenverstärkung	Stk
	100-000-185-000 Zitzengummi pass. für Fullwood kurz (Spg 0272) kleiner Kopf, 22mm Öffnung Originalnummer: (S2) 20122, 165mm lang	Stk
	100-000-186-000 Zitzengummi pass. für Fullwood kurz (Spg 0259) großer Kopf, 24mm Öffnung Originalnummer: (SL1) 20125, 175mm lang	Stk
	100-000-187-000 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0175) kleiner Kopf, 20mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 20114, 320mm lang, 8mm Milchschauch, Rillenverstärkung	Stk
	100-000-188-000 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0479) großer Kopf, 25mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 20215, 330mm lang, 8mm Milchschauch, Rillenverstärkung	Stk
	100-000-188-501 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0501) 22mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 20154, 300mm lang, 11mm Milchschauch	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-189-000 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0477) großer Kopf, 22,5mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 20227, 330mm lang, 8mm Milchschauch, Rillenverstärkung	Stk
	100-000-189-009 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0477-1) großer Kopf, 22,5mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 20227, 330mm lang, 8,5mm Milchschauch, Rillenverstärkung	Stk
	100-000-189-050 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0591) großer Kopf, 22,5mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 020138 SL2 CTF WT, 315mm lang, 9,5mm Milchschauch, Rillenverstärkung	Stk
	100-000-189-259 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0479-1) 25mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 20215, 330mm lang, 9,5mm Milchschauch, Rillenverstärkung	Stk
	100-000-189-262 Zitzengummi pass. für Fullwood lang (Spg 0479-3) 25mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 20215, 330mm lang, 9,5mm Milchschauch, Rillenverstärkung mit 4 Rillen	Stk
	100-000-189-732 Zitzengummi pass. für Fullwood lang - viereckig square (Spg 0732) 22,5mm Öffnung ohne Verstärkungsring, 1 Rille Originalnummer: 20215, 330mm lang, 11mm Milchschauch, Rillenverstärkung mit 4 Rillen	Stk

passend für sonstige Fabrikate

	100-000-100-083 GUMMI - Zitzengummi für Ziegen (ITP 2000083) ORIGINAL für INTERPULS-Melkzeug 20mm Länge 206mm, Kopföffnung 20mm, Milchschauchöffnung 8,5mm	Stk
	100-000-100-430 Zitzengummi pass. f. Alfa Almatic Ziegen (Spg 0527) 22mm (ref. 961-430-01)	Stk
	100-000-110-000 Zitzengummi pass. für Feldmüller lang (MK L0010412) großer Kopf, 24mm Öffnung, 2 Rillen, Originalnummer: 10410, 305mm lang, 8mm Milchschauch	Stk
	100-000-128-000 Zitzengummi pass. für STRANGKO lang (Spg 0432) 22mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 3426010/1, 280mm lang, 9mm Milchschauch	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-128-018 Zitzengummi pass. für STRANGKO lang (Spg 0600) 22mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 3426018, 280mm lang, 10mm Milchschauch	Stk
	100-000-128-497 Zitzengummi pass. für STRANGKO lang (Spg 0497) 20mm Öffnung, 4 Rillen Originalnummer: 3423007, Länge 280mm, 9mm Milchschauch	Stk
	100-000-147-000 Zitzengummi pass. für National lang (Spg 0154) 24mm Öffnung, feinrillig u. Noppen 285mm lang, 8,5mm Milchschauch	Stk
	100-000-152-000 Zitzengummi pass. für Spitzenmelker (HFM 401152) 24mm Typ „Melkwunder“	Stk
	100-000-180-481 Zitzengummi pass. für Impulsa kurz (Spg 0448/0001) 23mm Öffnung	Stk
	100-000-180-482 Zitzengummi pass. für Impulsa kurz (Spg 0448/0002) 25mm Öffnung	Stk
	100-000-180-595 Zitzengummi pass. für Impulsa lang (Spg 0595-1) großer Kopf, 23mm Öffnung 325mm lang	Stk
	100-000-180-596 Zitzengummi pass. für Impulsa lang (Spg 0596) 25mm Öffnung 325mm lang	Stk
	100-000-190-112 Zitzengummi pass. für Feldmüller lang (MKL 0012112) großer Kopf, 22mm Öffnung 1 Rille, 290mm lang, Milchschauch 11mm, Flügelverstärkung, RKH921 (Einzelnr. 0012110)	Sa
	100-000-190-872 Zitzengummi lang R2 L TM 24-20-11 (MKL 0010872) großer Kopf, 23mm Öffnung 2 Rillen, 300mm lang, Milchschauch 9mm, Flügelverstärkung mit 3 Rillen, R2 L Nr. 811241-11	Sa
	100-000-190-874 Zitzengummi lang R2 L TG 24-20-11 (MKL 0010872-1) großer Kopf, 23mm Öffnung 2 Rillen, 300mm lang, Milchschauch 11mm, gerillte Flügelverstärkung, RML XL TG C24 NG, Einzelnr. 0010870-1	Sa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	100-000-191-001 Zitzengummi INTERPULS lang 24mm Öffnung, 2-rillig 4 x (ITP 1800001) 295mm lang, 9mm Milchschauch	Sa
	100-000-191-011 Zitzengummi INTERPULS lang 22mm Öffnung, 2-rillig 4 x (ITP 1809011) 321mm lang	Stk
	100-000-195-722 Zitzengummi passend für Dairymaster DRM916SL (Spg 0000/0722) 22,5mm Öffng. 310mm lang SCSSystem 2 Rillen, Milchschauch 8,5mm	Stk
	100-000-195-734 Zitzengummi passend für Dairymaster 916SL (Spg 0000/0734) 23mm Öffng. 317mm lang 2 Rillen, Milchschauch 8,5mm	Stk
	100-000-195-916 Zitzengummi passend für Dairymaster DM916S (Spg 0000/699-1) 22,5mm Öffng. 310mm lang Milchschauch 8,5mm	Stk
	100-050-150-513 Zitzengummi-Adapter „Milk Easy“ GRÜN Kopfdurchmesser <50mm Zum Ausmelken von schwer ausmelkbaren Viertel	Stk
	100-050-150-514 Zitzengummi-Adapter „Milk Easy“ ROSA Kopfdurchmesser >50mm Zum Ausmelken von schwer ausmelkbaren Viertel	Stk

Original DeLaval

	A00-999-007-83 DeLaval Satz Zitzengummi „Harmony“ Einzelnummer 999-007-03, 20mm-Öffnung	Sa
	A00-869-407-80 DeLaval Satz Zitzengummi „Clover“ dreieckig Einzelnummer 869-407-01, alte Nr. A21-500-028-36 nur für Harmony, 310mm lang	Sa
	A00-960-017-81 DeLaval Satz Zitzengummi lang, großer Kopf, 24mm Öffnung, 1-rillig, Einzelnummer 17-02 Einzelnummer 960017-02	Sa

ZITZENGUMMIS

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	A00-999-009-82 DeLaval Satz Zitzengummi „Harmony“ Einzelnummer 999009-01, 20mm-Öffnung	Sa
	A00-927-259-80 DeLaval Satz Zitzengummi 20M VMS Einzelnummer A00-927-259-01	Sa
	A00-960-017-83 DeLaval Satz Zitzengummi lang, großer Kopf 27mm Öffnung, 1-rillig, Einzelnr 960017-01	Sa
	A00-960-016-83 DeLaval Satz Zitzengummi lang, kleiner Kopf 1-rillig, Einzelnummer 960016-01	Sa
	A00-960-037-81 DeLaval Satz Zitzengummi Triovac, lang, großer Kopf, 24-mm-Öffnung, 30 cm lang 37-02 Einzelnummer 960037-02	Sa
	A00-876-295-80 DeLaval Satz Zitzengummi „Clover“ VMS eckiger Schaft, kurz Einzelnummer 876-295-01	Sa
	A00-999-007-80 DeLaval Satz Zitzengummi „Harmony“ Einzelnummer 999-007-01, 20mm-Öffnung 335mm lang	Sa
	A00-999-008-80 DeLaval Satz Zitzengummi „Harmony“ Einzelnummer 999008-01, 22mm-Öffnung	Sa
	A00-960-001-84 DeLaval NR Satz Zitzengummi lang 2-rillig 24L CH-Ausf. (4x 960001-04) Ersatz f. 01-82	Sa
	A00-960-036-82 DeLaval NR Satz Zitzengummi f. Triovac kurz, kleiner Kopf, 24mm-Öffnung, 29 cm lang Einzelnummer alt: 960036-01 neu: 960036-03	Sa
	A00-906-836-80 DeLaval NR Satz Zitzengummi 10mm 22M 1-rillig, lang alte Nr. A00-990-666-80	Sa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Original GEA / Westfalia		
	W7029-3025-000 GEA NR Silikon-Zitzengummi grün ClassicPro 25/22/62 multi-piece NEU W7029-2725-000	Stk
	W7025-3025-000 GEA NR Silikon-Zitzengummi grün IQPro 25/22/62 Einzelnummer im Verkauf W7025-2725-000 Ø Schaft / Ø Kopfföffnung / Ø Kopf, außen	Stk
	W7029-3025-010 GEA NR Silikon-Zitzengummi grün ClassicPro 25/23/62 multi-piece NEU W7029-2725-010	Stk
	W7022-3025-150 GEA Stück Zitzengummi gr. Kopf 25mm alte Nr. 7022-2725-150 lose, Kartonabnahme Classic Liner 27/25/66	Stk
	W7022-2902-130. GEA KL Satz Zitzengummi groß. Kopf 25mm (Einzelnummer W7022-2725-150) „gr.Tü.“ AS-Verpackung, NEUE Nr. W7022-3025-150	Sa
	W7021-2902-160. GEA Satz Zitzengummi kl. Kopf 23mm (Einzelnummer 7021-2725-220) ohne V-Ring AS - Verpackung, NEUE Nr. W7021-3025-220	Sa
	W7021-3025-220 GEA Stück Zitzengummi kl. Kopf 23 mm ohne V-Ring alte Nr. 7021-2725-220 Classic Liner 27/23/58	Stk
	W7021-2902-150. GEA Satz Zitzengummi kl. Kopf 23mm (Einzelnr. 7021-2725-230) weich UNISOFT AS - Verpackung, NEUE Nr. 7021-3025-230	Sa
	W7025-3025-010 GEA NR Silikon-Zitzengummi grün IQPro 24/21/58 Einzelnummer im Verkauf W7025-2725-010	Stk
	W7029-3025-150 GEA NR Silikon-Zitzengummi grün ClassicPro 24/21/58 multi-piece NEU W7029-2725-150	Stk
	W7021-2725-350 GEA Stück Zitzengummi D22 24/22/58 Classic-Liner Kartonnr: W7021-3025-350	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Einheit
	W7750-2725-067 GEA Zitzengummi SURGE 24 alt: 7750-0210-067 Sparpaket 100 Stück	Stk
	W7024-3025-029 GEA NR Zitzengummi lang schwarz IQLINER 26/22/58 (Satznr. W7024-2725-350)	Stk
	W7022-2725-150 GEA Zitzengummi lose, 25mm gr. Kopf neu W7022-3025-150 Satz: 2902-130.	Stk

Original Manus

	611-100-116-380 MANUS orig. Satz Zitzengummi, lang 23-mm-Öffnung, Nr. 901.163.80	Sa
	611-100-119-780 MANUS orig. Satz Zitzengummi orig. 901-197-80 einzelnr. -197-01	Sa
	611-100-124-080 MANUS orig. Satz Zitzengummi, lang 24 mm-Öffnung, alte Nr. 611-100-539-080 (VE25) alte Nr. (955-390-80)	Sa
	611-100-136-080 MANUS orig. Satz Zitzengummi, lang 23 mm-Öffnung, alte Nr. 611-100-103-180 (VE25) alte Nr. (901-031-80) 611-100-103-180	Sa
	611-100-587-580 MANUS orig. Satz Zitzengummi, lang 22 mm-Öffnung, Nr. 955.875.80 (VE25)	Sa
	611-100-589-780 MANUS orig. Satz Zitzengummi, lang 23 mm-Öffnung, neue Nr. MA89123980 (VE25)	Sa
	611-100-757-780 MANUS orig. Satz Zitzengummi, lang 20 mm-Öffnung, Nr. 877.577.01 (VE25)	Sa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Original Milkrite		
	MR-200034-01 Ultraliner mit rundem Schaft passend für Boumatic DK1X 4-Satz 300mm lang, 23mm Öffnung, 11mm Milchschauch, 22mm Schaft	Sa
	MR-200040-01 Ultraliner mit rundem Schaft passend für DeLaval 999007-03 310mm lang, 20mm Öffnung, 13mm Milchschauch, 23mm Schaft	Stk
	MR-200042-01 Ultraliner mit rundem Schaft DL009U passend für DeLaval 999009-01 4-Satz 310mm lang, 20mm Öffnung, 13mm Milchschauch, 22mm Schaft	Sa
	MR-200043-01 Ultraliner mit rundem Schaft passend für DeLaval 960016-01 4-Satz 293mm lang, 24mm Öffnung, 8mm Milchschauch, 25mm Schaft	Sa
	MR-200044-01 Ultraliner mit rundem Schaft DL017U passend für DeLaval 960017-02 4-Satz 303mm lang, 24mm Öffnung, 8mm Milchschauch, 25mm Schaft	Sa
	MR-200045-01 Ultraliner mit rundem Schaft passend für DeLaval 964008-01 4-Satz 305mm lang, 22mm Öffnung, 13mm Milchschauch, 23mm Schaft	Stk
	MR-200046-01 Ultraliner mit rundem Schaft DL036U passend für DeLaval 960036-01 295mm lang, 24mm Öffnung, 13mm Milchschauch, 25mm Schaft	Sa
	MR-200048-01 Ultraliner mit rundem Schaft DL017U-01 passend für DeLaval 960017-01 4-Satz 302mm lang, 27mm Öffnung, 8mm Milchschauch, 25mm Schaft	Sa
	MR-200050-01 Ultraliner mit rundem Schaft passend für DeLaval 999007-01 340mm lang, 20mm Öffnung, 13mm Milchschauch, 23mm Schaft	Stk
	MR-200051-01 Ultraliner mit rundem Schaft DL037U passend für DeLaval 960037-02 4-Satz 302,6mm lang, 24mm Öffnung, 12,2mm Milchschauch, 25,6mm Schaft	Sa
	MR-200055-01 Ultraliner mit rundem Schaft DL4007U passend für DeLaval 964-007-01 310mm lang, 20mm Öffnung, 13mm Milchschauch, 22mm Schaft	Sa

ZITZENGUMMIS

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	MR-200056-01 Ultraliner mit rundem Schaft passend für DeLaval 999008-01 4-Satz 305mm lang, 22mm Öffnung, 13mm Milchschauch, 23mm Schaft	Sa
	MR-200057-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang DM916U passend für Dairymaster 916 310mm lang, 22mm Öffnung, 7mm Milchschauch, 27mm Schaft	Sa
	MR-200059-01 Ultraliner mit rundem Schaft, kurz FW22U passend für Fullwood 20122 4-Satz 164,6mm lang, 22,2mm Öffnung, 25,2mm Schaft	Sa
	MR-200062-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang FW46U passend für Fullwood 20146 302 mm lang, 22mm Öffnung, 8mm Milchschauch, 21mm Schaft	Sa
	MR-200063-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang FW15U passend für Fullwood 20215 4-Satz 327mm lang, 25mm Öffnung, 10mm Milchschauch, 24,5mm Schaft	Sa
	MR-200064-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang FW27U passend für Fullwood 20227 4-Satz 327,1mm lang, 22,2mm Öffnung, 8,25mm Milchschauch, 24,8mm Schaft	Sa
	MR-200066-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang FW69U passend für Fullwood 20169 4-Satz 303,1mm lang, 28,8mm Öffnung, 10mm Milchschauch, 21,5mm Schaft	Sa
	MR-200067-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang FW98U passend für Fullwood 20198 303mm lang, 20,8mm Öffnung, 12mm Milchschauch, 21,5mm Schaft	Sa
	MR-200068-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang FW38U passend für Fullwood 20138 4-Satz 313mm lang, 23mm Öffnung, 10mm Milchschauch, 26mm Schaft	Sa
	MR-200074-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang GM22U passend für Gascoigne-Melotte 381.922 318mm lang, 23mm Öffnung, 25mm Schaft, 10mm Milchschauch	Sa
	MR-200075-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang passend für Gascoigne-Melotte 381.988 319mm lang, 24mm Öffnung, 23mm Schaft, 10mm Milchschauch	Sa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	MR-200076-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang passend für Gascoigne-Melotte 381.993 309mm lang, 26,5mm Öffnung, 25mm Schaft, 10mm Milchschauch	Sa
	MR-200078-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang passend für Gascoigne-Melotte 381.989 320mm lang, 22mm Öffnung, 21,6mm Schaft, 11mm Milchschauch	Sa
	MR-200080-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang passend für Gascoigne-Melotte 381.974 315mm lang, 20mm Öffnung, 23mm Schaft, 9mm Milchschauch	Sa
	MR-200081-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang passend für Gascoigne-Melotte 381.995 4-Satz 325mm lang, 24mm Öffnung, 25mm Schaft, 10mm Milchschauch	Sa
	MR-200082-01 Ultraliner mit rundem Schaft, kurz passend für Meltec 7720-0068-278 4-Satz 179mm lang, 24mm Öffnung, 25mm Schaft	Sa
	MR-200083-01 Ultraliner mit rundem Schaft, kurz MEL450U passend für Meltec 7720-1384-450 180mm lang, 22mm Öffnung, 25mm Schaft	Sa
	MR-200084-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang MS897U passend für Manus 955897-01 308mm lang, 24mm Öffnung, 11mm Milchschauch, 25mm Schaft	Sa
	MR-200085-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang MS507U passend für Manus 955507-01 308mm lang, 24mm Öffnung, 11mm Milchschauch, 25mm Schaft	Sa
	MR-200090-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang MS875U passend für Manus 955875-01 310mm lang, 22,7mm Öffnung, 9mm Milchschauch, 23,5mm Schaft	Sa
	MR-200091-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang MS031U passend für Manus 901031-01 310mm lang, 23mm Öffnung, 10mm Milchschauch, 24mm Schaft	Sa
	MR-200092-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang SAC010U passend für SAC-Senior 25215010 300mm lang, 22mm Öffnung, 14mm Milchschauch, 23mm Schaft	Sa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	MR-200095-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang SAC020U passend für SAC-Senior 25215020 305mm lang, 21mm Öffnung, 14mm Milchschauch, 23mm Schaft	Sa
	MR-200097-01 Ultraliner mit rundem Schaft, kurz passend für GEA 7022-2725-150 4-Satz 181mm lang, 25mm Öffnung, 25mm Schaft	Sa
	MR-200098-01 Ultraliner mit rundem Schaft, kurz WS220U passend für GEA 7021-2725-220 4-Satz 173mm lang, 23mm Öffnung, 25mm Schaft	Sa
	MR-200099-01 Ultraliner mit rundem Schaft, kurz passend für GEA 7021-2725-110 4-Satz 173mm lang, 23mm Öffnung, 24mm Schaft	Sa
	MR-200100-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang WS067U passend für Surge 10067 305mm lang, 23mm Öffnung, 10mm Milchschauch, 24mm Schaft	Sa
	MR-200101-01 Ultraliner mit rundem Schaft, kurz WS180U passend für GEA 7022-2725-180 181mm lang, 24,75mm Öffnung, 26,1mm Schaft	Sa
	MR-200103-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang passend für SURGE 10029 4-Satz 289mm lang, 22mm-Öffnung, 10mm Milchschauch, 22mm Schaft	Sa
	MR-200107-01 Ultraliner mit rundem Schaft, kurz WS230U passend für GEA 7021-2725-230 4-Satz 173mm lang, 23mm Öffnung, 25mm Schaft	Sa
	MR-200108-01 Ultraliner mit rundem Schaft, lang passend für GEA 7021-2725-240 4-Satz 334mm lang, 23mm Öffnung, 25mm Schaft, 9mm Milchschauch	Sa
	MR-200110-01 Ultraliner mit rundem Schaft, kurz passend für GEA 7023-2725-100 4-Satz 158mm lang, 23mm Öffnung, 25mm Schaftdurchmesser	Sa
	MR-200111-01 Ultraliner für Ziege mit rundem Schaft GGM97U passend für Gasg./Melotte D381997 ACHTUNG: 1 Satz = 2 Stück 220mm lang, 22mm-Öffnung, 10mm Milchschauch, 20mm Schaft	Sa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	MR-200112-01 Ultraliner für Ziege mit rundem Schaft passend für DeLaval 988513-01 153mm lang, 21mm-Öffnung, kurz, 20mm Schaft	Sa
	MR-200114-01 Ultraliner mit dreieckigem Schaft, lang passend für DeLaval 960016-01 TLC-A2 292mm lang, 22mm Öffnung, 10mm Milchschauch	Sa
	MR-200116-01 Ultraliner mit dreieckigem Schaft, lang passend für DeLaval 999009-01 4-Satz 310mm lang, 20mm Öffnung, 13mm Milchschauch	Sa
	MR-200118-01 Ultraliner mit dreieckigem Schaft, lang passend für DeLaval 999036-01 295mm lang, 21mm Öffnung, 12mm Milchschauch	Sa
	MR-200119-01 Ultraliner mit dreieckigem Schaft, lang passend für DeLaval 999007-03 4-Satz 310mm lang, 20mm Öffnung, 13mm Milchschauch	Sa
	MR-200122-01 Ultraliner mit dreieckigem Schaft, lang passend für Fullwood 20138 313mm lang, 23mm Öffnung, 10mm Milchschauch	Sa
	MR-200125-01 Ultraliner mit dreieckigem Schaft, kurz passend für GEA 7021-2725-220 4-Satz 161,7mm lang, 22,48mm Öffnung	Sa
	MR-200129-01 Ultraliner mit dreieckigem Schaft, kurz passend für Boumatic DK1X 163mm lang, 23mm Öffnung	Sa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
kurze Milchschräuche		
	101-080-018-001 Gu-Milchschräuch kurz 178 mm lang, 8,0 mm beide Seiten 8 mm, weißer Streifen	Stk
	101-085-015-000 Gu-Milchschräuch kurz 150 x 8,5 mm ohne Verstärkung, 1 rotlila Streifen	Stk
	101-085-018-000 Gu-Milchschräuch kurz 180 x 8,5 mm ohne Verstärkung, 1 rotlila Streifen	Stk
	101-090-013-001 Gu-Milchschräuch kurz 130 x 9 mm mit Verstärkung, u.a. pass. für DeLaval	Stk
	101-090-013-012 Gu-Milchschräuch kurz 130 mm lang 11/12 x 4,5 mm (Spg 0476) pass. für großes GEA Sammelstück Original#: 7021-7101-040	Stk
	101-090-014-003 Gu-Milchschräuch kurz 140 mm lang 8,5/10 x 4 mm (Spg 0513) eine Seite gerillte Vers., pass. f. GEA Original#: 7021-7101-000	Stk
	101-090-014-005 Gu-Milchschräuch kurz 140 mm lang 10/10 x 4 mm (Spg 0553) eine Seite gerillte Vers., pass. f. GEA Original#: 7021-7101-020	Stk
	101-090-015-001 Gu-Milchschräuch kurz 150 mm x 8,5 mm (Spg 0059) mit Verstärkung, pass. für universal	Stk
	101-090-015-002 Gu-Milchschräuch kurz 150 x 8,5 mm (Spg 0310) beidseitig gerillte Verstärkung	Stk
	101-090-016-001 Gu-Milchschräuch kurz 160 mm lang 11/12 x 4,5 mm (Spg 0490) pass. für großes GEA Sammelstück Original#: 7021-7101-050	Stk
	101-090-016-005 Gu-Milchschräuch kurz 160 mm lang 10/10 x 4 mm (Spg 0554) eine Seite gerillte Vers., pass. f. GEA Original#: 7021-7101-030	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	101-090-018-001 Gu-Milchschlauch kurz 180 x 8,5 mm (Spg 0234) mit Verstärkung, universal	Stk
	101-090-018-002 Gu-Milchschlauch kurz 180 x 8,5 mm (Spg 0311) beidseitig gerillte Verstärkung	Stk
	101-090-018-003 Gu-Milchschlauch kurz 180 mm lang 8,5/10 x 4 mm (Spg 0516) eine Seite gerillte Vers., pass. f. GEA Original#: 7021-7101-010	Stk
	101-100-015-001 Gu-Milchschlauch kurz 150 x 8,5/10 mm (Spg 0059W) mit Verstärkung, universal	Stk
	101-100-016-001 Gu-Milchschlauch kurz 160 x 8,5/12 mm (Spg 0586) beidseitige Verstärkung, pass. f. Miele Original#: 7027-2637-170	Stk
	101-100-018-001 Gu-Milchschlauch kurz 180 x 8,5/10 mm (Spg 0234W) mit Verstärkung, NEU „VS“	Stk
	101-100-018-003 Gu-Milchschlauch kurz 180 mm lang 10,0/10 x 4 mm (Spg 0564) eine Seite gerillte Vers., pass. f. GEA Original#: 7021-7101-090alt 7027-2637-110	Stk

Gummi Milchschräuche Meterware

deutsche Hersteller, RAL-Gütezeichen



Nummer	Innen-Ø in mm	Wandstärke in mm	Kennung	m / Rolle	Besonderheit	BME
101-085-004-020	8,5	4,0	weiß	25		mtr
101-100-005-020	10,0	5,0	blau	25		mtr
101-120-005-100	12,0	5,0	grün	25		mtr
101-135-005-600	13,5	5,6	3 x rotlila	25		mtr
101-140-005-520	14,0	5,5	2 x weiß	20		mtr
101-140-005-550	14,0	5,5	grün	25		mtr
101-145-005-500	14,5	5,5	3 x rotlila	25		mtr
101-145-005-512	14,5	5,5	orange	25	soft - 55° Shore	mtr
101-150-006-150	15,0	6,0	3 x weiß	25		mtr
101-160-005-500	16,0	5,5	3 x rotlila	25		mtr
101-160-005-516	16,0	6,0	orange	25	soft - 55° Shore	mtr
101-160-005-520	16,0	5,5	2 x orange	20	Spaggiari - Innenbeschichtung	mtr
101-160-005-534	16,0	6,0	grün	25		mtr
101-160-006-587	16,0	5,6	blau	25		mtr
101-160-006-588	16,0	6,0	blau	25		mtr
101-190-006-550	19,0	6,5	2 x weiß	15		mtr
101-200-006-090	20,0	6,0	weiß	25	Spaggiari	mtr
101-240-003-800	24,0	7,0	orange	25		mtr
101-280-007-000	28,0	7,0	weiß	25		mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	101-910-000-000 Doppel-Gu-Milchschlauch 2 x 10,0 x 4,0 mm Meterware (25 m), 1 grüner Streifen, BIO Original#: 7021-7205-008, RAL-Gütezeichen, „SUPER“ kochfest, LOT: 004480, 007165	mtr
	101-912-000-000 Doppel-Gu-Milchschlauch 2 x 12,0 x 5,0 mm Meterware (25 m), 1 grüner Streifen, BIO Farbstreifen 1 x grün RAL-Gütezeichen, „SUPER“ kochfest, LOT: 010134, 11739	mtr
	101-913-500-000 Zwillings-Gu-Schlauch 14,0 x 5,5 mm / 7,5 x 3,5mm Meterware (25 m), 1 weißer Streifen, pass. für Flaco/National, RAL-Gütezeichen, „SUPER“ kochfest, LOT: 71615, 009732	mtr
	101-930-014-207 Trixi-Gu-Schlauch 1 x 14 x 5,5 mm + 2 x 7 x 3,5 mm (Spg 1100/TRI1) Meterware (20m), 1 weißer Streifen Milchschlauch + Doppelpulsschlauch	mtr
	101-930-016-207 Trixi-Gu-Schlauch 1 x 16 x 5,5 mm + 2 x 7 x 3,5 mm (Spg 1100/TRI2) Meterware (20m), 1 weißer Streifen Milchschlauch + Doppelpulsschlauch	mtr
	101-934-115-603 Doppel-Gu-Milchschlauch 2 x 11,5 x 3,5 mm, Roboter (Spg 2200/0603) Meterware (25 m), 2 rote Streifen pass. für DeLaval Roboter, Original#: A00-917-013-81	mtr
	101-935-009-450 Zwillings-Gu-Milchschlauch 13,5 x 5,5/9,0 x 4,5 mm Meterware (20 m), pass. für Lely Roboter ohne Streifen	mtr
	101-935-012-006 Zwillings-Gu-Milchschlauch 12 x 5,0/ 6,5 x 4,25mm (Spg 2200/0705) Meterware (20 m), pass. LelyRobot ohne Streifen	mtr
	101-935-014-009 Zwillings-Gu-Milchschlauch 14 x 5,5/ 9,0 x 4,5mm (Spg 2200/0706) Meterware (20 m), pass. LelyRobot ohne Streifen	mtr

abgelängte Milchschläuche

	101-120-105-050 Gu-Milchschlauch 12,0 x 5,0 mm abgelängt auf 1 m, 1 grüner Streifen	Stk
---	---	-----

GUMMI- MILCHSCHLÄUCHE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	101-145-255-520 Gu-Milchschlauch 14,5 x 5,5 mm abgelängt auf 2,5 m, 3 lila/magenta Streifen	Stk
	101-910-010-023 abgelängt auf 2,3 m, 1 grüner Streifen, BIO 101.120 - Meterware (Rollenware)	Stk
	101-934-018-720 (Spg 0720) pass. f. A00-907-449-03 gerippt Länge 180 mm, pass. für DeLaval Roboter, Original#: A00-907-449-03 und 449-01 101.090 - kurze Milchschläuche	Stk

Schlauchhalter

	103-112-000-110 Schlauchhalter schwarz 35mm zum Verbinden von Schläuchen (ITP 1900084) Spannband, 50 Stück	Stk
	103-112-000-155 Schlauchhalter Silikon-Ring weiß zum Verbinden von Schläuchen, 32 x 44mm Durchm.	Stk
	103-112-000-188 Schlauchhalter 35mm (=Set 20 Stk.) zum Verbinden von Schläuchen (ITP 1900088) Spannband, 50 Stück	Stk
	103-112-000-200 Schlauchhalter KU, blau, sternförmig z. Verb. v. Milch- u. Vakuumschlauch (ITP 1900001)	Stk
	103-112-000-050 Verstärkungsring pass. f. DeLaval-SilikonMonoblock (Spg 0546) blau, 21mm Durchmesser pass. für 0103 Sil	Stk
	103-112-000-040 Verstärkungsring pass. f. DeLaval-SilikonMonoblock (Spg 0547) blau, 19mm Durchmesser pass. für 0105Sil und 0106Sil	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
kurze Luftschläuche		
	103-070-017-000 Gu-Pulsschlauch kurz 170 x 7,0 mm für Melkzeug, 1 blauer Streifen	Stk
	103-070-019-000 Gu-Pulsschlauch kurz 190 x 6,3 x 3mm für Melkzeug, ohne Streifen, pass. für BouMatic	Stk
	103-070-019-001 Gu-Pulsschlauch kurz 190 x 6,3 mm (Spg 2200/0091) pass. für BouMatic beidseitig verstärkt	Stk
	103-070-020-010 Gu-Pulsschlauch kurz 200 x 7,3 mm für Melkzeug, 1 rotlila Streifen	Stk
	103-070-020-016 Gu-Pulsschlauch kurz 200 x 7,3 mm für Melkzeug, 1 oranger Streifen Verpackungseinheit 500	Stk
	103-070-020-020 Gu-Pulsschlauch kurz 200 x 7,0 mm für Melkzeug, 1 blauer Streifen Verpackungseinheit 500	Stk
	103-070-020-500 Gu-Pulsschlauch kurz 205 x 8,0 mm blau, beidseitig gerillt (ITP 1900054)	Stk
	103-070-022-800 Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 7,0 mm für Melkzeug, 1 roter Streifen	Stk
	103-070-023-001 Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 6,0 mm, für Melkzeug (Spg 0243/0039) m. beids. Verstärkung	Stk
	103-070-023-500 Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 8,0 mm blau, beidseitig gerillt (ITP 1900053)	Stk
	103-070-027-010 Gu-Pulsschlauch kurz 270 x 7,3 mm für Melkzeug, 1 rotlila Streifen	Stk

LUFT- UND PULSSCHLÄUCHE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	103-070-027-020 Gu-Pulsschlauch kurz 270 x 7,0 mm für Melkzeug, 1 blauer Streifen auch passend für Fullwood 22101 - Verpackungseinheit 350	Stk
	103-070-180-000 Gu-Pulsschlauch kurz 180 x 7 x 3,5mm für Melkzeug, ein grüner Streifen EPDM-Qualität 50-E-05E 60±5° Shore	Stk
	103-073-023-000 Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 7,3 mm für Melkzeug, 1 rotlila Streifen	Stk
	103-073-023-010 Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 7,3 mm für Melkzeug, 1 blauer Streifen Verpackungseinheit 400	Stk
	103-073-023-015 Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 7,3 mm für Melkzeug, 1 grüner Streifen Original#: 7023-2638-000, Verpackungseinheit 400	Stk
	103-073-023-016 Gu-Pulsschlauch kurz 230 x 7,3 mm für Melkzeug, 1 oranger Streifen Verpackungseinheit 400	Stk

Luftschläuche Meterware (Rollenware)

	104-073-000-000 Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm Meterware (25 m), ROTLILA Streifen	mtr
	104-073-000-050 Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm Meterware (25 m), BLAUER Streifen	mtr
	104-073-000-060 Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm Meterware (25 m), GRÜNER Streifen (Original-Nummer: 7009-2635-018)	mtr
	104-073-000-070 Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm Meterware (25 m), ORANGER Streifen	mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	104-073-000-081 Doppelpulsschlauch 2 x 7,0 x 14 mm Spg. Meterware, 35M-Rolle, (Spg. 1100/B119), blauer Streif	mtr
	104-076-000-000 Doppelpulsschlauch 2 x 7,6 x 3,5 mm 1100/0148 Meterware (35 m), Sondergröße, farbiger Streifen	mtr
	MR-200156-01 Doppelpulsschlauch 8 x 4mm, Meterware 20m	mtr

Gummi Luftschläuche Meterware

deutsche Hersteller



01

Nummer	Innen-Ø in mm	Wandstärke in mm	Kennung	m / Rolle	Besonderheit	BME
103-070-010-000	7,3	3,0	blau	25		mtr
103-070-010-005	7,3	3,0	grün	25		mtr
103-080-000-000	8,0	4,0	rot	50	Spaggiari	mtr
103-090-000-000	9,5	5,0	rot	35	Spaggiari	mtr
103-090-500-325	9,5	3,3	weiß	50		mtr
103-100-000-000	10,0	5,0	blau	25		mtr
103-110-000-000	11,0	5,0	blau	25		mtr
103-120-000-000	12,0	5,0	blau	25		mtr
103-120-000-010	12,0	5,0	grün	25		mtr
103-130-000-020	13,0	5,0	rot	35	Spaggiari	mtr
104-073-000-000	2 x 7,3	3,3	rotlila	25		mtr
104-073-000-050	2 x 7,3	3,3	blau	25		mtr
104-073-000-060	2 x 7,3	3,3	grün	25		mtr
104-073-000-070	2 x 7,3	3,3	orange	25		mtr
104-073-000-081	2 x 7,0	14,0	blau	35	Spaggiari	mtr

LUFT- UND PULSSCHLÄUCHE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
abgelängte Schläuche		
	104-073-100-000 Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm abgelängt auf 1,0 m, ROTLILA Streifen	Stk
	104-073-250-000 Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm abgelängt auf 2,5 m, ROTLILA Streifen	Stk
	104-073-250-001 Doppelpulsschlauch 2 x 7,3 x 3,3 mm abgelängt auf 2,5 m, GRÜNER Streifen	Stk
	103-110-012-000 Gu-Hauptluftschlauch 11,0 x 5,0 mm abgelängt auf 120 mm, 1 blauer Streifen Mundstück	Stk
	103-110-170-000 Gu-Hauptluftschlauch 11,0 x 5,0 mm 1,70 m lang, 1 blauer Streifen, pass. für GEA	Stk
	103-120-200-000 Gu-Hauptluftschlauch 12,0 x 5,0 mm abgelängt auf 2,0 m, 1 blauer Streifen	Stk
	103-120-250-000 Gu-Hauptluftschlauch 12,0 x 5,0 mm abgelängt auf 2,5 m, 1 blauer Streifen	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Schläuche mit Spirale		
	110-000-040-000 Milchspiralschlauch für Sammelwagen 40 mm Meterware (20 m), Stahlspirale, Decke blau Seele weiß, m. Cordgewebe, 40 x 50 mm, von -30° bis + 80°	mtr
	110-000-052-000 Milchspiralschlauch für Sammelwagen 51mm Meterware (20 m), Stahlspirale, Decke blau Seele weiß, m. Cordgewebe, 51 x 61 mm, von -30° bis + 80°	mtr
	110-000-063-000 Milchspiralschlauch für Sammelwg. 63mm Stahlspirale, Seele weiß, Decke blau (m. Cordgewebe, 63 x 75 mm, 20-M-Rolle)	mtr

PVC-Druckschlauch mit Drahtspirale

glasklar, für Milch geeignet! Temperaturbereich -5°C bis 65°C



Nummer	Innen-Ø in mm	Wandstärke in mm	m / Rolle	BME
110-020-019-000	19,0	3,5	20	mtr
110-020-025-000	25,0	4,0	20	mtr
110-020-030-000	30,0	4,0	20	mtr
110-020-032-000	32,0	4,0	20	mtr
110-020-040-000	40,0	5,0	20	mtr
103-020-050-000	51,0	5,0	20	mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Einheit
Wasser- / Vielweckschläuche		
	105-000-005-020 40 m Gu-Wasserschlauch, 1/2", -20° bis +100° 16bar Betriebsdruck, EPDM-Qualität	mtr
	105-000-007-520 40 m Gu-Wasserschlauch, 3/4", -20° - 120° C 20 bar Betriebsdruck, mit Gewebeeinlage „5 Stern“ 60 bar Berstdruck	mtr
	105-000-010-020 40 m Gu-Wasserschlauch, 1", -20° - 120° C 20 bar Betriebsdruck, mit Gewebeeinlage „5 Stern“ 60 bar Berstdruck	mtr
	105-000-013-065 Trinkwasserschlauch kalt 1/2" (12,8 x 3,0 mm) -20°C bis 65°C, mit KTW-Zulassung, REHAU 20 bar Betriebsdruck bei 20°C, 12,8mm = 1/2", 50 m/Rolle, RAUAQUA LOT: 0005200631Zulassungen: DVGWP549 DVGWW270	mtr
	105-000-019-075 Trinkwasserschlauch kalt, 3/4" (19,0 x 3,8 mm) -20°C bis 65°C, mit KTW-Zulassung, REHAU 20 bar Betriebsdruck bei 20°C, 19,0mm = 3/4", 50 m/Rolle, RAUAQUA LOT: 0505329069	mtr
	105-200-013-000 Wasserschlauch 1/2" (13 mm), für Melkstandreinigung Meterware (25 m), Quattroflex Plus+, druckfest und formstabil Temperaturbeständig -20 bis 60°C, 24-fädige Diagonalarmierung, 50 bar Berstdruck bei 20°C	Rol
	105-200-019-000 Wasserschlauch 3/4" (19 mm), für Melkstandreinigung Meterware (25 m), Quattroflex Plus+, druckfest und formstabil Temperaturbeständig -20 bis 60°C, 24-fädige Diagonalarmierung, 35 bar Berstdruck bei 20°C	Rol
	105-200-025-000 Wasserschlauch 1" (25 mm), für Melkstandreinigung Meterware (25 m), Quattroflex Plus+, druckfest und formstabil Temperaturbeständig -20 bis 60°C, 24-fädige Diagonalarmierung, 30 bar Berstdruck bei 20°C	Rol
	105-200-038-000 Wasserschlauch 1 1/2" (38 mm), für Melkstandreinigung Meterware (25 m), Quattroflex Plus+, druckfest und formstabil Temperaturbeständig -20 bis 60°C, 24-fädige Diagonalarmierung, 28 bar Berstdruck bei 20°C	Rol
	105-200-050-000 Wasserschlauch 2" (50 mm), für Melkstandreinigung Meterware (25 m), Quattroflex Plus+, druckfest und formstabil Temperaturbeständig -20 bis 60°C, 24-fädige Diagonalarmierung, 20 bar Berstdruck bei 20°C	Rol
	114-010-019-000 PVC-Allzweckschlauch für Absaugung, grün transparent Meterware (25 m), 19 x 3,3 mm, für Be- und Entwässerung Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen, Spirale aus weißem Hart-PVC, stabil und gleichzeitig flexibel, Temperaturbeständig: -5 bis 60°C	mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	114-010-025-000 PVC-Allzweckschlauch für Absaugung, grün transparent Meterware (25 m), 25 x 3,5 mm, für Be- und Entwässerung Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen, Spirale aus weißem Hart-PVC, stabil und gleichzeitig flexibel, Temperaturbeständig: -5 bis 60°C Charge: 104074270	mtr
	114-010-032-000 PVC-Allzweckschlauch für Absaugung, grün transparent Meterware (25 m), 32 x 3,7 mm, für Be- und Entwässerung Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen, Spirale aus weißem Hart-PVC, stabil und gleichzeitig flexibel, Temperaturbeständig: -5 bis 60°C Charge: 104074270	mtr
	114-010-038-000 PVC-Allzweckschlauch für Absaugung, grün transparent Meterware (25 m), 38 x 4,0 mm, für Be- und Entwässerung Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen, Spirale aus weißem Hart-PVC, stabil und gleichzeitig flexibel, Temperaturbeständig: -5 bis 60°C	mtr
	114-040-051-000 PVC-Saugschlauch, kälteflexibel, rot Meterware (30 m), 51 x 4,8 mm, hohe Vakuumfestigkeit für den Transport von Wasser, Schmutzwasser und Gülle, Temperaturbeständig: -35 bis 60°C	mtr
	114-040-063-000 PVC-Saugschlauch, kälteflexibel, rot Meterware (30 m), 63 x 5,2 mm, hohe Vakuumfestigkeit für den Transport von Wasser, Schmutzwasser und Gülle, Temperaturbeständig: -35 bis 60°C	mtr
	114-040-076-000 PVC-Saugschlauch, kälteflexibel, rot Meterware (30 m), 76 x 5,5 mm, hohe Vakuumfestigkeit für den Transport von Wasser, Schmutzwasser und Gülle, Temperaturbeständig: -35 bis 60°C	mtr
	114-040-152-000 PVC-Saugschlauch, kälteflexibel, rot Meterware (20 m), 152 x 9,0 mm, hohe Vakuumfestigkeit für den Transport von Wasser, Schmutzwasser und Gülle, Temperaturbeständig: -35 bis 60°C	mtr

Zubehör

	105-050-231-300 Schnellschlauchstück 1/2" blisterverpackt für Wasserschlauch anthrazitgrau/grün Charge: 104074270	Stk
	105-401-141-100 Wasserstop für 3/4" Wasserschlauch 19mm aus Messing	Stk
	105-401-241-100 Schnellschlauchstück für 3/4" Wasserschlauch 19mm aus Messing	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	105-401-661-100 Schnellschlauchstück für 1/2\" 13mm aus Messing	Stk
	105-401-761-100 Wasserstop für 1/2\" 13mm aus Messing	Stk
	105-401-861-100 Doppelkupplung, Messing zur Schlauchverlängerung für 1/2\" und 3/4\" dienst zur schnellen Schlauchverlängerung mit Schnellschlauchstück und/oder Wasserstop	Stk
	105-403-251-301 PROFI Schnellschlauchstück für 19mm (3/4\" Anschlusssteil geblistert, für 174-000-241-300 erhöhen den Wasserdurchfluss um bis zu 25%. ACHTUNG: Nicht kompatibel zu den markt gängigen Stecksystemen.	Stk
	105-403-261-301 PROFI Hahnanschluss G 33,3mm (1\" / G26,5mm (3/4\" Anschlusssteil geblistert, für 174-000-241-300 erhöhen den Wasserdurchfluss um bis zu 25%. ACHTUNG: Nicht kompatibel zu den markt gängigen Stecksystemen.	Stk
	105-403-301-301 PROFI Geräteinschraubstück G26,5mm (3/4\" Anschlusssteil geblistert, für 174-000-241-300 erhöhen den Wasserdurchfluss um bis zu 25%. ACHTUNG: Nicht kompatibel zu den markt gängigen Stecksystemen.	Stk
	105-403-331-300 Wasserstop für 13mm (1/2\" Anschlusssteil geblistert Anschlusssteil geeignet für 13mm und 15mm Schläuche. Kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen	Stk
	105-403-331-400 Wasserstop für 13mm (1/2\" Anschlusssteil lose Anschlusssteil geeignet für 13mm und 15mm Schläuche. Kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen	Stk
	105-403-431-300 Hahnenanschluss G 26,5mm (3/4\" geblistert	Stk
	105-403-431-400 Hahnenanschluss G 26,5mm (3/4\" lose	Stk
	105-403-451-300 Wasserstop für 19mm (3/4\" Anschlusssteil geblistert Kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	105-403-451-400 Wasserstop für 19mm (3/4") Schlauch Anschlussstück lose Kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen	Stk
	105-403-731-300 Hahnanschluss G 33,3mm (1") mit Reduzierstück auf 26,5mm (3/4") und 21mm (1/2) geblistert Hahnanschluss G 33,3mm (1") mit Reduzierstück auf G 26,5mm (G3/4") und G 21mm (G1/2")	Stk
	105-403-731-400 Hahnanschluss G 33,3mm (1") mit Reduzierstück auf 26,5mm (3/4") und 21mm (1/2) lose Hahnanschluss G 33,3mm (1") mit Reduzierstück auf G 26,5mm (G3/4") und G 21mm (G1/2")	Stk
	105-405-331-003 Schnellkupplungsschlauchstück, Messing, drehbar für 1/2" Schlauch 13mm mit Klauenverschluss und NBR-Dichtung, Schlauchtülle 360° drehbar.	Stk
	105-405-431-003 Schnellkupplungsschlauchstück, Messing, drehbar für 3/4" Schlauch 19mm mit Klauenverschluss und NBR-Dichtung, Schlauchtülle 360° drehbar.	Stk
	105-405-531-003 Schnellkupplungsschlauchstück, Messing, drehbar für 1" Schlauch 25mm mit Klauenverschluss und NBR-Dichtung, Schlauchtülle 360° drehbar.	Stk
	105-405-631-003 Schnellkupplungsspritze Messing Spritzdüse für 19mm (3/4") Schlauch mit Klauenverschluss und NBR-Dichtung, stufenlos verstellbar vom Sprüh- bis zum Vollstrahl	Stk
	105-405-831-003 Schnellkupplungsspritze Messing Spritzdüse für 13mm (1/2") Schlauch mit Klauenverschluss und NBR-Dichtung, stufenlos verstellbar vom Sprüh- bis zum Vollstrahl	Stk
	105-405-931-003 Schnellkupplungsabzweigstück, Messing Abzweigung vom 19mm (3/4") auf 2x 13mm (1/2") mit Klauenverschluss und NBR-Dichtung	Stk
	105-406-051-003 Wasserhahn mit Kugelventil und Schlauchverschraubung G 21mm (1/2") 8 bar max. Betriebsdruck Auslaufventil mit 2-tlg. Schlauchverschraubung, flachdichtend, matt verchromt, mit verzinktem rotem Stahlhebel.	Stk
	105-406-091-003 Kugelhahn nur geeignet für Wasserleitungen IG 26,5mm (3/4") 25 bar max. Betriebsdruck matt verchromt, mit kunststoffüberzogenem Stahlhebel, zur schnellen Freigabe der vollen Wassermenge.	Stk


Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	105-406-151-003 Wasserhahn mit Kugelventil und Schlauchverschraubung G26,5 (3/4") 8 bar max. Betriebsdruck Auslaufventil mit 2-tlg. Schlauchverschraubung, flachdichtend, matt verchromt, mit verzinktem rotem Stahlhebel.	Stk
	105-406-191-003 Kugelhahn nur geeignet für Wasserleitungen IG 33,3mm (1") 25 bar max. Betriebsdruck matt verchromt, mit kunststoffüberzogenem Stahlhebel, zur schnellen Freigabe der vollen Wassermenge.	Stk
	105-406-591-003 Gewindeband DVGW-geprüft, Teflon 12m Länge 12m, Breite 12mm, Dicke 0,1mm zum Abdichten metallischer Verschraubungen ohne Gummidichtung bzw. ohne O-Ring.	Stk
	105-406-991-003 Kugelhahn nur geeignet für Wasserleitungen IG 21mm (1/2") 25 bar max. Betriebsdruck matt verchromt, mit kunststoffüberzogenem Stahlhebel, zur schnellen Freigabe der vollen Wassermenge.	Stk
	105-501-281-100 Schlauchwagen COMFORT KUNSTSTOFF für Wasserschlauch mit 1 Hahnanschluss 2 Schnellschlauchstücke 1/2" 3/4" bis 30m 1/2" bis 60m, Bügel und Standfuss aus Stahl, mit Ablagefach	Stk
	105-501-291-100 Schlauchwagen PREMIUM Vollmetall für Wasserschlauch mit 1/2" + 3/4" Anschluss 3/4" bis 90m 1/2" bis 120m, Rahmen und Trommel vollverzinkt.	Stk
	105-501-581-100 Schlauchwagen COMFORT METALL für Wasserschlauch mit 1 Hahnanschluss 2 Schnellschlauchstücke 1/2" 3/4" bis 25m 1/2" bis 50m, Rahmen und Trommel vollverzinkt, höhenverstellbarer Griff, Anschlüsse aus Kunststoff.	Stk
	105-502-201-100 Wandschlauchhalter METALL für Wasserschlauch incl. 2 Schrauben + 2 Dübel Material verzinkter Stahl	Stk
	105-502-481-300 Wandschlauchhalter KUNSTSTOFF für Wasserschlauch incl. Dübel	Stk
	105-503-551-200 Schlauchbox KUNSTSTOFF mit 15m Wasserschlauch 1/2" mit 1,5m Anschlusschlauch mit Armaturen, incl. Halterung mit Arretiervorrichtung, durch mitgelieferte Haltung um 180° schwenkbar, incl. Befestigungsmaterial.Im Winter bei Außenbereich Demontage erforderlich.	Stk
	174-000-131-300 Spritze grün - geblistert vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	174-000-131-400 Spritze grün - lose vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar	Stk
	174-000-241-300 PROFI Spritze grün, erhöht den Wasserdurchfluss bis 25% vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar ca. 25% mehr Wasserdurchfluss in Kombination mit den Profi-Anschlussarmaturen.ACHTUNG: NICHT kompatibel zu den marktgängigen Stecksystemen.	Stk
	174-000-481-300 Gießstab, lang, mit beweglichem Kopf 8 Wasserformen	Stk
	174-000-561-100 Spritze Messing vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar	Stk
	174-000-581-300 Multifunktionsbrause in Metallausführung 6 Wasserstrahlformen	Stk
	174-000-681-300 Multifunktionsbrause in Metallausführung mit verstellbarer Profi-Spritze	Stk

Schlauchscheren

	149-012-050-055 Schlauchscherer „Profi“ Schnittlänge 50mm speziell zum Abschneiden von Milchschauch 3105	Stk
	149-012-050-058 Klinge einzeln für Schlauchscherer „Profi“ zum Auswechseln	Stk
	149-012-100-850 Schlauchscherer SPEZIAL bis 32mm (Spg 2200/0850) zum leichten Abschneiden aus Kunststoff mit Metallklinge	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Meterware (Rollenware)		
	110-060-040-000 PVC-Schutzschlauch für Tauchkühler, grau Meterware (50 m), 40 mm, mit Kunststoffspirale	mtr
	110-060-050-000 PVC-Schutzschlauch für Tauchkühler, grau Meterware (50 m), 50 mm, mit Kunststoffspirale	mtr
	114-020-030-000 PVC-Saatgutschlauch für Sämaschinen, transparent Meterware (30 m), 30 x 2,5 mm, UV- und Witterungsbeständig Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen, Spirale aus weißem Hart-PVC, stabil und gleichzeitig flexibel, Temperaturbeständig: -10 bis 60°C	mtr
	114-030-038-000 PVC-Güleschlauch, dunkelgrün transparent Meterware (50 m), 38 x 4,0 mm, UV- und Witterungsbeständig Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen, Spirale aus weißem Hart-PVC, robust und abriebfest, Temperaturbeständig: -25 bis 60°C	mtr
	114-030-040-000 PVC-Güleschlauch, dunkelgrün transparent Meterware (50 m), 40 x 4,25 mm, UV- und Witterungsbeständig Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen, Spirale aus weißem Hart-PVC, robust und abriebfest, Temperaturbeständig: -25 bis 60°C	mtr
	114-030-051-000 PVC-Güleschlauch, dunkelgrün transparent Meterware (50 m), 51 x 4,25 mm, UV- und Witterungsbeständig Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen, Spirale aus weißem Hart-PVC, robust und abriebfest, Temperaturbeständig: -25 bis 60°C	mtr
	120-005-000-000 PVC-Schlauch transp. 5,0 x 1,5 mm Meterware (100 m), RAUCLAIR-E LOT: 0505472161	mtr
	120-006-000-000 PVC-Schlauch transp. 6,0 x 2,0 mm Meterware (100 m), RAUCLAIR-E	mtr
	120-007-000-000 PVC-Luftschlauch transp. 7,0 x 3,25 mm Meterware (30 m), „Riga Blue“ 2200/M007 LOT: (Spg 2200/M007)	mtr
	120-007-600-000 PVC-Luftschlauch transp. 7,6 x 3,5 mm Meterware (30 m), „Riga Blue“ 2200/M076 LOT: (Spg 2200/M076)	mtr
	120-008-000-000 PVC-Milchschlauch transp. 8,0 x 3,5 mm Meterware (30 m), „Riga Blue“ LOT: (Spg 2200/M008)	mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	120-008-000-010 PVC-Schlauch transp. 8,0 x 2,0 mm Meterware (50 m), RAUCLAIR-E LOT: 0510133267,0844990	mtr
	120-010-000-000 PVC-Schlauch transp. 10,0 x 4,5 mm (Spg 2200/M010) Meterware (30 m), „Transflow“ LOT:	mtr
	120-013-000-001 PVC-Milchschlauch transp. 12,7 x 4,15 mm (Spg 2200/M013) Meterware (30 m) LOT:	mtr
	120-014-000-000 PVC-Milchschlauch transparent 14,5 x 5,0 mm (Spg 2200/M014) Meterware (30m) LOT	mtr
	120-016-000-000 PVC-Milchschlauch transp. 16,0 x 5,0 mm (Spg 2200/M016) Meterware (30 m) LOT	mtr
	120-019-000-000 PVC-Milchschlauch transp. 19,0 x 6,5 mm (Spg 2200/M019) Meterware (20 m)	mtr
	120-025-000-035 PVC-Milchschlauch transp. 25,0 x 6,0 mm (Spg 2200/M025) Meterware (15 m)	mtr
	120-030-000-450 PVC-Schlauch transp. 30,0 x 4,0 mm Meterware (25 m), RAUCLAIR-E	mtr
	121-103-000-000 PVC-Luftschlauch transp. 3,0 x 2,5 mm Meterware, ölbeständig (Öler)	mtr
	121-107-000-000 PVC-Luftschlauch transp. 7,0 x 3,5 mm Meterware, pass. für Fullwood-Abnahme	mtr
	121-107-015-000 PVC-Schlauch transp. 7,0 x 1,5mm Ölschlauch für CTA Vakuumpumpen	mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Einheit
	121-207-000-000 Plastik-Doppelpulsschlauch transp. 2 x 7,0 x 3,0 mm (Spg2200/MG07) Meterware (25 m), blauer Streifen Konform REACH - Verordnung (EG) 1907/2006	mtr
	123-009-003-000 Plastik-Gewebe-Lebensmittelschlauch 9,0 x 3,0 mm Meterware (50 m), RAUFILAM-E Betriebsdruck bei 20°C: 21 bar, LOT: 0505455601 EAN 4007360187620	mtr
	123-019-037-000 Plastik-Gewebe-Lebensmittelschlauch 19,4 x 3,7 mm Meterware (25 m), RAUFILAM-E Betriebsdruck bei 20°C: 13 bar, LOT: 0510117931	mtr
	123-025-045-000 PVC-Gewebe-Milchschlauch 25 x 34 mm Meterware (25m) für Milch geeignet Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Einsatzempfehlung	mtr
	123-028-050-000 PVC-Gewebe-Milchschlauch 28 x 38mm Meterware (25m) für Milch geeignet Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Einsatzempfehlung, LOT: 222190203/ 222190214/ 222190224/ 222190150	mtr
	123-032-050-000 PVC-Gewebe-Lebensmittelschlauch 32 x 42 mm Meterware (25 m), LOT: 0103123978	mtr
	123-038-050-000 PVC-Gewebe-Lebensmittelschlauch 38 x 4,8 mm Meterware (25 m) LOT: 0505395981,10286811001	mtr

abgelängte Schläuche

	120-013-100-010 PVC-Milchschlauch transp. 12,7 x 4,15 mm abgelängt auf 1,0 Meter, mit Bördelung Original#: 7028-2865-030	Stk
	120-014-250-000 PVC-Milchschlauch transp. 14,5 x 5,0 mm abgelängt auf 2,5 Meter	Stk
	121-207-250-000 Plastik-Doppelpulsschlauch transp. 2 x 7,0 x 3,0 mm abgelängt auf 2,5 Meter, blauer Streifen	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------


kurze Schläuche

	103-125-018-120 PVC-Pulsschlauch kurz 180 x 7,0 x 3,5mm (Spg 2200/T126) mit blauem Streifen	Stk
	103-125-020-122 PVC-Pulsschlauch kurz 205 x 7,0 x 3,25mm (Spg 2200/T122) mit blauem Streifen	Stk
	103-125-023-000 PVC-Luftschlauch kurz 230 x 7,0 mm vorgebogen, „Tubing“	Stk
	103-125-023-125 PVC-Pulsschlauch kurz 230 x 7,0 x 3,25mm (Spg 2200/V125) mit blauem Streifen	Stk

Handlauf

	124-408-601-005 Handlauf 40x8 PVC9508 TLV/Ti: T70/01 Meterware (25m) RAL 5002 ultramarinblau LOT:	mtr
	124-408-601-015 Handlauf 40x8 PVC9508 TLV/Ti: T70/01 Meterware (25m) RAL 3005 signalrot matt LOT:	mtr
	124-408-601-094 Handlauf 40x8 PVC9508 TLV/Ti: T70/01 Meterware (25m) RAL 3005 weinrot matt LOT:	mtr
	124-508-601-015 Handlauf 50x8 PVC9508 TLV/Ti: T70/01 Meterware (25m) Farbe 601 schwarz matt LOT: 0005115321	mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Silikon-Zitzengummis		
	125-000-103-000 Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 00-01 (Spg 108MSL) kl. Kopf, 22,5 mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-960-000-02, 300 mm lang, 9 mm Milchschauch, Verstärkungsring notwendig!	Stk
	125-000-105-000 Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 16-01 (Spg 0609SL) kleiner Kopf, 22 mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-016-01, 292 mm lang, 8 mm Milchschauch.	Stk
	125-000-106-000 Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 17-02 (Spg 0157SL) großer Kopf, 24 mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-017-02, 305 mm lang, 9 mm Milchschauch	Stk
	125-000-108-000 Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 36-03 (Spg 0325SL) kleiner Kopf, 23 mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: A00-960-036-03, 300 mm lang, 20 mm Milchschauch	Stk
	125-000-109-000 Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 09-01 (Spg 0444SL) kleiner Kopf, 20 mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-009-01, 310 mm lang, 20 mm Milchschauch, „HARMONY“	Stk
	125-000-109-801 Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 08-01 (Spg 0655SL) großer Kopf, 20 mm Öffnung, 2 Rillen Originalnummer: A00-999-008-01 + A00-864-008-01, 305 mm lang, 13 mm Milchschauch, „HARMONY“	Stk
	125-000-112-000 Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval (Spg 0659SL) kleiner Kopf, 24 mm Öffnung Originalnummer: A00-928328-01, 305 mm lang, 11 mm Milchschauch	Stk
	125-000-116-012 Silikon - Zitzengummi pass. für SAC/Christensen (Spg 0567SL) 20 mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 15.012, 297 mm lang, 14 mm Milchschauch	Stk
	125-000-118-000 Silikon - Zitzengummi pass. für SAC/Christensen (Spg 0529SL) 22 mm Öffnung, 1 Rille Originalnummer: 15.010, 297 mm lang, 14 mm Milchschauch	Stk
	125-000-128-000 Silikon - Zitzengummi pass. für STRANGKO (Spg 0600SL) 22mm, 3-rillig, pass. 3426/018 Milchschauch 10mm	Stk
	125-000-142-000 Silikon - Zitzengummi pass. für Miele kurz HL (Spg 0164SL) großer Kopf, 24 mm Öffnung Originalnummer: 68278, 174 mm lang	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	125-000-150-000 Silikon - Zitzengummi pass. für Lely A 2 A3 A4 (Spg 0611) grün, kurz, großer Kopf 21,5mm Öffnung 163mm lang	Stk
	125-000-150-019 Silikon - Zitzengummi pass. für Lely A3 next (Spg 0735) grün, kurz, großer Kopf 19mm Öffnung 163mm lang	Stk
	125-000-169-000 Silikon - Zitzengummi pass. für Melotte lang (Spg 0148SL) 22mm, Mono 2-R, Milchschlauch 8mm	Stk
	125-000-171-000 Silikon - Zitzengummi pass. für Westfalia kurz (Spg 0169SL) kleiner Kopf, 22,3 mm Öffnung Originalnummer: 7021-2725-110, 170 mm lang	Stk
	125-000-176-000 Silikon - Zitzengummi pass. für Westfalia kurz (Spg 0153SL) großer Kopf, 24 mm Öffnung Originalnummer: 7022-2725-150, 175 mm lang	Stk
	125-000-180-093 Silikon - Zitzengummi pass. Dairymaster (Spg 0093/0002V) Power 2000	Stk
	125-000-200-069 Silikon - Zitzengummi für Schafe (ITP 2000069) ORIGINAL für INTERPULS-Melkzeug 19 mm	Stk
	125-000-200-075 Silikon - Zitzengummi für Schafe (ITP 2000075) ORIGINAL für INTERPULS-Melkzeug 17 mm	Stk
	125-000-200-398 Silikon - Zitzengummi für Schafe (Spg 0398) 20 mm, passend für „Fullwood“ 20236	Stk
	125-000-200-562 Silikon - Zitzengummi für Schafe (Spg 0056/0002) 19 mm, pass. für „Fullwood+Packo“ gewinkelt, Milchschlauch Dm 9,0mm, 300mm lang	Stk
	125-000-300-000 Silikon - Zitzengummi für Ziegen (ITP 2000081) ORIGINAL für INTERPULS-Melkzeug 20mm pass. für SAC Zitzengummi 15.017	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	125-000-300-001 Silikon - Zitzengummi für Ziegen (Spg 0300L) Kopf 20mm, Länge 205mm	Stk
	125-000-300-527 Silikon - Zitzengummi für Ziegen (Spg 527SL) Kopfdurchmesser 22 mm, Länge 170mm passend für A00-961-430-01 Allmatic, Milchschauch 13mm, mit seitlichem Loch am Milchschauch	Stk
	125-400-109-000 Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 09-01 BLAU, kleiner Kopf, 20 mm Öffnung, 2 Rillen JD1270 pass. für. Originalnummer: A00-999-009-01 + 007-03, 315 mm lang, 14 mm Milchschauch „HARMONY“	Stk
	125-400-109-345 Silikon - Zitzengummi pass. für DeLaval lang 09-01 BLAU, kleiner Kopf, 20 mm Öffnung, 1 Rille JD345-SL pass. für. Originalnummer: A00-999- 007-01, 338 mm lang, 14 mm Milchschauch innen, 20mm Milchschauch außen „HARMONY“	Stk
	125-400-181-561 Silikon - Zitzengummi pass. für Boumatic lang DK1X BLAU, kleiner Kopf, 23 mm Öffnung, 2 Rillen JD1264 pass. für. Originalnummer: Boumatic DK1X mit Rillenverstärkung	Stk
	125-400-182-326 Silikon - Zitzengummi pass. für Fullwood lang SL2 BLAU, kleiner Kopf, 22,5 mm Öffnung, 1 Rillen JD326-SL pass. für. Originalnummer: 20138-SL2-CTF-WT, 10mm Milchschauch	Stk

Silikon - Milchschauch Meterware

Rehau-Premium-Qualität, deutscher Hersteller



Nummer	Innen-Ø in mm	Wandstärke in mm	Kennung	m / Rolle	Besonderheit	BME
125-100-003-000	3	1	transparent	25		mtr
125-100-004-000	4	2	transparent	50		mtr
125-100-004-002	4	1,5	transparent	25		mtr
125-100-005-000	5	1,5	transparent	50		mtr
125-100-006-000	5	1,5	transparent	50		mtr
125-100-006-001	6	1,5	transparent	50		mtr
125-100-007-000	7	1,5	transparent	25		mtr
125-100-008-000	8	3	transparent	50	z.B. f. Tränkeautomat	mtr
125-100-009-000	9	3,5	transparent	25	Spaggiari	mtr
125-100-010-000	10	3	transparent	25		mtr
125-100-010-002	10	4	transparent	25		mtr
125-100-010-005	10	5	transparent	25		mtr
125-100-010-020	10	2	transparent	50		mtr
125-100-012-000	12	5	transparent	25		mtr
125-100-014-000	14	5	transparent	25		mtr
125-100-014-010	14	5	grün	25		mtr
125-100-014-014	14	5	enzianblau	25		mtr
125-100-014-065	14	5,5	transparent	25	Shore 65 °	mtr
125-100-016-000	16	5,5	transparent	25		mtr
125-100-016-006	16	6	transparent	25		mtr
125-100-016-007	16	5,5	enzianblau	25		mtr
125-100-016-009	16	5,5	grün	10		mtr
125-100-019-065	19	6	transparent	20		mtr
125-100-019-068	19	6	enzianblau	20		mtr
125-100-019-069	19	6,5	grün	20	pass. f. GEA Roboter	mtr
125-100-020-050	20	5	transparent	15	pass. f. GEA Roboter	mtr
125-100-023-000	23	7	transparent	10		mtr
125-100-025-009	25,4	7	grün	10	pass. f. GEA Roboter	mtr

SILIKON- ZITZENGUMMIS / MILCHSCHLÄUCHE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	125-105-027-006 Silikon - Gewebes Schlauch 27,0 x 6,0mm Temperaturbeständig von - 60 bis + 130° Meterware, 20-Meter-Rolle, beste Qualität LOT: 0001447366, 0001494306	mtr
	125-180-016-076 Dreifach-Silikon-Milch+Doppelpulsschlauch (Spg 2200/TRIS2) 16,0 x 5,0mm + 2x 7,6 x 3,2mm Meterware 15m-Rolle	mtr
	125-200-073-000 Silikon-Doppelpulsschlauch 2 x 7,0 x 3,3 mm Meterware (25 m) LOT: 0000141764	mtr
	125-150-012-075 Doppel-Silikon-Milchschlauch schwarz, 75 cm lang (Spg 2200/0703) 12,0 x 5,0 mm + 6,5 x 4,25 mm pass. für Lely Melkroboter	Stk
	125-150-012-101 Doppel-Silikon-Milchschlauch schwarz, 101 cm lang (Spg 2200/0701) 12,0 x 5,0 mm + 6,5 x 4,25 mm pass. f. Lely Melkroboter	Stk
	125-150-012-119 Doppel-Silikon-Milchschlauch schwarz, 119 cm lang (Spg 2200/0702) 12,0 x 5,0 mm + 6,5 x 4,25 mm pass. für Lely Melkroboter	Stk
	125-150-014-070 Doppel-Silikon-Milchschlauch schwarz, 70 cm lang (Spg 2200/0700) 14,0 x 5,5 mm + 9,0 x 4,50 mm pass. für Lely Melkroboter	Stk
	125-100-009-014 StimoFlex (R) Siliconform-Milchschlauch kurz gelb, 140 mm lang, 9 mm Innendurchmesser (bitte nur mit „Krawatte“ verwenden!)	Stk
	125-100-009-016 StimoFlex (R) Siliconform-Milchschlauch kurz gelb, 160 mm lang, 9 mm Innendurchmesser (bitte nur mit „Krawatte“ verwenden!)	Stk

Original **STIMULOR** Zitzen-Silikon Gelb

inkl. Schutzring



Nummer	Bezeichnung	ID. in mm	Besonderheit	BME
125-000-195-319	N20	20	gr. Kopf	Stk
125-000-195-320	S20	20	kl. Kopf	Stk
125-000-195-321	M21	21	gr. Kopf	Stk
125-000-195-322	M22	22	gr. Kopf	Stk
125-000-195-323	M23	23	gr. Kopf	Stk
125-000-195-324	L24	24	gr. Kopf	Stk
125-000-195-325	L25	25	gr. Kopf	Stk
125-000-195-421	S21	21	kl. Kopf	Stk
125-000-195-448	BM21	21	Bio-Milker	Stk
125-000-195-449	BM22	22	Bio-Milker	Stk
125-000-195-450	BM23	23	Bio-Milker	Stk
125-000-195-621	SL21	21	Swing Liner	Stk
125-000-195-721	M21w	21	Weich	Stk
125-000-195-722	M22w	22	Weich	Stk
125-000-195-723	M23w	23	Weich	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

sonstiges Silikon-Equipment

	125-030-000-605 Silikon - Spülkappe 60 mm Innendurchmesser (Spg 0605SL) pass. f. DeLaval Almatic Spülaufnahme, Silikonteller	Stk
	125-101-016-000 Feder für Silikon-Milchschlauch 16 mm verhindert das Abrutschen des Schlauches L: 150 mm, Durchm. 29 mm, Dicke 2 mm, Windung 28, Werkstoff 1.4301 V2A	Stk
	125-600-000-050 Silikon - Muffe gerade, für Rohr 50mm ohne Verstärkung, 110mm länge pass. für. Originalnummer: ClassicPro W7029-2725-020	Stk

SILIKON- ZITZENGUMMIS / MILCHSCHLÄUCHE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	125-900-050-000 Schutzring weiß für Stimulator-ZG's	Stk
	125-900-100-009 Krawatte für StimoFlex (R) Silikon-Milchschlauch Kunststoff schwarz, für optimalen Sitz	Stk
	125-900-125-000 gelber Montagestab für Stimulator für Melkzeugmontage, auch Prüflehre (= original WF-Nr. W7027-9826-060)	Stk
	125-900-125-200 Silikon-Spray für Melkzeugmontage 200 ml, (auch Trennmittel) physiologisch verträglich	Stk
	125-900-125-300 Zitzen-Lehre zum Bestimmen der idealen Zitzengummigröße	Stk
	125-900-200-500 Dichtring Silikon gelb für Turbo-Washer Becher AD 81mm, ID 46mm, Stärke 5mm	Stk
	125-900-200-501 BECHER gelb mit Gummilippe für Turbo-Washer	Stk
	125-900-200-530 Y-Stück PVC, durchsichtig 12.12.2016	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Melkeimer-Deckelringe		
	128-000-601-000 Gu-Deckeldichtring passend für Melkeimer (Spg 0161) DeLaval glatt, alte Ausfg. 149x180	Stk
	128-000-601-100 Gu-Deckeldichtring passend für Melkeimer (Spg 0158) DeLaval mit Profil, 157 x 203 mm Neu AE+WE, 8,5mm dick	Stk
	128-000-601-500 Gu-Deckeldichtring passend für Melkeimer (Spg 0058/0001) 164 x 206 mm, m.R.MKL auch für Libero Melkeimer: 3000005, f. Nachbau-Melkeimer auch Libero	Stk
	128-000-604-000 Gu-Deckeldichtring passend für Melkeimer (Spg 0163) SAC 11251, 180 x 215 x 8 mm	Stk
	128-000-612-000 Gu-Deckeldichtring passend für Melkeimer Miele glatt, Standard 155 x 190 x 6 mm (440-07)	Stk
	128-000-612-100 Gu-Deckeldichtring passend für Melkeimer (Spg 0246) Miele m. Wulst 165 x 200 mm (440-08)	Stk
	128-000-612-200 Gu-Deckeldichtring passend für Melkeimer (Spg 0484) Miele breit (=23508) 165 x 212 mm	Stk
	128-000-618-000 Gu-Deckeldichtring passend für Melkeimer (Spg 0015/0001) Melotte, GRÜN, 165 x 200 mm mit Außenprofil, pass. für GEA	Stk
	128-000-620-000 Gu-Deckeldichtring passend für Melkeimer (Spg 0002/0016) GEA, glatt, 162 x 196 mm Original#: 0007-2026-710, „alte Eimer“	Stk
	128-000-620-200 Gu-Deckeldichtring passend für Melkeimer (Spg 0341) GEA, 160 x 195 mm, Innen u. Außenprofil	Stk
	128-000-620-300 Gu-Deckeldichtring passend für Melkeimer (Spg 0309) GEA CN-Eimer, 160 x 195 mm entspr.: W0007-3030-710	Stk

DECKELRINGE / GUMMI - MUFFEN

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	128-000-700-000 Gu-Deckeldichtring passend für (Spg 0273) GEA Kontrollmelkdeckel Innend. 120 mm, Außend. 210 mm entspr. W0007-2025-710	Stk
	128-000-990-030 Gu.-Profil-Deckeldichtring für Kontrollmelkdeckel transparent, 159 x 172 x 205 mm (ITP 3000017)	Stk
	128-000-990-050 Gu.-Profil-Deckeldichtring für Kontrollmelkdeckel transparent, groß, 170 x 182 x 240 mm (ITP 3000015)	Stk

Muffen / Bögen / Kappen / T-Stücke

	130-110-040-000 Gummi - Durchlaufhahn mit Klappe für Rohrdurchmesser 40 mm	Stk
	130-125-031-000 Gummi - Isoliermuffe 31 mm Durchm., 1 „ 29,5 cm lang, 1 cm Wandstärke, f. Vakuumpumpe	Stk
	130-125-048-000 Gummi - Isoliermuffe 48 mm Durchm., 1 1/2“ 29,5 cm lang, 1 cm Wandstärke, f. Vakuumpumpe	Stk
	130-125-057-000 Gummi - Isoliermuffe 57 mm Durchm., 2 „ 29,5 cm lang, 1 cm Wandstärke, f. Vakuumpumpe	Stk
	130-156-063-050 Gummi - Reduzier-Adapter 63/50 (Spg 0686) passend für GEA	Stk

Gummi - Muffe

gerade



Nummer	für Rohr in mm	Länge in cm	BME
130-100-030-000	30,0	8,0	Stk
130-100-040-000	40,0	8,5	Stk
130-100-050-000	50,0	8,5	Stk
130-100-063-000	63,5 - 2,5"	12,0	Stk
130-100-076-000	76,2 - 3"	15,5	Stk
130-100-090-000	90,0	15,0	Stk
130-100-110-000	11,0	15,0	Stk

Gummi - Muffe

gerade / stufen - reduziert



Nummer	für Rohr in mm	Länge in cm	Besonderheit	BME
130-150-037-023	37 / 23,5	10	stufen	Stk
130-150-043-000	40 / 30	8,5	gerade	Stk
130-150-045-037	45 / 37	10	gerade	Stk
130-150-048-030	48 / 30	10	stufen	Stk
130-150-048-038	48 / 38	10	stufen	Stk
130-150-054-000	50 / 40	8,5	gerade	Stk
130-150-065-000	63 / 50	15	gerade	Stk
130-150-073-610	73 / 61	15	gerade	Stk
130-150-090-073	90 / 73	15	gerade	Stk
130-155-037-030	37 / 30	10	stufen	Stk

Gummi - Einlaufbogen



Nummer	für Rohr in mm	für Öffnung in mm	Besonderheit	BME
130-170-040-000	40	40	f. Glasbehälter 22l (pass. f. W7038-2809-030 + A00-951-551-01)	Stk
130-170-040-059	40	59	f. Glasbehälter 50l	Stk
130-170-050-000	50	59	f. Glasbehälter 50l (pass. f. W7038-2809-040)	Stk
130-170-063-076	63	76	f. Glasbehälter 70l	Stk
130-170-070-076	70	76	f. Glasbehälter 70l (pass. f. W7038-2809-080)	Stk
130-170-076-076	76	76	f. Glasbehälter 70l	Stk

Gummi - Bogen - 90 °

reduziert



Nummer	für Rohr in mm	BME
130-250-031-000	30 / 12	Stk
130-250-035-000	35 / 18	Stk
130-250-043-000	40 / 30	Stk
130-250-054-000	52 / 40	Stk
130-250-061-049	61 / 49	Stk
130-250-073-061	73 / 61	Stk

Gummi - Bogen - 90 °



Nummer	für Rohr in mm	Besonderheit	BME
130-200-018-000	18		Stk
130-200-030-000	30	4,0cm Schenkellänge	Stk
130-200-030-001	30	verlängerte Schenkel	Stk
130-200-040-000	40	4,5cm Schenkellänge	Stk
130-200-040-001	40	verlängerte Schenkel	Stk
130-200-050-000	50	5,0cm Schenkellänge	Stk
130-200-061-000	63	5,0cm Schenkellänge	Stk
130-200-076-000	76,2	mit Verstärkung, 4,0cm Schenkell.	Stk

Gummi - Endkappe

mit / ohne Anschlussröhrchen



Nummer	für Rohr in mm	Besonderheit	BME
130-300-030-000	32	mit Verstärkungswulst	Stk
130-300-040-000	40	mit Verstärkungswulst	Stk
130-300-050-000	50	mit Verstärkungswulst	Stk
130-300-063-000	63	mit Verstärkungswulst	Stk
130-300-076-000	76	mit Verstärkungswulst	Stk
130-301-030-018	32	mit Anschlussröhrchen 18 mm	Stk
130-301-040-016	40	mit Anschlussröhrchen 18 mm	Stk
130-301-050-018	50	mit Anschlussröhrchen 18 mm	Stk
130-301-063-018	63	mit Anschlussröhrchen 18 mm	Stk
130-301-076-019	76	mit Anschlussröhrchen 18 mm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	130-305-007-005 Gummi - Stopfen für Pulsator-Nippel, (ITP 1000274) 7,5 mm Durchmesser, weiß, für L80/90 Puls.	Stk
	130-305-008-005 Gummi - Stopfen für Pulsator-Nippel, rot 8,5 mm Durchmesser, für E-Puls (ITP 1030098)	Stk
	130-305-016-001 Gummi - End-Stopfen f. Milchkahn 14/16 mm mit Kette, Länge 34 mm, außen 27 mm, m.W.	Stk
	130-305-040-000 Gummi - End-Stopfen für Rohr NW 40 (38 mm) (Spg 0032) zum Verschließen v. Rohr iD. 40 mm	Stk
	130-305-040-363 Gummi - End-Stopfen für Rohr NW 40 konisch (Spg 0363) zum Verschließen v. Rohr iD. 40 mm schwarzer Gummistopfen mit Griffpunkt Durchmesser 35x39mm Höhe 38mm	Stk
	130-305-050-000 Gummi - End-Stopfen für Rohr NW 50 konisch (Spg 0364) zum Verschließen v. Rohr iD. 50 mm	Stk

Gummi - T- Verbindungsstück



Nummer	für Rohr in mm	BME
130-350-030-000	30 - 30 - 30	Stk
130-350-040-000	40 - 40 - 40	Stk
130-350-045-000	50 - 40 - 50	Stk
130-350-050-000	50 - 50 - 50	Stk
130-350-063-000	63 - 63 - 63	Stk
130-350-073-000	73 - 73 - 73	Stk

AUSRÜSTUNG | ZUBEHÖR | ERSATZTEILE

02

Milchkammer / Reinigen / Kühlen

In der modernen Milchwirtschaft spielen Milchtank und Milchkühlung eine wichtige Rolle. Korrekte Temperaturmessung und -regelung wie auch professionelle Reinigung sind deshalb unerlässlich.

Mit unserem Tankwächter bieten wir z.B. eine Lösung für die Überwachung von Kühlung und Lagerung von Milch. Unser Tankwächter kann schnell und einfach bohrfrei montiert werden. Die Montage kann während des normalen Kühlbetriebs passieren und der Tank muss dazu nicht leer sein.

Um hohe Energiekosten zu senken bieten wir Wärmetauscher an. Dadurch kann die Milch schon vor dem Tank herunter gekühlt werden.



Milchfilter - Strümpfe - genäht

ÖKO Tex Zertifikat, deutscher Hersteller



Nummer	Maße in mm	VPE	BME
164-000-250-058	250 x 58	250 St. in Karton	Pa
164-000-320-058	320 x 58	250 St. in Karton	Pa
164-000-455-058	455 x 58	250 St. in Karton	Pa
164-000-455-075	455 x 75/80	250 St. in Karton	Pa
164-000-480-060	480 x 60	250 St. in Karton	Pa
164-000-530-058	530 x 58	250 St. in Karton	Pa
164-000-570-044	570 x 44	250 St. in Karton	Pa
164-000-600-080	600 x 80	250 St. in Karton	Pa
164-000-620-058	600 x 80	250 St. in Karton	Pa
164-000-635-095	635 x 95	250 St. in Karton	Pa
164-000-660-150	660 x 150	100 St. in Tüte	Pa
164-000-800-075	800 x 75/80	250 St. in Karton	Pa

Milchfilter - Strümpfe - geschweißt

ÖKO Tex Zertifikat, deutscher Hersteller



Nummer	Maße in mm	pass. für	VPE	BME
165-250-050-000	250 x 125	SAC	250 St. in Karton	Pa
165-250-250-055	250 x 58		250 St. in Karton	Pa
165-280-250-055	280 x 58		250 St. in Karton	Pa
165-320-250-055	320 x 58		250 St. in Karton	Pa
165-455-100-075	455 x 75	SAC	250 St. in Karton	Pa
165-455-250-055	455 x 58		250 St. in Karton	Pa
165-455-250-080	455 x 80		250 St. in Karton	Pa
165-480-250-055	480 x 60		250 St. in Karton	Pa
165-500-250-055	500 x 58		250 St. in Karton	Pa
165-530-250-055	530 x 58		250 St. in Karton	Pa
165-600-100-080	600 x 80		250 St. in Karton	Pa
165-610-100-095	610 x 95	Karusell	100 St. in Tüte	Pa
165-620-250-055	620 x 58		250 St. in Karton	Pa
165-620-250-075	620 x 75	LELY-Melkroboter	250 St. in Karton	Pa
165-630-250-095	630 x 95		250 St. in Karton	Pa
165-660-100-080	660 x 80	Dairy Master	250 St. in Karton	Pa
165-800-100-075	800 x 75	Impulsa & GEA	250 St. in Karton	Pa
165-999-150-000	1035 x 150	940er Rohrfilter	1000 St.	Pa

Vliesfilter - Scheiben

ÖKO Tex Zertifikat, deutscher Hersteller



Nummer	Maße in mm	Besonderheit	VPE	BME
166-088-180-200	18	für Kannen - nicht für Vakuum	200 St. in Karton	Pa
166-088-200-200	20	für Kannen - nicht für Vakuum	200 St. in Karton	Pa
166-088-220-200	220	für Kannen - nicht für Vakuum	200 St. in Karton	Pa
166-088-270-200	270	für Kannen - nicht für Vakuum	200 St. in Karton	Pa
166-088-365-200	365	für Kannen - nicht für Vakuum	200 St. in Karton	Pa
166-500-200-100	200	Vakuumfest	100 St. in Karton	Pa
166-500-220-100	220	Vakuumfest	100 St. in Karton	Pa
166-500-220-105	220	mit Innenloch	100 St. in Karton	Pa
166-500-240-100	240	Vakuumfest	100 St. in Karton	Pa
166-500-270-100	270	Vakuumfest	100 St. in Karton	Pa
166-500-270-105	270	mit Innenloch	100 St. in Karton	Pa
166-500-300-100	300	Vakuumfest	100 St. in Karton	Pa
166-500-300-105	300	mit Innenloch	100 St. in Karton	Pa
166-500-320-100	320	Vakuumfest	100 St. in Karton	Pa
166-500-320-105	320	mit Innenloch	100 St. in Karton	Pa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Bürsten und Schrubber		
	170-000-020-020 Ersatz-Bürste blau, PP, 0,25 mm Borsten für Milchtank-Schrubber blau bis 80 Grad heißes Wasser	Stk
	170-000-020-030 Ersatz-Bürste weiß, Poly, 0,50 mm Borsten für Milchtank-Schrubber weiß	Stk
	170-000-040-020 Ersatz-Stiel „ALU“ blau“, 1,0 m lang für Milchtank-Schrubber blau	Stk
	170-000-040-025 Ersatz-Stiel „LANG“, 1,4 m Stahlrohr f. Milchtank-Schrubber blau (Sonderlänge)	Stk
	170-200-020-010 Schlauch-Bürste kurz 250 mm, 10 mm Durchm. für Pulsator-Nippel u. kleine Tüllen	Stk
	170-200-030-012 Schlauch-Bürste kurz 300 mm, 15 mm Durchm. Nylon-Borsten, für kurze Milchschräuche	Stk
	170-200-030-028 Schlauch-Bürste kurz 300 mm, 28 mm Durchm. Nylon-Borsten, für Hoftank-Stutzen	Stk
	170-200-040-011 Schlauch-Bürste kurz 400 mm, 22 mm Durchm. (ITP 9000024)	Stk
	170-200-050-065 Schlauch-Bürste kurz 500 mm, 65 mm Durchm. Nylon-Borsten, für Rohr-Stutzen	Stk
	170-200-100-045 Schlauch-/Rohr-Bürste lang 1,00 m, 45 mm Durchm. Perlon-Borsten, stabiles Drahtgeflecht	Stk
	170-200-100-051 Schlauch-/Rohr-Bürste lang 1,00 m, 50 mm Durchm. Spezial-Nylon-Borsten, 1,0mm extra-stark	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	170-200-120-065 Schlauch-/Rohr-Bürste lang 1,20m , 65 mm Durchm. Perlon-Borsten, stabiles Drahtgeflecht	Stk
	170-200-135-020 Schlauch-Bürste lang 1,25 m, 20 mm Durchm. Nylon-Borsten, für lange Milchschräuche	Stk
	170-200-200-022 Schlauch-/Rohr-Bürste lang 2,00 m, 22 mm Durchm. Nylon-Borsten, stab. Draht (ITP 9000256)	Stk
	170-200-200-045 Schlauch-/Rohr-Bürste lang 2,00 m, 45 mm Durchm. Nylon-Borsten, stabiles Drahtgeflecht	Stk
	170-200-250-020 Schlauch-Bürste lang 2,50 m, 20 mm Durchm. Nylon-Borsten, für lange Milchschräuche	Stk
	170-200-250-051 Schlauch-/Rohr-Bürste lang 2,50 m, 50 mm Durchm. Spezial-Nylon-Borsten, 1,0mm extra-stark	Stk
	170-200-250-065 Schlauch-/Rohr-Bürste lang 2,50 m, 65 mm Durchm. Nylon-Borsten, stabiles Drahtgeflecht	Stk
	170-200-250-071 Schlauch-/Rohr-Bürste lang 2,50 m, 70 mm Durchm. Spezial-Nylon-Borsten, 1,0 mm extra-stark	Stk
	170-200-400-065 Schlauch-/Rohr-Bürste lang 4,00 m, 65 mm Durchm. Nylon-Borsten, stabiles Drahtgeflecht	Stk
	170-200-700-060 Schlauch-/Rohr-Bürste lang 7,00 m, 60 mm Durchm. Nylon-Borsten, stabiles Drahtgeflecht	Stk
	170-202-001-380 Spülbürste oval Nylon weiß Dm 0,4 mm mittel, 270 x 65 x 50 x 20mm 20-130°C	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	170-202-001-460 Stielbürste PBT weiß Länge 295mm Dm 0,35mm mittel, 295 x 40 x 55 x 23mm -20 bis 140°C	Stk
	170-202-003-170 Nagelbürste doppelt, beidseitig verwendbar mittel/hart, Dm. 0,35mm, 110 x 32 x 50 x 13/9mm 0 bis 140°C	Stk
	170-202-008-820 Stielbürste mit kurzem Griff PBT weiß Dm 0,5 mm hart, 260 x 72 x 55 x 35mm -20 bis 140°C	Stk
	170-202-008-840 Großraumwischbürste PBT weiß Dm 0,5 mm mittel, 400 x 60x110 x40mm -20 bis 140°C	Stk
	170-202-087-430 Knopfbürste rund PBT weiß Dm 0,5 mm hart, 290 x Dm 120 x 43mm -20 bis 140°C	Stk
	170-203-021-052 Dreh - Bürste, 3-Stufen, mit Kst.griff Durchm. 11 - 35 - 55 mm für Zgs. (ITP 9000052)	Stk
	170-203-030-000 Kugel-Bürste mit rotem Kunststoff-Griff, weiße Nylon-Borsten in Kugel-Form ca. 6cm Durchmesser	Stk
	170-203-040-000 Kannenbürste, Handbürste mit Kunststoff- Rücken, weiße Nylon-Borsten	Stk
	170-203-049-000 Kreisbogenbürste für Tauchkühler Perlton 43 x 80 x 435 mm	Stk
	170-203-050-000 Spezial-„Tauchkühler“-Bürste, Nylon weiß Doppelbürste mit Holzgriff 40 mm Durchm.	Stk
	170-204-100-006 Dreh - Bürste für Lely Roboter rot/weiß Durchm. 60mm, Länge 160mm, A2 Lochdurchmesser 18mm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Euterbrausen und Zubehör		
	174-000-010-571 Euterbrause grün „Gilmour 571“ KU / Metall komplett mit Schlauchanschluß 3/4"	Stk
	174-000-010-572 Euterbrause grün METALL Rehau, verstellbar komplett mit Schlauchanschluss 3/4"	Stk
	174-555-000-035 Zitensprühflasche kompl. mit Zerstäuber mit nach oben weisenden Sprühstrahl	Stk
	174-666-000-010 Zitendippbecher, Korpus aus weißem Kunststoff Dipcup, 250 ml mit Skala	Stk
	174-800-990-040 Kanisterpumpe Plastik BLAU 61er - für 25 kg Reinigungsmittel alkalisch mit Steigrohr, 52 cm Gesamtlänge, Verschraubung bis Boden: 40cm	Stk
	174-800-990-041 Kanisterpumpe Plastik ROT 61er - für 25 kg Reinigungsmittel sauer mit Steigrohr, 52 cm Gesamtlänge, Verschraubung bis Boden: 40cm	Stk
	175-222-010-050 Melkfett weiß, 0,5 kg Kübel, neutral Fabrikat „Parisol“, mit Osmaron 0,7%	Stk
	175-222-010-100 Melkfett weiß, 1,0 kg Dose, neutral Fabrikat „Schopf“	Stk
	175-222-100-050 NEVAMYNTE Eutercreme 500ml - Flasche	Stk
	175-444-100-025 Eutertuch weiß wiederverwendbar 1 Pack a' 25 St., 26 x 33,5cm waschbar, aus Nadelvlies	Stk
	175-444-100-050 Eutertuch weiß 300 x wiederverwendbar 1 Pack a' 50 St., 34x37cm, 220g/m² waschbar, aus Nadelvlies	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	175-450-110-400 Einweg-Euterpapier weiß 1 Pack = 2 Rollen x 200 Blatt 23 x 25 cm Blattgröße	Pa
	175-535-100-100 Zelltestflüssigkeit 1 Liter (Schalmtest) zur Euterviertel-Überprüfung	Fla
	175-522-100-005 Vormelkbecher blau mit schwarzem Sieb	

Viertelmelker

	178-000-120-000 Viertelmelker groß, 12 L Inhalt, komplett stabiler weißer Kunststoff-Behälter, 0,4 - 06 bar mit Edelstahlhenkel	Stk
	178-000-120-100 Deckel, grün mit Kugel für Viertelmelker groß, 12 L (für MZV012)	Stk
	178-000-120-200 Dichtring für Viertelmelker für 12 Liter, MZV012	Stk
	178-000-800-000 Viertelmelker klein, 8 L Inhalt, komplett stabiler weißer Kunststoff-Behälter (Milchschlauch 10-er passend)	Stk
	178-000-800-200 O-Ring 79 x 5 mm für Viertelmelker für 8 Liter, MZV01	Stk
	178-000-800-300 Deckeldichtring 79 x 194 x 3 mm für Viertelmelker für 8 Liter, MZV01	Stk
	178-000-800-400 Deckel für Viertelmelker für 8 Liter, MZV01	Stk
	178-000-800-500 Schwimmerkugel für Viertelmelker für 8 Liter, MZV01	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	180-000-015-000 ALU - Milchseier, 15 Liter komplett, Größe II mit 3-tlg. Siebeinsatz für 170 mm Durchm. Höhe: 28 cm, Durchmesser 33 cm (oben) 13,5 cm (unten)	Stk
	180-000-555-015 CN - Milchseier, 11 Liter komplett, Größe II mit 3-tlg. Siebeinsatz für 170mm Durchm. komplett aus Edelstahl, unten 155mm, oben 340mm	Stk
	180-001-015-175 Milchsieb-Einsatz 4-teilig 170 mm für NIRO für Wattescheiben 180 mm D. für Größe II	Stk
	180-001-015-176 Siebeinsatz mit Kunststoffrand für CNS-Milchseier 170mm Durchmesser	Stk
	185-000-005-000 Milchkanne aus Kunststoff 5 L komplett mit Stech-Deckel, grau NICHT zum Abmelken verwenden! bis 80°C, 6 Monate Garantie ab Verkauf, LOT:01/17	Stk
	185-000-010-000 Milchkanne aus Kunststoff 10 L komplett mit Stech-Deckel, grau NICHT zum Abmelken verwenden! bis 80°C, 6 Monate Garantie ab Verkauf, LOT: 12/2016	Stk
	185-000-020-000 Milchkanne aus Kunststoff 20 L. komplett mit Stech-Deckel, grau, PP Höhe 47 cm, Deckelöffnung 19 cm, NICHT zum Abmelken verwenden! bis 80°C, 6 Monate Garantie ab Verkauf, LOT: 02/2017+04/18	Stk
	185-000-040-000 Milchkanne aus Kunststoff 40 L, 24-er Öffnung komplett mit Stech-Deckel, grau, PP NICHT zum Abmelken verwenden! bis 80°C, 6 Monate Garantie ab Verkauf, LOT: 07/2016	Stk
	185-001-005-000 KU-Deckel grau für 5 L Milchkanne ohne Griff, Öffnung 11 cm	Stk
	185-300-020-010 CN - Milchkanne komplett 20 Liter mit Stech-Deckel aus Edelstahl und Verschluss-Clip	Stk
	185-990-000-000 ALU - Milchkannen-Halter, Type LI „K 1“ stabile Ausführung, 7,0 x 9,5 cm	Stk

Reinigungsschwamm

mit / ohne Beschichtung, deutscher Hersteller



Nummer	Ø in mm	Länge in mm	für Rohr Ø in mm	Besonderheit	BME
160-000-040-080	40	80	30	ohne Beschichtung - weiß	Stk
160-000-050-080	50	80	40	ohne Beschichtung - weiß	Stk
160-000-060-080	60	80	50	ohne Beschichtung - weiß	Stk
160-000-070-080	70	80	60	ohne Beschichtung - weiß	Stk
160-000-080-080	80	80	70	ohne Beschichtung - weiß	Stk
160-022-050-060	50	60	40	Spezialversiegelung - weiß	Stk
160-022-050-061	50	60	40	Spezialversiegelung - schwarz	Stk
160-022-060-060	60	60	50	Spezialversiegelung - weiß	Stk
160-022-060-061	60	60	50	Spezialversiegelung - schwarz	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

Schürzen und Handschuhe

	188-000-100-796 Melkerschürze weiß, stabile Ausführung mit verstärkten Ösen, 120 x 80 cm	Stk
	188-000-100-798 Melkerschürze grün, stabile Ausführung mit verstärkten Ösen, 120 x 80 cm	Stk
	188-000-200-000 Melkerschürze blau, beste Qualität 90 x 121,5 cm	Stk
	188-000-530-300 Melkhandschuhe Nitrile Large, einweg Pack a' 100 Stück, Größe L, blau	Stk
	188-000-530-325 Melkhandschuhe Nitrile X-Large, einweg Pack a' 100 Stück, Größe XL, blau	Stk
	188-000-530-375 Melkhandschuhe Nitrile Medium, einweg Pack a' 100 Stück, Größe M, weiß	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Reinigung / Spülwannen		
	189-010-080-000 Niro-Spülwanne 70 L 625 x 320 x 525 mm	Stk
	189-010-080-010 Wandhaltersatz verzinkt für Niro-Spülwanne für 70 / 100 / 130 L	Stk
	189-010-130-000 Niro-Spülwanne 130 L 1080 x 320 x 525 mm	Stk
	190-550-409-029 Reinigungsautomat TOP WASH3, 24 V AC heavy duty (ITP 5409029)	Stk
	190-550-409-111 Schlauchpumpe 24 VDC (max 0,8 L/min) für Reinigungsautomat TOP WASH 2+ 3 (ITP 5400111)	Stk
	190-550-409-192 Schlauch für Reinigungsautomat TOP WASH 2 u. 3 (ITP 5400192) von Kanister zum Reinigungsautomat	Stk
	190-550-409-212 Silikonschlauch für Schlauchpumpe, 11 mm Durchm. f. Reinigungsautomat TOP WASH, 2 Stück (ITP 5400259) = Set mit 2x5400212	Stk
	190-550-409-220 Platine für Reinigungsautomat TOP WASH 2 (ITP 5400220)	Stk
	190-550-409-265 Ventil 24VAC für Druckluft (ITP 5400265)	Stk
	190-550-900-328 Schwimmer für Melkzeugspülgerät (ITP 5330029)	Stk
	190-550-900-372 Glaszylinder für Melkzeugspülgerät (ITP 5330003)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	190-550-900-379 Dichtring für Glaszylinder für Melkzeugspülgerät 14 mm Durchmesser (ITP 5330002)	Stk
	190-550-900-667 Dichtring für Melkzeugspülgerät, O-Ring 5 mm Durchmesser (ITP 5330013)	Stk
	190-550-900-976 Schraube für Deckel für Melkzeugspülgerät (ITP 9001976)	Stk
	191-090-301-500 Niro-Heißwasser-Boiler 90°C 135 L / 6 kW / 3 Ph	Stk

Plattentauscher Edelstahl, bis 4 bar

F= einfacher Durchlauf - FF= doppelter Durchlauf



Nummer	Platten	Modell	Milchanschluss in mm	inkl. Montagematerial	Wasseranschluss in Zoll	BME
191-000-100-000	31	F - klein	34	Wandkonsole	1	Stk
191-000-100-043	43	F - klein	34	Wandkonsole	1	Stk
191-000-100-055	55	F - klein	34	Wandkonsole	1	Stk
191-000-100-056	55	F - klein	40	Wandkonsole	1	Stk
191-000-100-059	58	FF - medium	50,8	Konsole Bodenm.	2	Stk
191-000-100-070	70	FF - medium	50,8	Konsole Bodenm.	2	Stk
191-000-100-129	29	F - medium	50,8	Konsole Bodenm.	2	Stk
191-000-100-155	55	F - medium	50,8	Konsole Bodenm.	2	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Zubehör		
	191-000-101-500 Wandkonsole für Plattentauscher Wandhalter	Stk
	191-000-101-995 Edelstahlplatte für Plattentauscher inkl. Dichtung neues Modell, 582 x 133 mm	Stk
	191-000-101-996 Edelstahlplatte für Plattentauscher altes Modell, 586 x 128 mm	Stk
	191-000-101-997 Dichtung für Platte für Plattentauscher	Stk
	191-000-101-998 kleiner Dichtring für Plattentauscher 54x40x4 0903	Stk
	191-200-010-000 Vorfilter für Plattentauscher AMBIC 40 mm Anschlüsse, Länge 215 mm mit Edelstahleinsatz	Stk
	191-200-010-202 Filterset für Vorfilter AMBIC	Stk
	191-200-010-203 Satz O-Ringe für Vorfilter AMBIC	Sa
	191-200-010-204 Schauglas für Vorfilter AMBIC	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Abfluss- / Magnetventil		
	192-000-048-016 NORPRENE®- Schlauch 4,8 x 1,6 mm für Reinigungsautomaten	mtr
	192-000-150-000 Anschlussschlauch für Reinigungsautomat 1,5 m lang, pass. für GEA u. Miele, 90 bar Schlauchverschraubung: 1 x gerade, 1 x Haken, 3/4"	Stk
	192-220-040-201 Abflussventil pass. f. Surge 2-Wege 220 V 50 mm, magnetisch, im Stillstand geschlossen 50-60hz	Stk
	192-220-050-001 Abflussventil „A+K Müller“ 2-Wege 220 V 40 mm, magnetisch, im Stillstand geschlossen 50 Hz, 2 x Tülle Belastung 40%, Dauer 10 min, Gebrauchsdauer max. 45min	Stk
	192-220-050-004 Abflussventil „A+K Müller“ 2-Wege 220 V 40 mm, magnetisch, im Stillstand geschlossen 50 Hz, 1 x Tülle, 1 x Gewinde 1,5" unten, Belastung 40%, Dauer 10 min, Gebrauchsdauer max. 45min	Stk
	192-220-050-005 Abflussventil „A+K Müller“ 2-Wege 220 V 40 mm, magnetisch, im Stillstand geöffnet 50 Hz, 2 x Tülle Belastung 40%, Dauer 10 min, Gebrauchsdauer max. 45min	Stk
	192-221-050-000 Membrane für Abflussventil „A+K Müller“ für 2-Wege 220 V, 40 mm, im Stillstand geschlossen	Stk
	192-221-050-015 Membrane f. Abflussventil „A+K Müller“ mit Bohrung für 2-Wege 220 V, 50 mm, im Stillstand geschlossen	Stk
	192-221-050-020 Membrane original für Abflussventil „A+K Müller“ mit Bohrung für 2-Wege 220 V, 50 mm, im Stillstand geschlossen Original	Stk
	192-225-220-080 Magnetventil einfach 220 V kpl. f. Tank und Reinigung, passend für A00-967-137-81	Stk
	192-225-220-100 Magnetventil einfach winkelrecht 220 V 3/4" Außengewinde, 1/2" Tülle, AMP Anschluss	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	192-225-220-120 Magnetventil einfach gerade 220 V 3/4" Außengewinde, 1/2" Tülle, AMP Anschluss	Stk
	192-225-220-200 Magnetventil zweifach, gewinkelt 220 V 3/4" Außengewinde, 1/2" Tülle, AMP Anschluss	Stk
	192-225-220-220 Magnetventil zweifach, gerade 220 V 3/4" Außengewinde, 1/2" Tülle, AMP Anschluss	Stk
	192-225-220-224 Magnetventil zweifach, gerade 220 V Mischventil 3/4" Außengewinde, 1/2" Tülle, Zulauf links, mit Spule	Stk
	192-225-220-225 Magnetventil zweifach, gerade 220 V Mischventil 3/4" Außengewinde, 1/2" Tülle, Zulauf links, mit Spule und Kabel	Stk
	192-225-220-302 3-Wegesteuerventil 220 V 50-60Hz vollständig pass. für W7015-6780-200	Stk
	192-225-220-303 Spule 200-240 V 50-60 Hz für 3-Wegeventil für 192-225-220-302 pass. für W7015-6724-010	Stk
	192-225-220-310 3/2 Wegeventil 220 V einfach gewinkelt Dosierventil pass. für W7015-6780-310 für Reinigungsmittel, alle Circomaten	Stk
	192-225-220-333 3/2 Wegeventil 220 V einfach gewinkelt für Luft	Stk
	192-250-000-040 Abflussventil „A+K Müller“ Vakuumgesteuert 2/2-Wege Ablaufventil, 40 mm, aus PPE Steuervakuum: 30 - 60 kPa, bis 90 °C Temperaturbeständig,	Stk
	192-280-221-985 Wassermagnetventil 220 V 1" für Plattenkühler aus Messing	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	192-280-222-980 Spule für Wassermagnetventil 220 V 1" für Plattenkühler aus Messing für 192-280-221-985	Stk

Tankreinigungspumpen

	195-100-220-000 Tank-Reinigungspumpe, 230 V 1 ph PB1C 270 H4B, universell passend Eingang: 40 mm und Ausgang: 22 mm Ansaugstutzen glatt, Druckstutzen gerippt in P8, Flügelrad 120mm, Länge 274mm, P1: 900W - P2:600 W, 140 l/min, Kondensator 14 uF A C H T U N G : Motorschutzrelais auf Motornennstrom überprüfen und einstellen, Thermoschutzkontakt an Steuerung anschließen, sonst KEINE Garantie!!	Stk
	195-100-220-285 Tank-Reinigungspumpe, 230 V Prominox PB1 C285 H4B, universal passend	Stk
	195-100-220-359 Tank-Reinigungspumpe, 230 V 1 ph PB1C 80 K2B, universell passend A C H T U N G : Motorschutzrelais auf Motornennstrom überprüfen und einstellen, Thermoschutzkontakt an Steuerung anschließen, sonst KEINE Garantie!!	Stk
	195-100-380-000 Tank-Reinigungspumpe, 380 V PB3 270 H4B, universell passend Eingang: 40 mm und Ausgang: 22 mm A C H T U N G : Motorschutzrelais auf Motornennstrom überprüfen und einstellen, Thermoschutzkontakt an Steuerung anschließen, sonst KEINE Garantie!!	Stk
	195-100-380-001 Tank-Reinigungspumpe, 380 V PB3270H4B, GEBRAUCHT!! A C H T U N G : Motorschutzrelais auf Motornennstrom überprüfen und einstellen, Thermoschutzkontakt an Steuerung anschließen, sonst KEINE Garantie!!	Stk
	195-100-380-002 Tank-Reinigungspumpe, 380 V PB3 270 K1B, universell passend Eingang: 50 mm und Ausgang: 37 mm A C H T U N G : Motorschutzrelais auf Motornennstrom überprüfen und einstellen, Thermoschutzkontakt an Steuerung anschließen, sonst KEINE Garantie!!	Stk
	195-100-380-003 Tank-Reinigungspumpe, 230-400V, PB 80 K2B Ansaugst. 50mm, Druckst. 37mm Flügelrad 107mm A C H T U N G : Motorschutzrelais auf Motornennstrom überprüfen und einstellen, Thermoschutzkontakt an Steuerung anschließen, sonst KEINE Garantie!!	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Milchtankzubehör		
	195-105-380-010 O-Ring für Tank-Reinigungspumpe 142,47 x 3,53 mm	Stk
	195-105-380-020 Turbine für Tank-Reinigungspumpe Pumpenflügel, schwarzer Kunststoff	Stk
	195-105-380-030 Pumpendeckel für Tank-Reinigungspumpe mit Stutzen für Sirempumpen	Stk
	195-105-380-035 Lüfterhaube für Tank-Reinigungspumpe Plastik	Stk
	195-105-380-040 Simmerring f. Tankreinigung Rührwerksmotor 33 mm, 45 x 6, 5/8", für 230/380 V	Stk
	200-056-651-034 Scharnier für Kühlwanne, lange Ausführung für Eris, Röscher, GEA, DKS u. DWE > 800 L je 2 Stück pro Wanne	Stk
	200-100-180-000 Kunststoff-Steck-Deckel für Hoftank 180 mm Durchmesser, weiß	Stk
	200-105-180-000 Hoftank- / Kannen- Deckel Gummi 180 mm Gummi, grau, in Napfform	Stk
	200-105-220-000 Hoftank- / Kannen- Deckel Gummi 220 mm Gummi, grau, in Napfform	Stk
	200-110-400-000 Hoftank- / Kannen- Deckel NIRO 400 mm aus Edelstahl	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Milchkühltermostat / -steuerung / Tanksteuerung / Tankwächter / Reinigungssteuerung		
	210-000-100-000 WELBA Milchtemperaturregler, Standardgehäuse MPR-M, mit Fühler Relais für Rührer und Kompressor, integr. Nachrührautomatik, Funktion Dauerrühren	Stk
	210-000-110-000 WELBA Milchtemperaturregler, Displaygehäuse MRF-M, inkl. Fühler superflaches Displaygehäuse, Relais für Rührer und Kompressor, integr. Nachrührautomatik, Kühlstartverzögerung für erstes Gemelk, Funktion Dauerrühren	Stk
	210-000-110-856 WELBA Frontfolie für Milchtemperaturregler für „MRF-M“	Stk
	210-000-115-000 WELBA Universal-Tanksteuerung WTS-100-2, mit Fühler, kein Gehäuse universelle Milchkühltanksteuerung basierend auf modernster Mikroprozessortechnologie mit Melkroboter-Interface, Frontmaß 175 x 106 mm, Einbautiefe max. 45 mm!	Stk
	210-000-116-000 WELBA Universal-Tanksteuerung WTS-100-2G1, mit Fühler, im Gehäuse (IP 65) universelle Milchkühltanksteuerung basierend auf modernster Mikroprozessortechnologie mit Melkroboter-Interface, Schaltkasten für die Wandmontage	Stk
	210-000-119-080 WELBA Frontfolie für Universal-Tanksteuerung für WTS100, 156,4x101,4 mm, 3-farbig m. Klebefolie	Stk
	210-000-122-000 WELBA Universal-Tanksteuerung inkl. Tankwächter (optionale Module erforderlich) WTS-300+TF1A-2 mit Kabel, ohne Gehäuse mit erweiterter Melkroboter-Fernsteuerung und PC-Schnittstelle incl. PC-Software	Stk
	210-000-122-030 WELBA Universal- Tankwächter mit USB Schnittstelle TW-30 mit Temperaturfühler, mit Gehäuse für 230V	Stk
	210-000-122-034 WELBA Universal- Tankwächter mit USB Schnittstelle TW-30 mit Temperaturfühler, mit Gehäuse für 400V	Stk
	210-000-122-035 WELBA Universal- Tankwächter mit USB Schnittstelle TW-30-TH1 mit Temperaturfühler, andere Sensoren mit Gehäuse	Stk
	210-000-122-040 WELBA Universal- Tankwächter mit USB Schnittstelle - 230V TW-31 mit Temperaturfühler, für Kühltanks mit bis zu 2 Rührwerksmotoren mit Gehäuse	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	210-000-122-041 WELBA Universal- Tankwächter mit USB Schnittstelle - 400V TW-31 mit Temperaturfühler, für Kühltanks mit 1 Rührwerksmotor mit Gehäuse	Stk
	210-000-122-042 WELBA Universal- Tankwächter mit USB Schnittstelle - 400V TW-31 mit Temperaturfühler, für Kühltanks mit bis zu 2 Rührwerksmotoren mit Gehäuse	Stk
	210-000-122-045 WELBA Universal- Tankwächter mit USB Schnittstelle - 230V TW-32 mit Temperaturfühler, für 2 Kühltanks mit bis zu 2 Rührwerksmotoren mit Gehäuse	Stk
	210-000-122-046 WELBA Universal- Tankwächter mit USB Schnittstelle - 400V TW-32 mit Temperaturfühler, für 2 Kühltanks mit je 1 Rührwerksmotor mit Gehäuse	Stk
	210-000-123-010 WELBA Universal-Tanksteuerung inkl. Tankwächter WTS-300-G1-000 + TF1A-2 Kabel, mit Gehäuse mit erweiterter Melkroboter-Fernsteuerung und PC-Schnittstelle inkl. PC-Software ESWAW-001-A, inkl. Schaltschütz für Spülpumpe und Heizung	Stk
	210-000-123-020 WELBA Universal-Tanksteuerung mit Reinigungsautomatik WTS-300-G1-HS1 + TF1A-2 Kabel, mit Gehäuse Schaltkasten mit Elektro-Komponenten (Klemmen, Schütze, Verdrahtung)	Stk
	210-000-123-030 WELBA Rührwerksüberwachungsmodul ESWAW-001 für WTS300 - 230V für WTS300	Stk
	210-000-123-044 WELBA Akku-Halter - ohne Akku's - für WTS-300	Stk
	210-000-123-298 WELBA leeres Gehäuse für WTS-100+300 ohne DIN-Schiene mit Klemme, ohne Schütz und Verdrahtung	Stk
	210-000-130-000 WELBA Milch-Temperaturregler, Kunststoffgehäuse ETM-W300, inkl. Fühlerkabel Milch-Temperaturregler mit innovativer Technik steuert vollautomatisch Kompression und Rührung in Milchkühlanlagen. Kunststoffgehäuse (IP-65) für Wandmontage.	Stk
	210-000-150-000 WELBA Temperaturfühler für Milchkühlthermostat TF1A-2, Standardlänge 2 Meter Kabelmaterial PVC, Messbereich - 30 bis 70, bei 20°C 1922Ohm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	210-000-150-002 WELBA Temperaturfühler für Milchkühlthermostat TF1B-2, Standardlänge 2 Meter aus SILIKON!! Kabelmaterial Silikon, Messbereich - 30 bis 70, bei 20°C 19220hm	Stk
	210-000-150-005 WELBA Temperaturfühler für Milchkühlthermostat TF1A-5, Sonderlänge 5 Meter Kabelmaterial PVC, Messbereich - 30 bis 70	Stk
	210-000-150-007 WELBA Temperaturfühler NTC 2,2 kOhm TF8A-2, Standardlänge 2 Meter, NTC auch für Milchtemperatursteuerung ETM-D, Kabelmaterial PVC, Messbereich - 30 bis 70	Stk
	210-000-150-008 WELBA Temperaturfühler NTC 2,2 kOhm TF8A-5, Sonderlänge 5 Meter, NTC Kabelmaterial PVC, Messbereich - 30 bis 70	Stk
	210-000-155-890 WELBA Frontfolie für Milch-Temperaturregler für ETM-W300/A 153 x 74 mm, 3-farbig m. Klebefolie	Stk
	210-000-500-000 WELBA Kühltanksteuerung, im Gehäuse (IP-65) MS-5000K-00-1, OHNE Motorschutz, 230V mit 5m Fühler	Stk
	210-000-500-043 WELBA Kühltanksteuerung, im Gehäuse (IP-65) MS-5000K-04-3, Motorschutz 2,4 - 4A, 380/400V mit 5m Fühler, mit Bi-Relais	Stk
	210-000-500-063 WELBA Kühltanksteuerung, im Gehäuse (IP-65) MS-5000K-06-3, Motorschutz 4 - 6A, 380/400V mit 5m Fühler, mit Bi-Relais	Stk
	210-000-500-093 WELBA Kühltanksteuerung, im Gehäuse (IP-65) MS-5000K-10-3, Motorschutz 6 - 10A, 380/400V mit 5m Fühler, mit Bi-Relais	Stk
	210-000-500-123 WELBA Kühltanksteuerung, im Gehäuse (IP-65) MS-5000K-12-3, Motorschutz 10 - 12A, 380/400V mit 5m Fühler, mit Bi-Relais	Stk
	210-000-500-163 WELBA Kühltanksteuerung, im Gehäuse (IP-65) MS-5000K-16-3, Motorschutz 12 - 16A, 380/400V mit 5m Fühler, mit Bi-Relais	Stk

MILCHTANK / REINIGUNG

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	210-000-550-217 WELBA Frontfolie für MS-5000 157x93,5mm 4-farbig mit Klebefolie	Stk
	210-000-550-550 WELBA Frontplatine einzeln für Kühltanksteuerung für MS-5000 K (MKR Leiterplatte)	Stk
	210-010-104-415 WELBA Reinigungssteuerung für Melkanlagen WMS100 inkl. Fühler KTY81-210, PVC, 2 m	Stk
	210-010-104-474 WELBA Reinigungssteuerung für Melkanlagen mit Schaltkasten WMS100 G1 + TF1A-2	Stk
	210-010-104-496 WELBA Frontfolie für Reinigungsautomat für WMS100, 155 x 100 mm	Stk
	210-010-105-013 Welba Reinigungssteuerung pass. f. Westfalia Turbostar RM20 Austauschsteuerung Ersatzsteuerung für mechanische Schaltwerke	Stk
	210-020-100-047 WELBA Eisansatzelektrode „EAE1“ anschlussfertig f. Leitungen von 7 - 17 mm Durchm.	Sa
	210-020-100-104 WELBA Eisansatzregler EA100, ohne Gehäuse Kann als Einsatzregler, Einsatz-Differenzregler oder Niveauwächter eingesetzt werden.	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	415-002-001-020 Melkzeugspül-Finger „gelb“ mit 20 mm Durchmesser universal (auch f. Ziegen), 12 mm Anschluss	Stk
	415-002-001-023 Melkzeugspül-Finger „orange“ mit 23 mm Durchmesser universal, 12 mm Anschluss 12,5 x 17,5	Stk
	415-002-001-024 Melkzeugspül-Finger „schwarz“ mit 24mm Durchmesser universal, 12 mm Anschluss 12,5 x 17,5	Stk
	415-002-001-025 Melkzeugspül-Finger „blau“ mit 23 mm Durchmesser universal (auch f. Ziegen), 12 mm Anschluss	Stk
	415-002-001-026 Melkzeugspül-Finger „gelb“ mit 22 mm Durchmesser universal (auch f. Ziegen), 12 mm-Anschluss	Stk
	415-002-001-027 Melkzeugspül-Finger „blau“ mit 22 mm Durchmesser (Spg 2200/0009) universal, 12 mm Anschluss	Stk
	415-002-001-028 Melkzeugspül-Finger „orange“ mit 26 mm Durchmesser SURGE, 12 mm Anschluss, abgerundeter Kopf mit 54 mm großem Teller und großem Kopf!	Stk
	415-002-002-022 Melkzeugspül-Finger „blau“ 22 mm Durchmesser universal , 12 mm Anschluss (ITP 1900029) Spinjet Wasserverwirbelung	Stk
	415-002-002-024 Melkzeugspül-Finger „blau“ 24 mm Durchmesser universal , 12 mm Anschluss (ITP 1900030) Spinjet Wasserverwirbelung	Stk
	415-002-002-385 4 fach-Verteiler für Melkzeugspül-Finger (Spg 2200/0207) universal, 4 x 8,5 mm + 1 x 17 mm ohne Belüftung	Stk
	415-002-002-400 4 fach-Verteiler für Melkzeugspül-Finger universal, 4 x 9 mm + 1 x 17 mm (ITP 9000074) mit Entlüftung	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	415-002-002-401 4-fach-Verteiler für Melkzeugspül-Finger universal, 4 x 9,5 mm + 1x 17,5 mm, ohne Loch	Stk
	415-003-000-000 Sprüh-Kegel (Wasserwirbler), schwarz f. Bio-Turbowasher	Stk
	415-030-000-605 Gummi-Spülkappe schwarz 59 mm i.D. (Spg 0605) pass. für DeLaval Spülaufnahme	Stk
	415-030-000-715 Gummi-Spülkappe schwarz 57,7 mm i.D. (Spg 0715) pass. für DeLaval Spülaufnahme 907-429-01 Satznummer 909952-80	Stk
	415-031-698-060 Gummi-Spülbecher schwarz 60 mm i.D. (Spg 0296) pass. für DeLaval ZG´s 16-01 jetter cup	Stk
	415-032-494-045 Gummi-Spülkappe mit Loch 45 mm D. (Spg 0145) pass. für Melotte (MK2)	Stk
	415-032-494-050 Gummi-Spülkappe mit Loch 50 mm D. (Spg 0624) pass. für Boumatic (8503023) Schlauchanschluß 7mm	Stk
	415-032-494-052 Gummi-Spülkappe mit Loch 55 mm D. (Spg 0494) pass. für Manus (966-077-01)	Stk
	415-032-494-060 Gummi-Spülkappe mit Loch 60 mm D. (Spg 0179) pass. für Melotte (381112)	Stk
	415-032-494-062 Gummi-Spülkappe mit Loch 62 mm D. (Spg 0181) pass. für Melotte (381354)	Stk
	415-032-494-064 Gummi-Spülkappe mit Stutzen (9 mm) 63 mm D. (Spg 0294) pass. für Manus (965-946-01)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	415-032-494-069 Gummi-Spülkappe mit Stutzen 69 mm D. (Spg 0313) pass. für DeLaval (966-745-80)	Stk
	415-032-495-063 Gummi-Spülkappe mit Loch 63 mm D. (Spg 0495) pass. f. Manus (965-946-01)	Stk
	415-033-180-055 Gummi-Spülbecher schwarz 55 mm D. (Spg 0180) pass. für Melotte (381353) Jetter cup	Stk
	415-035-065-000 Gummi-Spülkappe für Schafe (ITP 9000065) pass. für Interpuls (ITP 200069)	Stk
	415-037-122-501 Spülkappe für Waikato 37122501 45 mm Durchmesser	Stk
	415-050-005-040 Melkzeugspülaufnahme Typ „VARIFLO“ blau Feste Rohralterung 38 mm, 16 mm Anschlüsse (m. Abstütz-Stutzen f. Melkz. universal)	Stk
	415-050-007-000 Melkzeugspülaufnahme klappbar NIRO passend für DeLaval, Anschluss links	Stk
	415-050-007-001 Melkzeugspülaufnahme klappbar NIRO passend für DeLaval, Anschluss rechts	Stk
	415-050-007-060 Melkzeugspülaufnahme, Edelstahl, klappbar sehr robust und einsetzbar für alle Fabrikate	Stk
	415-050-007-061 Kerze aus Edelstahl für klappbare Melkzeugspülaufnahme	Stk
	415-050-007-070 Spülkerze aus Kunststoff weiß passend für DeLaval Melkzeugspülaufnahme passend für 905-086-01	Stk

MELKZEUGSPÜLUNG

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	415-050-007-075 Buchse aus Kunststoff weiß passend für DeLaval Spülkerze passend für 905-085-01	Stk
	415-050-007-974 Kunststoffgehäuse für Melkzeugspülaufnahme klappb. blau	Stk
	415-050-007-975 Düse für Melkzeugspülaufnahme klappbar in der Kerze montiert	Stk
	415-050-007-976 Dichtung für Melkzeugspülaufnahme klappbar zwischen Halterung und Kerze, 74 mm Durchmesser	Stk
	415-050-007-977 Spülkappe für Melkzeugspülaufnahme klappbar in der Kerze montiert, 59 mm Durchmesser	Stk
	415-050-022-000 Melkzeugspülaufnahme Turbowasher Standortspülung für Stimulor M22/23 mit Haltebügel, „Ganzkopfspülung“ mit Schlüssel und Rückschlagventil	Stk
	415-050-023-000 Melkzeugspülaufnahme Turbowasher freihängend für Stimulor M22/23 Ganzkopfspülung	Stk
	415-050-050-045 Sprühkegel für Turbowasher Becher schwarz, kleiner Flügel	Stk
	415-050-530-001 Melkzeugspülaufnahme kpl. für 50er Leitung OPTIFLOW III zum klippen (ITP 5329002) für Melkbecherhülsen 44,5 mm Durchmesser	Stk
	415-050-530-002 Melkzeugspülaufnahme komplett 42 mm OPTIFLOW II mit Haube (ITP 5309004) für Melkbecherhülsen 42 mm Durchmesser	Stk
	415-050-530-003 Melkzeugspülaufnahme kpl. für 40er Leitung OPTIFLOW III zum klippen (ITP 5329001) für Melkbecherhülsen 42mm Durchmesser	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	415-050-530-005 Melkzeugspülaufnahme kpl. für 40-er Leitung OPTIFLOW III für Schafe u. Ziegen, zum klippen (ITP 5319005)	Stk
	415-050-530-006 Melkzeugspülaufnahme kpl. für 50-er Leitung OPTIFLOW III für Schafe u. Ziegen, zum klippen (ITP 5319006)	Stk
	415-050-531-005 Becher für OPTIFLOW S&G 44,5 mm Durchm. für Spülaufnahme (ITP 5310011)	Stk
	415-050-531-006 Jetter Cup für OPTIFLOW 3 aus Gummi für Schafe (ITP 5310006)	Stk
	415-050-531-015 Becher für OPTIFLOW III 42 mm Durchmesser für Spülaufnahme (ITP 5320008)	Stk
	415-050-531-017 Gummiteller für OPTIFLOW III für Spülaufnahme (ITP 5310012) #NAME?	Stk
	415-050-531-047 Gehäuse für OPTIFLOW III (ITP 5320043)	Stk
	415-050-531-100 Wandhalter für OPTIFLOW III aus Edelstahl für Spülaufnahme (ITP 5300001)	Stk
	415-050-531-901 Befestigung für OPTIFLOW III für Spülaufnahme (ITP 5310005)	Stk

QUALITÄT & PREIS – BEI UNS STIMMT BEIDES

Pulsation / Melkzeug / Eimer

Wir führen ein umfangreiches Sortiment für die
Rinder-, Schaf- und Ziegenhaltung.

Unsere Melkeimer können z. B. exakt nach Kundenwünschen
zusammengestellt werden.

Für den **Test von Pulsatoren** und für die Abnahme von Melk-
anlagen nach DIN ISO 6690 bieten wir Ihnen ein **Prüfgerät** mit
bestechender Qualität an. Für das **MT52** übernehmen wir neben
dem Vertrieb auch Services wie Reparaturen und Kalibrierung.



Aus unserem Sortiment



Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Pulsatoren pneumatisch		
	220-002-050-012 InterPuls - „L02“ Pulsator für Schafe 50 : 50, 120 ppm, 2 Anschlüsse (ITP 1059030) INOX-Gehäusedeckel	Stk
	220-002-060-000 InterPuls - „L02 Air“ Pulsator „NEU“ universal 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 2 Anschlüsse (ITP 1099001) AIR	Stk
	220-002-060-005 InterPuls - „L02 Air“ Pulsator „NEU“ universal 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 4 Anschlüsse (ITP 1099013) AIR	Stk
	220-002-060-009 InterPuls - „L02“ Pulsator für Ziegen 60 : 40, 90 ppm, 2 Anschlüsse (ITP 1059096) INOX-Gehäusedeckel	Stk
	220-002-065-000 InterPuls - „L02 Air“ Pulsator „NEU“ universal 65 : 35, 60 ppm/50 kPa, 2 Anschlüsse (ITP 1099003)	Stk
	220-002-070-000 InterPuls - „L02“ Pulsator „NEU“ universal 70 : 30, 60 ppm/50 kPa, 2 Anschlüsse (ITP 1059032) INOX-Gehäusedeckel	Stk
	220-002-070-005 InterPuls - „L02 Air“ Pulsator „NEU“ universal 70 : 30, 60 ppm/50 kPa, 2 Anschlüsse (ITP 1099004)	Stk
	220-080-050-012 InterPuls - „L 80“ - Pulsator für Schafe 50 : 50, 120 ppm, 2 Anschlüsse (ITP) passend für Ziegen mit 90 ppm, „INOX“-Gehäusedeckel	Stk
	220-080-060-000 InterPuls - „L 80“ - Pulsator universal 60 : 40, 60 ppm/50 kPa 2 Anschlüsse (ITP 1009042) INOX-Gehäusedeckel	Stk
	220-080-060-004 InterPuls - „L 80“ - Pulsator für Melotte 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 4 Anschlüsse (ITP 1009051) INOX-Gehäusedeckel	Stk
	220-080-060-009 InterPuls - „L 80“ - Pulsator für Ziegen 60 : 40, 90 ppm, 2 Anschlüsse (ITP 1009262) (auch pass. f. SCHAFE: auf 120 Schläge), „INOX“-Gehäusedeckel	Stk

PULSATOREN / ERSATZTEILE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	220-080-065-000 InterPuls - „L 80“ - Pulsator universal 65 : 35, 60 ppm/50 kPa, 2 Anschlüsse (ITP 1009002) INOX-Gehäusedeckel	Stk
	220-080-070-000 InterPuls - „L 80“ - Pulsator universal 70 : 30, 60 ppm/50 kPa, 2 Anschlüsse (ITP 1009090) INOX-Gehäusedeckel	Stk
	220-081-002-901 InterPuls - „L 80 AIR“ - Pulsator universal 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 2 Anschlüsse (ITP 1029009) BLAUER PVC-Gehäusedeckel	Stk
	220-081-002-905 InterPuls - „L 80 AIR“ - Pulsator universal 65 : 35, 60 ppm/50 kPa, 2 Anschlüsse (ITP 1029005) BLAUER PVC-Gehäusedeckel	Stk
	220-081-002-908 InterPuls - „L 80 AIR“ - Pulsator universal 50 : 50, 2 Anschlüsse (ITP 1029010) BLAUER PVC-Gehäusedeckel	Stk
	220-081-002-912 InterPuls - „L 80 AIR“ - Pulsator universal 70 : 30, 60 ppm/50 kPa, 2 Anschlüsse (ITP 1029012) BLAUER PVC-Gehäusedeckel	Stk
	220-090-050-000 InterPuls - „LL 90“ - Pulsator für Schafe 50 : 50, 120 ppm, 2 Anschlüsse (ITP 1019013) auch passend für ZIEGEN: auf 90 ppm, „INOX“-Gehäusedeckel	Stk
	220-090-060-000 InterPuls - „LL 90“ - Pulsator „NEU“ universal 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 2 Anschlüsse (ITP 1019014) INOX-Gehäusedeckel	Stk
	220-090-060-001 InterPuls - „LL 90“ - Pulsator „Simultan“ 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 1 Anschluss (ITP 1019021) INOX-Gehäusedeckel	Stk
	220-090-060-004 InterPuls - „LL 90“ - Pulsator für Melotte 60 : 40, 60 ppm/50 kPa, 4 Anschlüsse (ITP 1019018) INOX-Gehäusedeckel	Stk
	220-090-065-000 InterPuls - „LL 90“ - Pulsator „NEU“ universal 65 : 35, 60 ppm/50 kPa, 2 Anschlüsse (ITP 1019015) INOX-Gehäusedeckel	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------



220-090-070-000
InterPuls - „LL 90“ - Pulsator „NEU“ universal
 70 : 30, 60 ppm/50 kPa, 2 Anschlüsse (ITP 1019016)
 INOX-Gehäusedeckel

Stk

Adapter für Pulsatoren pneum.



220-200-050-200
Adapter für InterPuls-Pulsator passend für
 Alfa Laval Melkeimer (normal, hoch) (ITP 2809122)

Stk



220-200-050-210
Adapter für InterPuls-Pulsator passend für
 Alfa Laval Eimer alter Typ (flach) (ITP 2809013)

Stk



220-200-050-240
Adapter für InterPuls-Pulsator passend für
 Alfa Laval Absauganlagen (Bajonett) (ITP 2809113)

Stk



220-200-050-250
Adapter für InterPuls-Pulsator passend für
 Utina-Eimer (ITP 2809016)

Stk



220-200-050-270
Adapter für InterPuls-Pulsator passend für
 Miele-Eimer, alte Ausführ., steckbar (ITP 2809130)

Stk



220-200-050-271
Adapter für InterPuls-Pulsator passend für
 Miele-Eimer, Exp., neue Ausführung (ITP 2809139)
 für Bajonett-Anschluß

Stk



220-200-050-510
Adapter für InterPuls-Pulsator passend für
 Westf. Deckel NEU (Stutz m. I-gewd.) (ITP 2809032)
 mit Schraube NEU

Stk



220-200-050-520
Adapter für InterPuls-Pulsator passend für
 Westf. alter Deckel mit Alu-Stutzen (ITP 2809034)

Stk



220-200-050-530
Adapter für InterPuls-Pulsator passend für
 Westf. m. Bajonett (f. Puls-Sockel) (ITP 2809141)
 alte Nr. 2809067

Stk

PULSATOREN / ERSATZTEILE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	220-200-050-590 Adapter für InterPuls-Pulsator passend für Fullwood-Absauganlage (ITP 2809136) ohne Rohrbefestigung	Stk
	220-200-550-110 Adapter für InterPuls-Pulsator passend zum Stecken auf Stutzen (z.B. Vac-Hahn) (ITP 2809112)	Stk
	220-200-550-120 Adapter für InterPuls-Pulsator passend für Univ., Befestigungsschraube + Ventil (ITP 2809120) (Universal)	Stk
	220-200-550-150 Adapter für InterPuls-Pulsator passend für Fahrbare B.C.F. / O.M.C. und andere (ITP 2809121) mit Befestigungsschraube	Stk
	220-200-550-560 Adapter für InterPuls-Pulsator passend für Clauss-Record Melkeimerdeckel (ITP 2809038)	Stk
	220-200-550-600 Adapter für InterPuls-Pulsator passend für SAC-Christensen (Effektiv) (ITP 2809043)	Stk
	220-200-550-610 Adapter für InterPuls-Pulsator passend für Gascoigne-Melkeimerdeckel (ITP 2809049)	Stk
	220-200-550-620 Adapter für InterPuls-Pulsator passend für Melotte Bauchmelker u.a. (ITP 2809045)	Stk
	220-200-550-621 Metall-Röhrchen für Y-Stück einzeln 14 x 12 mm für InterPuls-Adapter pass. für Melotte (ITP 2800078)	Stk
	220-200-550-622 Y-Stück aus Gummi für InterPuls-Adapter pass. für Melotte (ITP 2800048)	Stk
	220-200-550-623 Kunststoffanschluß 4-fach schwarz kpl. m. Schraube und Dichtung für Melotte-Pulsator (ITP 1000082) von 4 zu 2	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	220-200-550-624 Kunststoff-Verteiler von 1 zu 4 für Melotte für Simultan-Pulsator (ITP 1000079)	Stk
	220-200-550-625 Adapter für InterPuls-Pulsator passend für Melotte Melkeimerdeckel (ITP 2809056)	Stk
	220-200-550-640 Adapter für InterPuls-Pulsator passend für Flaco (Eimerdckl. alt, kleines Loch) (ITP 2809047)	Stk
	220-200-550-710 Adapter für InterPuls-Pulsator passend zum Einschrauben in 1/2"-Innengewinde (ITP 2809093) (mit Messing-Tülle 1/2"-Außengewinde)	Stk
	220-200-550-770 Adapter für InterPuls-Pulsator passend für Impulsa NEU (ITP 2809135)	Stk
	220-200-550-800 Adapter für InterPuls-Pulsator passend universal, 1/2"-Innengewinde aus Metall (ITP 2809094)	Stk

Ersatzteile für Pulsatoren pneum.

	220-202-009-065 Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für GEA Dicht-Einsatz 8 mm für Adapter N5051 (ITP 2800285)	Stk
	220-202-011-064 Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für DeLaval Dicht-Einsatz 11mm für Adapter N5024 (ITP 2800161)	Stk
	220-202-050-201 Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für DeLaval Ventil-Einsatz kl. für Adapter N5020 (ITP 2800068) für Bajonet, passend auch für Adapter 5027	Stk
	220-202-050-202 Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für DeLaval Gu-Dichtring im Bajonet, 22 / 29 mm (ITP 2800073)	Stk

PULSATOREN / ERSATZTEILE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	220-202-050-203 Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für GEA Ventil-Einsatz für Adapter N5052 (ITP 2800055)	Stk
	220-202-050-205 Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für DeLaval Dichtring zw. Adapter und Pulsator (z.B. N5020) (ITP 2800160) 15,5 mm (alt: 280 00 63)	Stk
	220-202-050-206 Ersatzteil für InterPuls-Adapter Dichtring für Adapter (ITP 2800159) für Adapter (ITP 2809120) + (ITP 2809121)	Stk
	220-202-050-211 Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für DeLaval Druckfeder klein für N5020 (ITP 2800046) (Ventil-Einsatz)	Stk
	220-202-050-220 Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für DeLaval Dichtring außen (N5020) u HP-Adapter (ITP 3400010)	Stk
	220-202-050-222 Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. für DeLaval Dichtung für N5021 (ITP 2800054)	Stk
	220-202-050-224 Ersatzteil für InterPuls-Adapter PVC Schraube für Adapter N5015 (ITP 2800224) passend für Adapter (ITP 2809121)	Stk
	220-202-050-230 Ersatzteil für InterPuls-Adapter pass. f.Universal Ventil-Einsatz groß für Adapter (ITP 2800047)	Stk
	220-202-800-132 Ersatzteil für InterPuls-Pulsatoren Schnellverschluss best. aus 4-teilig (ITP 2800132)	Stk
	220-280-050-024 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ CN-Gehäuse-Deckel zum Anschrauben (ITP 1000024)	Stk
	220-280-052-007 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Gehäusedeckel schwarz, links (ITP 1000005)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	220-280-053-007 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Gehäusedeckel schwarz, rechts (ITP 1000006)	Stk
	220-280-056-007 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Befestigungsschraube (ITP 1000023)	Stk
	220-280-057-007 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Kunstst-Grundplatte normal (ITP 1010085) (Bodenplatte)	Stk
	220-280-058-007 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Kunstst-Grundplatte SIMULTAN (ITP 1010099) (Bodenplatte)	Stk
	220-280-058-008 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator L80/LL90 Gummi-Dichtungsplatte f. Grundplatte (ITP 1000364) neu ist transparent, alt ist schwarz Nr: ITP 1000035	Stk
	220-280-058-108 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator Gummi-Dichtungsplatte f. SIMULTAN (ITP 1000036)	Stk
	220-280-059-037 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator Schraube für Grundplatte L80/LL90 (ITP 1000037)	Stk
	220-280-059-038 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator Einspannplatte Nr.22 L80/LL90 (ITP 1010092)	Stk
	220-280-059-039 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator Schraube für Grundplatte L80/LL90 (ITP 1010093)	Stk
	220-280-060-011 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Kunststoffsieb schwarz (ITP 1000038)	Stk
	220-280-063-011 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Kunststoff-Membranen-Auflage (ITP 1000041)	Stk

PULSATOREN / ERSATZTEILE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	220-280-064-012 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Membrane groß und LL90 (ITP 1010233) (Hauptmembrane)	Stk
	220-280-066-014 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator L80/LL90 Schieber - Oberteil (Mitnehmer) (ITP 1010098)	Stk
	220-280-066-015 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Schieberstange L80/L90/L02 (ITP 1050047)	Stk
	220-280-068-016 Ersatzteil für ITP-Pulsator „L80/LL90/02“ Membrane klein (Steuermembrane) (ITP 1050115)	Stk
	220-280-069-017 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Steuerschieber - Unterteil (ITP 1000311) auch für LL90	Stk
	220-280-070-018 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Steuerschieber - Oberteil (ITP 1000053) auch für LL90	Stk
	220-280-072-020 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Geschwin- digkeitsregulierungsschraube (ITP 1010015)	Stk
	220-280-073-021 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 80“ Gu.-Dichtungsring klein (ITP 1000159) (im Seitendeckel)	Stk
	220-280-088-800 Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „L 80“ 11-teilig, mit allen Verschleißt. (ITP 1000275)	Stk
	220-280-088-805 Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „L 80 Air“ Service Kit 70/30 (ITP 1020040)	Stk
	220-281-009-352 Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „LT 80“ 11-teilig, mit allen Verschleißt. (ITP 1020037) 60:40 60:40:00	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	220-281-009-354 Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „LT 80“ 11-teilig, mit allen Verschleißt. (ITP 1000354) 65:35 65:35:00	Stk
	220-290-065-065 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator L 80 + LL 90 Puls-Schieber 65 : 35 braun (ITP 1000389) (Nr. 65 - 5)	Stk
	220-290-065-070 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator L 80 + LL 90 Puls-Schieber 70 : 30 braun (ITP 1000328) (Nr. 65 - 2)	Stk
	220-290-065-080 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator L 80 + LL 90 Puls-Schieber 60 : 40 (SIM) braun (ITP 1010024)	Stk
	220-290-076-005 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „LL 90“ CN-Gehäuse-Deckel mit Luftschlitzen (ITP 1010011)	Stk
	220-290-106-010 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „LL 90“ Vlies-Filter (Formteil) (ITP 1010006)	Stk
	220-290-990-960 Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „LL 90“ 13-teilig, mit allen Verschleißt. (ITP 1010236) 60:40:00	Stk
	220-290-990-965 Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „LL 90“ 13-teilig, mit allen Verschleißt. (ITP 1010238) 65:35:00	Stk
	220-290-990-969 Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „L 02“ mit allen Verschleißt. 50 : 50 (ITP 1050118)	Stk
	220-290-990-970 Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „L 02“ mit allen Verschleißt. 60 : 40 (ITP 1050117)	Stk
	220-290-990-980 Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „L 02“ mit allen Verschleißt. 65 : 35 (ITP 1050119)	Stk

PULSATOREN / ERSATZTEILE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	220-290-990-990 Reparatur-Satz InterPuls-Pulsator „L 02“ mit allen Verschleißt. 70 : 30 (ITP 1050120)	Stk
	220-302-050-002 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Gehäusedeckel schwarz, rechts (ITP 1050002)	Stk
	220-302-050-003 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Gehäusedeckel schwarz, links (ITP 1050003)	Stk
	220-302-050-005 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Gehäuse mit 2 Anschlüssen (ITP 1050005)	Stk
	220-302-050-006 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ AIR Gehäuse mit 2 Anschlüssen (ITP 1090001)	Stk
	220-302-050-007 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Kunststoff-Grundplatte, Bodenplatte (ITP 1050007)	Stk
	220-302-050-008 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Silikon-Dichtungsplatte (ITP 1050008)	Stk
	220-302-050-009 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Kunststoff-Membranen-Auflage (ITP 1050009)	Stk
	220-302-050-011 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Schieber - Oberteil (Mitnehmer) (ITP 1050011)	Stk
	220-302-050-027 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L02“ Kunststoff-Filter (ITP 1050027)	Stk
	220-302-050-056 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Edelstahl Gehäusedeckel (ITP 1050056)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	220-302-504-001 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Puls-Schieber 60 : 40 (ITP 1050012)	Stk
	220-302-504-002 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Puls-Schieber 65 : 35 (ITP 1050014)	Stk
	220-302-504-003 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Puls-Schieber 70 : 30 (ITP 1050013)	Stk
	220-302-504-004 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Puls-Schieber 50 : 50 (ITP 1050015)	Stk
	220-302-504-026 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Geschw.-Regelschraube (ITP 1050004)	Stk
	220-302-518-008 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Einsatz (Plattenhalter) komplett (ITP 1050018)	Stk
	220-302-521-009 Ersatzteil für InterPuls-Pulsator „L 02“ Steuerblock komplett (ITP 1050116)	Stk

Pulsatoren elektrisch

	225-020-230-001 Servo-Elektro-Pulsator „LE30“ - 24V DC mit Luftfilter (passiv), 2 x A (ITP 1069001) benötigt eine externe Stromversorgung und eine Steuerung	Stk
	225-020-230-002 Servo-Elektro-Pulsator „LE30“ - 24V DC ohne Luftfilter (passiv), 2 x A (ITP 1069002) mit Stutzen für zentralen Luftfilter - benötigt eine externe Stromversorgung und eine Steuerung	Stk
	225-020-230-003 Servo-Elektro-Pulsator „LE30“ - 24V DC mit Luftfilter (passiv), 4 x A (ITP 1069003) benötigt eine externe Stromversorgung und eine Steuerung	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	225-020-230-004 Servo-Elektro-Pulsator „LE30“ - 24V DC ohne Luftfilter (passiv), 4 x A (ITP 1069004) mit Stutzen für zentralen Luftfilter - benötigt eine externe Stromversorgung und eine Steuerung	Stk
	225-020-230-005 Servo-Elektro-Pulsator „LE30“ - 12V DC mit Luftfilter (passiv), 2 x A (ITP 1069005) benötigt eine externe Stromversorgung und eine Steuerung	Stk
	225-020-230-006 Servo-Elektro-Pulsator „LE30“ - 12V DC ohne Luftfilter (passiv), 2 x A (ITP 1069006) mit Stutzen für zentralen Luftfilter - benötigt eine externe Stromversorgung und eine Steuerung	Stk
	225-020-230-007 Servo-Elektro-Pulsator „LE30“ - 12V DC mit Luftfilter (passiv), 4 x A (ITP 1069007) benötigt eine externe Stromversorgung und eine Steuerung	Stk
	225-020-230-008 Servo-Elektro-Pulsator „LE30“ - 12V DC ohne Luftfilter (passiv), 4 x A (ITP 1069008) mit Stutzen für zentralen Luftfilter - benötigt eine externe Stromversorgung und eine Steuerung	Stk
	225-020-230-009 Servo-Elektro-Pulsator „LP30“ - 24V DC mit Luftfilter (aktiv), 2 x A (ITP 1069009) benötigt externe Stromversorgung	Stk
	225-020-230-010 Servo-Elektro-Pulsator „LP30“ - 24V DC ohne Luftfilter (aktiv), 2 x A (ITP 1069010) Mit Stutzen für zentralen Luftfilter - benötigt externe Stromversorgung	Stk
	225-020-230-011 Servo-Elektro-Pulsator „LP30“ - 24V DC mit Luftfilter (aktiv), 4 x A (ITP 1069011) benötigt externe Stromversorgung	Stk
	225-020-230-012 Servo-Elektro-Pulsator „LP30“ - 24V DC ohne Luftfilter (aktiv), 4 x A (ITP 1069012) Mit Stutzen für zentralen Luftfilter - benötigt externe Stromversorgung	Stk
	225-020-230-013 Servo-Elektro-Pulsator „LP30“ - 12V DC mit Luftfilter (aktiv), 2 x A (ITP 1069013) benötigt externe Stromversorgung - passend für DeLaval EP2090	Stk
	225-020-230-014 Servo-Elektro-Pulsator „LP30“ - 12V DC ohne Luftfilter (aktiv), 2 x A (ITP 1069014) Mit Stutzen für zentralen Luftfilter - benötigt externe Stromversorgung	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	225-020-230-015 Servo-Elektro-Pulsator „LP30“ - 12V DC mit Luftfilter (aktiv), 4 x A (ITP 1069015) benötigt externe Stromversorgung	Stk
	225-020-230-016 Servo-Elektro-Pulsator „LP30“ - 12V DC ohne Luftfilter (aktiv), 4 x A (ITP 1069016) Mit Stutzen für zentralen Luftfilter - benötigt externe Stromversorgung	Stk

Transformer / Controller

	225-025-100-005 Controller IUC24 - 100-260VAC - 50/60Hz 12VDC Steuereinheit für max. 24 LE-Pulsatoren (ITP 1049130) Output 12VDC, max. 16,7A, 200W	Stk
	225-025-100-008 Controller IUC48 - 115/230VAC - 24V 50 / 60Hz Steuereinheit für 4 x 8 LE-Pulsatoren (ITP 1049137) 24 V DC Ausgang, großes Gehäuse	Stk
	225-025-200-024 Transformer IT24 - 230 V AC - 50 / 60 Hz bis zu 24 aktive LP-Pulsatoren (ITP 1049060) 24 V DC Ausgang, großes Gehäuse, (18 x ACR + CV 10 x ACR + CV + LP 10 x ACR-Puls + CV + LE 12 x CV + LE mit iMilk 500)	Stk
	225-025-200-036 Transformer IT36 - 230 V AC - 50 / 60 Hz ab 24 aktive LP-Pulsatoren (ITP 1049111) 24 V DC Ausgang, großes Gehäuse, (26 x ACR + CV 14 x ACR + CV + LP 14 x ACR-Puls + CV + LE 18 x CV + LE mit iMilk 500)	Stk
	225-025-200-048 Transformer IT48 - 230VAC - 50 / 60Hz bis 48 aktive LP-Pulsatoren (ITP 1049112) 24VDC Ausgang, großes Gehäuse	Stk
	225-025-250-131 Transformer IUP - 230 V AC - 50 / 60 Hz 230V / 24V DC Ausgang, C/SC (ITP 1049131)	Stk
	225-025-250-132 Transformer IUT - 230 V AC - 50 / 60 Hz universal (ITP 1049132) 24 V AC Ausgang	Stk
	225-025-303-025 Transformer 60W 24VDC 100-240VAC bis zu 10 aktive LP-Pulsatoren (ITP 9003025)	Stk

PULSATOREN / ERSATZTEILE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Ersatzteile für Pulsator elektr.		
	225-021-030-019 Magnet-Spule für „LE/LP/CV“ Pulsatoren 3,2 W - 24 V DC (ITP 1030314) Spule passt für 30er und 20er Serie	Stk
	225-021-030-107 Restrictor für „LE/LP“ Pulsatoren I.D. 5 mm (ITP 1030107)	Stk
	225-021-030-226 Silencer Kit für „LE/LP“ Pulsatoren zur Geräuschdämpfung (ITP 1030226) Set besteht aus: 2xFilter+2xSchlauch	Stk
	225-021-030-244 Restrictor für „LE/LP“ Pulsatoren I.D. 4 mm (ITP 1030244)	Stk
	225-021-030-265 Kabel LE20“ Pulsatoren 4x1 P/P (ITP 1030265)	Stk
	225-021-030-272 Kabel für „LE“ Pulsatoren - Control 1,5 m mit Stecker (ITP 1030272) passt für 20er und 30er Serie	Stk
	225-021-030-273 Kabel für „LP20“ Pulsatoren 1,5 m mit Stecker (ITP 1030273)	Stk
	225-021-030-274 Kabel für „LE“ Pulsatoren 22 cm Gegenstück zum Stecker (ITP 1030274) passt für 20er und 30er Serie	Stk
	225-021-030-299 Kolben für CV/LE/LP 20er und 30er Serie (ITP 1030557 = 10x 1030525)	Stk
	225-021-030-307 Frischlufffilter einzeln only filter (ITP 1030307)	Stk
	225-021-030-315 Spule für „LE/LP20“ Pulsatoren 3,2 W - 12 V DC (ITP 1030315)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	225-021-030-325 Kabel LE20 Pulsatoren Power supply 5m länge (ITP 1030325)	Stk
	225-021-030-400 Frischlufffilter D51 kpl. fresh air filter (ITP 1030400)	Stk
	225-021-030-402 Frischlufffilter D76 kpl. fresh air filter (ITP 1030402)	Stk
	225-021-030-403 Frischlufffilter D90 kpl. fresh air filter (ITP 1030403)	Stk
	225-021-030-521 Kabel für „LE30“ Pulsatoren 2x2, 5m (ITP 1030521)	Stk
	225-030-106-011 Ersatzteil für LE/LP/CV30 Kabelhalterung (ITP1060011)	Stk
	225-030-106-024 Ersatzteil für LE30 Abdeckung (ITP1060024)	Stk
	225-030-106-034 Ersatzteil für LE30/LP30 und CV30 Hauptmembrane (ITP 1060034)	Stk
	225-030-106-076 Ersatzteil für LE20/LE30 kurzes Adapter Kabel (ITP 1060076) 4 Phasen/ 3 Phasen	Stk
	225-030-106-090 Ersatzteil für LE30/LP30 und CV30 Kolben, 2 Stück / Pulsator notwendig (ITP 1060090)	Stk
	225-030-106-104 Ersatzteil für LE30/LP30 und CV30 Dichtung für Boden (ITP 1060104)	Stk

PULSATOREN / ERSATZTEILE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	225-030-106-109 Ersatzteil für LE30/LP30 und CV30 zentrales unteres Gehäuse mit 2 Anschlüsse (ITP 1060109)	Stk
	225-030-106-115 Ersatzteil für LE30, LP30 und CV30 Service-Kit (ITP 1060115)	Sa
	225-030-106-120 Ersatzteil für LE30/LP30 und CV30 obere Dichtung (ITP 1060120)	Stk
	225-030-106-133 Ersatzteil für LE30/LP30 und CV30 Unterteil (ITP 1060133)	Stk
	225-030-106-151 Ersatzteil für LE/LP/CV20 Schraube (ITP 1030151)	Stk
	225-030-106-259 Ersatzteilsatz für LE30/LP30 und CV30 (ITP 1060259)	Set
	225-031-030-005 Ersatzteil für LP/LE Membrane klein (-Rückschlag) (ITP 1030405)	Stk
	225-031-030-135 Ersatzteil für LE/LP Membrane groß oben (ITP 1030135)	Stk
	225-031-040-107 Ersatzteil für Controller IC 16 Platine - 230 VAC - 24 VDC (ITP 1040107)	Stk
	225-031-040-108 Ersatzteil für Controller IC 24 Platine - 230 VAC - 24 VDC (ITP 1040108)	Stk
	225-031-050-016 Elektro-Puls-Ersatzteil, Rep.-Satz für LE/LP 20 16-teiliger Reparatursatz (ITP 1030500) (alle Verschleißteile mit Kolben)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	225-031-100-024 Elektro-Puls-Ersatzteil, Platine 24 V für LP+STIM Steuerplatine (ITP 1030476)	Stk
	225-031-101-024 Elektro-Puls-Ersatzteil, Platine 12/24V für LE/CV Steuerplatine (ITP 1030046)	Stk
	225-031-103-109 Elektro-Puls-Ersatzteil, Filterhalter für LE/LP/CV (20 u. 30) (ITP 1030564)	Stk
	225-031-103-110 Elektro-Puls-Ersatzteil, Filtereinsatz für LE/LP Filter blauer Schaumstoff (ITP 1030110)	Stk
	225-031-103-111 Elektro-Puls-Ersatzteil, Filtergehäuse m. blauem Filterschaumst. LE/LP/CV (20+30) (ITP 1030565)	Stk
	225-031-103-391 Elektro-Puls-Ersatzteil, Elektronik scheda comando für LP20 (ITP 1030391)	Stk
	225-035-280-144 Adapter für LE30 / LP30 passend für GEA - Bohrung 1/2" (ITP 2809148) mit diesem Adapter kann der GEA Pulsator durch LE30 / LP30 ersetzt werden	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	240-021-000-040 MT52-Ersatzteil „Akkupaket“ ohne Halterung	Stk
	240-021-000-050 MT52-Ersatzteil Front mit Folientastatur	Stk
	240-022-001-055 MT52 MilkoTest EINZEL-Gerät OHNE Zubehör universal Melkanlagen-Messgerät mit USB	Stk
	240-022-002-002 MT52-Zubehör „Netzkabel“ Ladekabel für MT52 Einzelgerät	Stk
	240-022-002-006 MT52-Zubehör „Autoladekabel“ für MT52 (USB) und Drucker Input: 12/24V	Stk
	240-022-002-008 MT52-Zubehör „Datenkabel MT52 - PC“ RS232 Datenkabel	Stk
	240-022-002-020 MT52-Zubehör „Messzubehör“ Pulsotest Schläuche, Prüfpitzen, Verbindungen	Stk
	240-022-002-030 MT52-Zubehör „Thermoprinter“ Pulsotest inkl. Akku-Pack, Infrarot-Schnittstelle	Stk
	240-022-002-040 MT52-Zubehör „Kopfmessung-Sensor“ Set mit externem Sensor+Tubus f. Kopfmessung + Zubehör Set-Zusammenstellung: mit externem Sensor + Tubus für Kopfmessungen	Stk
	240-022-002-050 MT52-Zubehör „Thermometer“ Pulsotest Temperaturfühler, Bereich -50 bis +150°C	Stk
	240-022-002-060 MT52-Zubehör „Volt-Messkabel“ Pulsotest Set mit Messkabeln und Abgreifklemmen	Stk


Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	240-022-002-080 MT52-Zubehör „PC-Software“ Vollversion (für volle Funktionsunterstützung wird Microsoft Word und Excel 2007 oder höher benötigt)	Stk
	240-022-002-084 MT52-Zubehör „ISO-6690-Report“ mit Protokollfunktionen nach ISO, SLV/ASMA und WGM	Stk
	240-022-510-704 MT52-Zubehör „Thermopapier“ für Thermoprinter 112/25m/12, weiß Qualität: 55g/m², BPA-frei	Stk
	240-023-000-089 MT52 MilkoTest Entry Kit (mit USB) ohne Air-Flow-Meter, Universal-Messgerät für Pulsatoren und Melkanlagen, Set-Zusammenstellung: MilkoTest MT52 Gerät, MT52 Messzubehör, Ladegerät, Service-Koffer, PC Software (Light Version = kein Drucken und Speichern am PC) Seriennr:	Stk
	240-023-000-100 MT52 MilkoTest Basic Kit (mit USB) ohne Air-Flow-Meter, Universal-Messgerät für Pulsatoren und Melkanlagen, Set-Zusammenstellung: MilkoTest MT52 Gerät, MT52 Messzubehör, Ladegerät, Service-Koffer, Thermodrucker, PC Software (Light Version = kein Drucken und Speichern am PC) Serie:	Stk
	240-023-000-125 MT52 MilkoTest Air-Flow-Meter (AFM) Kit mit Air-Flow-Meter, AFM-Zubehör, AFM Bypass für vollautomatische Luftdurchflussmessungen (10-3400 l/min (5%))	Stk
	240-023-000-135 MT52 MilkoTest Professional Set (mit USB) ohne Air-Flow-Meter, Universal-Messgerät Pulsatoren und Melkanlagen, Set-Zusammenstellung: MT52 Basic Kit (MilkoTest MT52 Gerät, MT52 Messzubehör, Ladegerät, Service-Koffer, Thermodrucker, PC Software (Light Version = kein Drucken und Speichern am PC)), Externer Sensor Kit (externer Sensor, Tubus für Kopfmessung), PC Software (Vollversion), Thermometer und Spannungsmesskabel SERIENNR:	Stk
	240-023-000-150 MT52 MilkoTest ISO Set (mit USB) mit Air-Flow-Meter, Universal-Messgerät für Pulsatoren, Melkanlagen u. Vakuumpumpen, Set-Zusammenstellung: MT52 Basic Kit (MilkoTest MT52 Gerät, MT52 Messzubehör, Ladegerät, Service-Koffer, Thermodrucker, PC Software (Light Version = kein Drucken und Speichern am PC)), Air-Flow-Meter Kit (Air-Flow-Meter, AFM Zubehör, AFM Bypass) PC Software (Vollversion), ISO 6690, SLV/ASMA, WGM, Autoladekabel, Thermometer und Spannungsmesskabel SERIENNR:	Stk
	240-023-001-000 MT52 MilkoTest Externer Sensor Kit mit externem Sensor+Tubus f. Kopfmessung Set-Zusammenstellung: mit externem Sensor + Tubus für Kopfmessungen	Stk

MILCHSAMMELSTÜCKE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Milchsammelstücke versch. Hersteller		
	250-180-000-050 Milchsammelstück komplett 180 ccm DeLaval-Ausführung mit großem Absperrventil bruchfest und säurebeständig - 12mm Stutzen	Stk
	250-350-000-016 Milchsammelstück pass. f. TF360, m. Absp., STD passend f. Harmony TF 350/360, TB 16 mm mit Absperrung (PVC-Luftverteiler, CN-Lasche) 6760	Stk
	250-350-000-027 Milchsammelstück pass. f. TF360, OHNE Absp., mit Bügel passend f. Harmony TF 350/360, TB 16 mm	Stk
	250-350-000-780 Milchsammelstück pass. f. Harmony, ohne Absp., STD passend f. Harmony TF 350/360, TB 16 mm Ohne Absperrung (PVC-Luftverteiler, mit Aufhängung) 6780	Stk

Ersatzteile Milchsammelstücke

	251-180-560-050 KU-Unterteil kpl. für SA 180 ccm, m. Absp. DeLaval-Ausführung, kpl. mit Kleinteilen, TB 16 mm (neue Art, bruchfest und säurebeständig auch passend für andere Fabrikate)	Stk
	251-180-561-000 KU-Unterteil lose für SA 180 ccm, m. Absp. DeLaval-Ausführung, ohne Kleinteile, TB 16 mm (neue Art, bruchfest und säurebeständig auch passend für andere Fabrikate)	Stk
	251-180-561-014 KU-Unterteil lose für SA 180 ccm alte Ausführung, ohne Kleinteile, TB 14 mm	Stk
	251-181-560-011 Gummi-Dichtring passend für DeLaval Sammelstück - PVC - Unterteil normal 180 ccm u. 200 ccm Nachbau	Stk
	251-181-560-012 Gummi-Dichtkappe für SA-Unterteile universal zum Feststellen der Absperrg	Stk
	251-181-560-112 Gummi-Halbkugel für Absperrventil universal, ohne Stift	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-181-560-113 Stahlstift kurz für Absperrventil, 36 mm lang für SA-Unterteil 180 - 250 ccm	Stk
	251-181-560-114 Belüftungsdüse für CN-Oberteil universal aus Gummi mit Metalleinsatz	Stk
	251-181-560-116 Belüftungstopfen aus Kunststoff, weiß mit Bügel für Melkzeugabnahme	Stk
	251-181-560-117 Gummi-Abstütz-Stopfen klein für SA-180 ccm „neu-g“ als „Stoß-Dämpfung“ im Kunststoff-Unterteil für NEUES Unterteil	Stk
	251-181-560-118 Gummi-Abstütz-Stopfen klein für SA-180 ccm „alt-k“ als „Stoß-Dämpfung“ im Kunststoff-Unterteil für ALTES Unterteil	Stk
	251-181-560-212 Gummi-Absperrventil kpl. mit Stahlstift NEU für DeLaval Ausführung	Stk
	251-181-560-213 Stahlstift lang für Absperrventil NEU für DeLaval Ausführung	Stk
	251-201-301-901 KU-Unterteil lose für SA Flo-Tek 230 ccm, m. Absp. runde Kunststoff Haube, 16,8 x 20,4 mm Ablass - ohne Einzelteile -	Stk
	251-350-000-016 Sammelstück-UNTERTEIL lose, mit Absp. pass. für Harmony TF360, TB 16 mm, ohne GU-Teile	Stk
	251-350-000-017 Sammelstück-UNTERTEIL lose, OHNE Absp. pass. für Harmony TF360, TB 16 mm, ohne GU-Teile	Stk
	251-350-000-020 Sammelstück-UNTERTEIL kpl., m. Absp. pass. für Harmony TF360, TB 16 mm, mit GU-Teilen mit Stossgummi, Dichtring, Absperrventil, Dichtkappe, Belüftungsdüse und Feder	Stk

MILCHSAMMELSTÜCKE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-350-000-151 Absperrventil komplett (Entlüftung) pass. für Harmony TF350/360	Stk
	251-350-055-002 Dichtkappe pass. für Harmony TF360	Stk
	251-350-055-004 Ventilknopf pass. für Harmony TF350	Stk
	251-350-055-050 Stossgummi (Schutzring) pass. für Harmony TF350/360	Stk
	251-350-055-110 Dichtung blau für Unterteil pass. für MILPRO 350 ccm	Stk
	251-350-055-111 Absperrventil kpl. m. Stift pass. für MILPRO 350 ccm	Stk
	251-350-055-119 Nippel / Steigrohr pass. für Harmony TF350/360 passend für 00-998-261-01	Stk
	251-350-055-125 Tragebügel pass. für Harmony TF350/360 Klammer mit Gummi	Stk
	251-350-055-149 Feder / Stützbügel pass. für Harmony TF360	Stk
	251-350-055-152 Belüftungsdüse pass. für Harmony TF350/360 aus Gummi mit Metalleinlage + PVC-Kuppel	Stk
	251-350-055-232 Gummi-Dichtring pass. für Harmony TF350/360 (Dichtring zwischen Sammelstückunterteil und -oberteil)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-350-060-000 KU-Unterteil kpl. 350 ccm, m. Absp. MILPRO, TB 16 mm mit Kleinteilen und Ventil	Stk
	251-350-060-001 KU-Unterteil lose 350 ccm, m. Absp. MILPRO, TB 16 mm, ohne Kleinteile	Stk
	251-350-060-010 KU-Unterteil kpl. 350 ccm, o. Absp. MILPRO, TB 16 mm, mit Kleinteile	Stk
	251-350-120-199 CN-Halter mit Lasche und Stift Orbiter 350 (ITP 1530199)	Stk
	251-350-155-158 CN-Oberteil pass. für Harmony TF 350/360	Stk
	251-375-560-000 KU-Unterteil kpl. 400 ccm, m. Absp. pass. für SA Light, TB 16 mm (neue Art, s. bruchfest, säurebeständig)	Stk
	251-375-561-000 KU-Unterteil lose 400 ccm, m. Absp. pass. für SA Light, TB 16 mm (neue Art, s. bruchfest, säurebeständig)	Stk
	251-376-560-010 Gummi- Dichtring 97 x 114 mm Durchmesser pass. für SA Light, TB 16 mm	Stk
	251-376-560-118 Gummi-Abstütz-Stopfen (Stoßdämpfung) pass. für SA Light, TB 16 mm	Stk

Milchsammelstücke INTERPULS

	250-201-579-001 Milchsammelstück kpl. 200 ccm, m. Absp., STD LUNIK 30°, 14 x 10 mm, TB 14 mm (ITP 1579003)	Stk
---	--	-----

MILCHSAMMELSTÜCKE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	250-201-589-001 Milchsammelstück kpl. 350 ccm, o. Absp., ACR LUNIK 45°, 13 x 10mm, TB 16mm (ITP 1589001)	Stk
	250-201-589-002 Milchsammelstück kpl. 350 ccm, o. Absp., ACR LUNIK 30°, 13 x 10 mm, TB 16 mm (ITP 1589002)	Stk
	250-201-589-003 Milchsammelstück kpl. 350 ccm, o. Absp., ACR LUNIK 30°, 15 x 13 mm, TB 16 mm (ITP 1589003)	Stk
	250-201-589-062 Milchsammelstück kpl. 350 ccm, m. Absp., STD LUNIK 30°, 13 x 10 mm, TB 16 mm (ITP 1589062)	Stk
	250-201-589-087 Milchsammelstück kpl. 350 ccm, m. Absp., ACR LUNIK 30°, 15 x 13 mm, TB 16 mm (ITP 1589087)	Stk
	250-201-589-113 Milchsammelstück kpl. 350 ccm, o. Absp., ACR LUNIK30°, 13x10 mm/90-BP, TB 16 mm (ITP 1589113) Milchabgang parallel	Stk
	250-240-000-016 Milchsammelstück kpl. 240 ccm, m. Absp., STD Orbiter 45°, 13 x 10 mm, TB 16 mm (ITP 1559004) 580g, mit CN-Aufhängungslasche, Kunststoff- Ausführung	Stk
	250-250-250-014 Milchsammelstück kpl. 250 ccm, m. Absp., ACR Orbiter 45°, 13 x 10 mm, TB 14 mm (ITP 1549011) schwarzer PVC-Luftverteiler, CN-Lasche, ovale Form, 475 g)	Stk
	250-250-250-015 Milchsammelstück kpl. 250 ccm, m. Absp., ACR Orbiter 30°, 15 x 13 mm, TB 16 mm (ITP 1549015) (schwarzer PVC-Luftverteiler, CN-Lasche, ovale Form, 475 g)	Stk
	250-250-250-016 Milchsammelstück kpl. 250 ccm, m. Absp., ACR Orbiter 45°, 13 x 10 mm, TB 16 mm (ITP 1549012) (schwarzer PVC-Luftverteiler, CN-Lasche, ovale Form, 475 g)	Stk
	250-350-000-093 Milchsammelstück kpl. 350 ccm, m. Absp., STD Orbiter 45°, 13 x 10 mm, TB 16 mm (ITP 1539093) (schwarzer PVC-Luftverteiler, ovale Form, 600 g)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	250-350-000-100 Milchsammelstück kpl. 350 ccm, m. Absp., ACR Orbiter 45°, 13 x 10 mm, TB 16 mm (ITP 1539072) (schwarzer PVC-Luftverteiler, für Melkzeugabnahme, CN-Lasche, 600 g)	Stk
	250-350-250-016 Milchsammelstück kpl. 350 ccm, o. Absp., ACR Orbiter 45°, 13 x 10 mm, TB 16 mm (ITP1539170) schwarzer PVC-Luftverteiler, CN-Lasche, ovale Form, 600 g)	Stk

Ersatzteile Milchsammelstücke INTERPULS

	251-201-570-018 KU-Unterteil kpl. für SA 200 ccm „Lunik“, m. Absp. TB 14 mm (ITP 1570046)	Stk
	251-201-570-025 Gummi-Dichtkappe für SA-200 ccm „Lunik“ zum Feststellen der Abspernung (ITP 1580134)	Stk
	251-201-570-026 Absperrventil 2-teilig für SA 200 ccm „Lunik“ Gummihalbkugel u. Plastikstift (ITP 1570042)	Stk
	251-201-570-027 Gummi-Dichtring für SA 200 ccm „Lunik“ (ITP 1570029)	Stk
	251-201-570-030 Gummi-Dichtring für SA 350 ccm „Lunik“ (ITP 1580145)	Stk
	251-201-570-046 Stossgummi für SA 350 ccm „Lunik“ (ITP 1580146)	Stk
	251-201-580-011 Luftverteiler aus Kunststoff, schwarz, für „Lunik“ SA (ITP 1580143)	Stk
	251-201-580-023 KU-Unterteil für SA 350 ccm „Lunik“, o. Absp. mit Stopfen, Dicht- u. Schutzring (ITP 1580023)	Stk

MILCHSAMMELSTÜCKE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-201-580-137 KU-Unterteil für SA 350 ccm „Lunik“, m. Absp. mit Stopfen, Dicht- u. Schutzring (ITP 1580137)	Stk
	251-240-016-000 KU-Unterteil kpl. m. GU-Teilen 240 ccm, m. Absp. Orbiter, TB 16 mm (ITP 1550038)	Stk
	251-240-155-006 KU-Oberteil lose, 13 x 10 mm, 45°, Orbiter 240/340 ccm (o. Luftvert.) (ITP 1550006)	Stk
	251-250-014-000 KU-Unterteil kpl. m. GU-Teilen 250 ccm, m. Absp. Orbiter, TB 14 mm (ITP 1540046)	Stk
	251-250-016-004 KU-Unterteil lose 250 ccm, o. Absp. Orbiter, TB 16 mm, ohne GU-Teile (ITP 1540040)	Stk
	251-250-016-005 KU-Unterteil lose 250 ccm, m. Absp. Orbiter, TB 16 mm, ohne GU-Teile (ITP 1540039)	Stk
	251-250-155-013 CN-Oberteil lose, normale Anschlüsse 13 mm, 45° Orbiter 250/350 ccm (o. Luftvert.) (ITP 1530052)	Stk
	251-340-016-000 KU-Unterteil lose 340 ccm, m. Absp. Orbiter, TB 16 mm, ohne GU-Teile (ITP 1560006)	Stk
	251-350-016-000 KU-Unterteil kpl. 350 ccm, m. Absp. Orbiter, TB 16 mm (ITP 1530281)	Stk
	251-350-016-318 KU-Unterteil 350 ccm, W O/V Orbiter, TB 16 mm PSU (ITP 1530318)	Stk
	251-350-033-000 Luftverteiler aus Kunststoff, schwarz pass. f. „Orbiter“ (ITP 1530545)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-350-055-006 Gummi-Dichtring klein für SA-Unterteil Orbiter, neue Ausführung (ITP 1530068)	Stk
	251-350-055-011 Gummi-Dichtring groß für SA-Unterteil 240/250/350 ccm Orbiter, neue Ausführung (ITP 1530314)	Stk
	251-350-055-012 Dichtkappe Gummi f. SA-Unterteil Orbiter, alle Typen 250/350 ccm (ITP 1530551)	Stk
	251-350-055-014 Absperrventil kpl. m. Stift f. SA-Untert Orbiter, alle Typen (ITP 1530428)	Stk
	251-350-055-018 Knebel-Mutter flach, Kunststoff, schwarz Orbiter, neue Typen (ITP 1530330)	Stk
	251-350-110-000 CN-Halter mit Lasche und Stift kurz für ACR Orbiter 250 (ITP 1540022) (für Melkzeugabnahme)	Stk
	251-350-120-000 CN-Halter mit Lasche und Stift lang für ACR Orbiter 350 (ITP 1530191) (für Melkzeugabnahme)	Stk
	251-350-130-000 Reinigungsfeder für ITP-Sammelstücke gebogen (ITP 1530205)	Stk
	251-350-530-137 Ring aus Metall für „Orbiter“-Sammelstücke (ITP 1530137)	Stk
	251-350-850-000 CN-Haken für „Orbiter“-Sammelstücke Lasche in „L-Form“ mit Bohrung 6 mm (ITP 1530113) (z.B. für Befestigung an Grubenkante)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
passend für GEA Nachbau		
	251-200-055-000 KU-Unterteil kpl. für SA 200 ccm, m. Absp. passend für GEA 7021-2620-190, TB 16 mm	Stk
	250-300-000-006 Milchsammelstück kpl. 300 ccm, m. Absp., ACR passend f. Classic 300, 13,7 x 10 mm, TB 16 mm (schwarzer PVC-Luftverteiler, CN-Lasche)	Stk
	250-300-000-007 Milchsammelstück kpl. 300 ccm, o. Absp., ACR passend f. Classic 300, 13,7 x 10 mm, TB 16 mm (schwarzer PVC-Luftverteiler, CN-Lasche)	Stk
	250-300-050-017 Milchsammelstück kpl. 300 ccm, o. Absp., ACR passend f. Classic 300, TB 16 mm, GERADER STUTZEN 13,7 x 10 mm	Stk
	250-300-300-116 Milchsammelstück kpl. 300 ccm, m. Absp., ACR pass. f. Classic EVOLUTION, 13,7 x 10 mm, TB 16 mm (schwarzer PVC-Luftverteiler, CN-Lasche)	Stk
	250-300-300-117 Milchsammelstück kpl. 300 ccm, o. Absp., ACR pass. f. Classic EVOLUTION, 13,7 x 10 mm, TB 16 mm (schwarzer PVC-Luftverteiler, CN-Lasche)	Stk
	251-201-055-011 Kunstst.-Absperrkegel für SA 200 ccm passend für GEA (Original-Nummer: 7021-2786-010)	Stk
	251-201-055-018 Gummi-Abstützstopfen für SA 200 ccm passend für GEA (Original-Nummer: 7021-2754-080)	Stk
	251-201-055-012 Dichtkappe für SA 200 ccm passend für GEA (Original-Nummer: 7021-2854-020)	Stk
	251-300-000-009 Gummi-Dichtring KLEIN für SA- Unterteil pass. f. Classic 300, normal (klein) 5 x 4 mm auch für kochend Wasserreinigung geeignet	Stk
	251-300-000-010 Gummi-Dichtring GROß für SA-Unterteil pass. f. Classic 300, normal (groß) auch für kochend Wasserreinigung geeignet	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-300-000-016 Sammelstück-UNTERTEIL kpl. 300 ccm, m. Absp. pass. f. Classic 300, TB 16 mm auch für kochend Wasserreinigung geeignet, passend für W7021-2621-090	
	251-300-000-017 Sammelstück-UNTERTEIL kpl. 300 ccm, o. Absp. pass. f. Classic 300, TB 16 mm auch für kochend Wasserreinigung geeignet	Stk
	251-300-000-250 Sammelstück-UNTERTEIL lose, 300 ccm, o. Absp. pass. f. Classic 300, TB 16 mm auch für kochend Wasserreinigung geeignet	Stk
	251-300-000-300 Kreuzgriffmutter (Sicherungsmutter) pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung	Stk
	251-300-000-310 Luftverteiler (Pulsblock) pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung	Stk
	251-300-000-315 CN-Haken mit Lasche pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung pass. f. W7021-5521-030	Stk
	251-300-000-330 Absperrventil komplett - langer Stift pass. f. Classic 300, mit Absperrung	Stk
	251-300-000-333 Absperrventil komplett - kurzer Stift pass. f. Classic 300, mit Absperrung	Stk
	251-300-000-345 Gummi-Kappe pass. f. Classic 300, mit Absperrung (Zum Feststellen der Absperrung)	Stk
	251-300-000-360 Abstützstopfen (Stossgummi) pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung	Stk
	251-300-000-365 CN-Zwischenstück pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung	Stk

MILCHSAMMELSTÜCKE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	251-300-000-370 KU - Halterzwischenstück pass. f. Classic 300, mit u. ohne Absperrung	Stk
	251-300-000-380 Schraube M6 x 110 mm mit SECHSKANTkopf pass. f. Classic 300 mit und ohne Absperrung	Stk
	251-300-000-385 Schraube M6 x 110 mm mit RUNDkopf pass. f. Classic 300 pass. f. 250-300-300-117	Stk
	251-300-155-026 CN-Oberteil lose für Sammelstück pass. f. Classic 300, 13 x 10 mm auch für kochend Wasserreinigung geeignet	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	255-000-100-000 CN - Melkbecherhülse „Standard“, 380 g pass. für DeLaval (1-rillig) 960-550-80 Länge: 140 mm Außend.: 44,5 mm Wandung: 2,5 mm Lochd.: 20 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm	Stk
	255-000-100-010 CN - Melkbecherhülse „Leicht“, 175 g pass. für DeLaval (1-rillig) (ITP 4208043) Länge: 140 mm Außend.: 44,5 mm Wandung: 1,2 mm Lochd.: 20 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm	Stk
	255-000-120-000 CN - Melkbecherhülse „Standard“, 420 g pass. für DeLaval (2-rillig) (ITP 4208006) Länge: 155 mm Außend.: 44,5 mm Wandung: 2,5 mm Lochd.: 17 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm	Stk
	255-000-120-018 CN - Melkbecherhülse, 420 g pass. für Dairy Master (ITP 4208007) Länge: 155 mm Außend.: 44,5 mm Wandung: 2,5 mm Lochd.: 18 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm	Stk
	255-000-148-200 CN - Melkbecherhülse „Sonder“ 230 g pass. für DeLaval „Harmony“ Länge: 148 mm Außend.: 44 mm Wandung: 1,4 mm Lochd.: 22 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm	Stk
	255-000-148-300 Melkbecherhülse Metall/Kunststoff pass. für DeLaval „Harmony“ A00-964-420-80.	Stk
	255-000-150-000 CN - Melkbecherhülse „Standard“, 430 g pass. für DeLaval (ITP 4208082) Länge: 165 mm Außend.: 44,5 mm Wandung: 2,5 mm Lochd.: 30 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm	Stk
	255-000-150-210 CN - Melkbecherhülse „TCS“ pass. für DeLaval (ITP 4208210) Länge: 148 mm Außend.: 44,5 mm Wandung: 1,5 mm Lochd.: 24 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm	Stk
	255-000-200-005 CN - Melkbecherhülse „Leicht“ 230 g pass. für GEA (ITP 4208136) Länge: 147 mm Außend.: 44,5 mm Wandung: 1,5 mm Lochd.: 27 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm „vorne“	Stk
	255-000-200-006 CN - Melkbecherhülse „Leicht“, 230 g pass. für GEA „STIMULOR“ (ITP 4208122) Länge: 147 mm Außend.: 44,5 mm Wandung: 1,5 mm Lochd.: 27,5 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm „hinten“	Stk
	255-000-200-010 CN - Melkbecherhülse „Spezial“, 385 g pass. für GEA Länge: 147 mm Außend.: 45 mm Wandung: 2,5 mm Lochd.: 27 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm „hinten“	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	255-000-200-011 CN - Melkbecherhülse „Schwer“, 380 g pass. für GEA „STIMULOR“ (ITP 4208139) Länge: 147 mm Außend.: 44,5 mm Wandung: 2,5 mm Lochd.: 27,5 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm „hinten“	Stk
	255-000-400-000 CN - Melkbecherhülse „Abgestuft“, 180 g pass. für Bou-Matic Länge: 140,5 mm Außend.: 44,5 mm Wandung: 1,2 mm Lochd.: 19 mm Luftanschl.: 8 x 6 mm	Stk
	255-000-405-000 CN - Melkbecherhülse, 320 g pass. für Fullwood (ITP 4208089) Länge: 147 mm Außend.: 48,3 mm Wandung: 2 mm Lochd.: 29,3 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm	Stk
	255-000-408-051 CN - Melkbecherhülse „Leicht“, 260 g pass. für Manus/Gascoigne (ITP 4208051) Länge: 155,5 mm Außend.: 44,5 mm Wandung: 1,5 mm Lochd.: 20 mm Luftanschl.: 10 x 8 mm	Stk


Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Schauglas für Melkbecherhülse		
	148-008-201-000 Schauglas transp. für Melkbecherhülse pass. f. DeLaval, bruchfest + säurebest	Stk
	148-008-205-000 Schauglas transp. für Melkbecherhülse passend für Miele, ALT, (für kleine ZG's)	Stk
	148-008-206-000 Schauglas transp. für Melkbecherhülse passend für Miele, NEU, (HL-System)	Stk
	148-008-207-000 Schauglas transp. für Melkbecherhülse passend für GEA, NEU, ohne Rillen (Original-Nummer: 7021-2088-060)	Stk
	148-008-207-088 Schauglas transp. für Melkbecherhülse passend für GEA „Stimulor“ (bitte den geeigneten Montagestab Nr. 125-900-125-000 und Melkbecherhülse 255-000-200-011 verwenden)	Stk
	148-008-207-430 Schauglas transp. für Melkbecherhülse passend für „Biomelker“	Stk
	148-008-208-000 Schauglas transp. für Melkbecherhülse passend für GEA, ALT, mit V-Rillen	Stk
	148-008-209-000 Schauglas transp. für Melkbecherhülse passend für GEA „Vacustop“ (Original-Nummer: 7021-2188-020)	Stk
	148-008-210-000 Schauglas transp. für Melkbecherhülse passend für Manus	Stk

MELKZEUG - ZUBEHÖR

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Blindstopfen / Schlauchklemmen		
	149-000-190-000 Blindstopfen für Melkzeugviertel, schwarz universal, runde Form, mit Öse, (GBL)	Stk
	149-000-190-005 Blindstopfen für Melkzeugviertel, orange Type „Surge“, mit Abstufung, innen hohl	Stk
	149-000-190-006 Blindstopfen für Melkzeugviertel, orange universal, Tropfenform	Stk
	149-000-190-372 Blindstopfen für Melkzeugviertel, orange (Spg.0372) universal, Tropfform, innen hohl	Stk
	149-001-005-012 Niro - Milchschauch-Klemme klein 22 mm zum Abklemmen v. Schläuchen bis 12 mm iD.	Stk
	149-001-005-016 Niro - Milchschauch-Klemme groß 27 mm zum Abklemmen v. Schläuchen bis 16 mm iD.	Stk
	149-100-005-000 Niro - Milchschauch-Klemme groß, Vakuumgesteuert, zum Abklemmen von Schläuchen bis 38 mm Außendurchm.	Stk
	149-100-010-000 Membrane für Milchschauch-Klemme groß 130 mm Durchmesser, für 149-100-005-000	Stk
	149-002-003-013 Kunstst. Zwei-Wege-Absperrhahn 13 mm iD. Außen: 16 mm D., (Milchfluß-Absperrung)	Stk
	149-002-003-016 Kunstst. Zwei-Wege-Absperrhahn 16 mm iD. Außen: 19 mm D., (Milchfluß-Absperrung)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Schlauchverbinder / Y-Stück		
	149-004-008-008 Schlauch-Verbindungs-Stutzen, KU weiß 08 8 mm i.D. 12-14mm a.D., mit Halte-Rippen	Stk
	149-004-008-010 Schlauch-Verbindungs-Stutzen, KU schwarz 8x10mm mit Halte-Rippen + Mittelsteg (ITP 1900050)	Stk
	149-004-010-010 Schlauch-Verbindungs-Stutzen, KU weiß 10 10 mm i.D. 14-15 mm a.D., mit Halte-Rippen leicht Konisch	Stk
	149-004-016-019 Schlauch-Verbindungs-Stutzen, KU weiß 16 16 mm i.D., 19 mm a.D., mit Halte-Rippen	Stk
	149-005-000-006 Y-Stück aus Kunststoff, halbtransparent 6,0 mm Innend. / 9,5 mm Außendurchm. (ITP 2000007)	Stk
	149-005-000-008 Y-Stück aus Kunststoff, halbtransparent 8,6 mm Innend. / 12,0 mm Außendurchm.	Stk
	149-005-000-010 Y-Stück aus Kunststoff, halbtransparent 10,0 mm Innend. / 14,0 mm Außendurchm.	Stk
	149-005-000-012 Y-Stück aus Kunststoff, halbtransparent 12,0 mm Innend. / 15,0 mm Außendurchm.	Stk
	149-005-000-038 Dichtung für Y-Luftstück (ITP 2000038)	Stk
	149-005-008-010 Schlauch-Verbindungs-Stutzen KU weiß 8mm i.D. für Viertelmelker, 10-12mm a.D. (1301059)	Stk

MELKZEUGHALTER / TRAGEBÜGEL

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	235-550-000-100 CN-Melkzeughalter (Tragbügel) 531 mm lang, für IP-Schraub-Adap. (ITP 4808005) mit Loch 17 mm u. Biegung für IP-Pulsator benötigt wird der Adapter 220-200-550-150	Stk
	235-550-000-110 CN-Melkzeughalter (Tragbügel) 531 mm lang, für IP5051-Adapter (ITP 4808006) (auch pass. für WESTF.-Kunstst.-Sockel)	Stk
	235-550-000-120 CN-Melkzeughalter (Tragbügel) 531 mm Länge, für Alfa HP-Adapter (ITP 4808007) mit Loch 12,5 mm, gerade Form, universal4808007 dazu Adapter 235-555-000-100	Stk
	235-550-142-100 CN-Melkzeughalter für CombiFast (ITP 1420100)	Stk
	235-555-000-100 KU-Adapter mit Alfa-HP-Bajonet-Anschluß passend für UNI-Melkzeughalter u.a.	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Melkeimer Edelstahl		
	270-000-025-001 CN - Melkeimer 25 L STD Bügel (143 mm)	Stk
	270-000-025-002 CN - Melkeimer 25 L NDR Bügel (117 mm)	Stk
	270-000-030-002 CN - Melkeimer 30 L STD Bügel (143 mm)	Stk
	270-023-200-001 CN - Melkeimer mit Deckel, 25 L, standard Bügel pass. für GEA, inkl. Eimer, Deckel und Dichtung	Stk
	270-023-200-002 CN - Melkeimer mit Deckel, 25 L, standard Bügel pass. für GEA, inkl. Kleinteilen	Stk

Melkeimer Kunststoff

	270-000-030-900 PVC - Melkeimer 30 L, eingearbeitete Skala STD Bügel (143 mm), BLAUER Boden Europäischer-Hersteller	Stk
	270-000-030-901 PVC - Melkeimer 30 L, eingearbeitete Skala STD Bügel (143 mm), GRÜNER Boden Europäischer-Hersteller	Stk
	270-000-030-902 PVC - Melkeimer 30 L, eingearbeitete Skala STD Bügel (143 mm), ORANGER Boden Europäischer-Hersteller	Stk
	270-055-030-003 PVC-Melkeimer 30 L, BLAU, mit Deckel, f. Interpuls inkl. Libero-Melkeimerdeckel und Dichtung	Stk
	270-055-030-004 PVC-Melkeimer 30 L, GRÜN, mit Deckel, f. Interpuls inkl. Libero-Melkeimerdeckel und Dichtung	Stk

MELKEIMER / MELKZUEG

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	270-055-030-005 PVC-Melkeimer 30 L, ORANGE, mit Deckel, für ITP inkl. Libero-Melkeimerdeckel und Dichtung	Stk
	270-040-030-899 KU - Melkeimer 30 L, „ECO“, GRÜNER Boden STD (Bügel 145 mm) (ITP 2619003)	Stk
	270-040-030-900 KU - Melkeimer 30 L, „ECO“, BLAUER Boden STD (Bügel 145 mm) (ITP 2619001)	Stk
	270-950-030-020 Halter für „ECO“ Melkeimer 30 L, BLAU für Bügel (ITP 2610031)	Stk
	270-950-030-021 Halter für „ECO“ Melkeimer 30 L, GRÜN für Bügel (ITP 2610033)	Stk
	270-950-030-028 Splint für Halter von 30 L „ECO“ Melkeimer für Bügel (ITP 2610028)	Stk
	270-950-030-050 Bodenring, BLAU, 30 L für „ECO“ Melkeimer (ITP2610073)	Stk
	270-950-030-051 Bodenring, GRÜN, 30 L für „ECO“ Melkeimer (ITP 2610056)	Stk
	270-999-029-990 Sicherungsringset für Bügel für KU-Melkeimer 30 L bestehend aus: 2 Scheiben + 2 Sprengringe	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	270-999-030-001 Bügel für KU-Eimer 30 L, Standardausführung Höhe zum Oberrand 143 mm, Eimergröße 560 mm	Stk
	270-999-030-005 Bügel für „ECO“ KU-Eimer 30 L, Standardausführung pass. für GEA CN-Deckel und DeLaval-Nachbau	Stk
	270-999-030-051 Bügel für KU-Eimer 30 L, niedrige Ausführung pass. für DeLaval aus CN-Material Höhe zum Oberrand 121 mm	Stk
	270-999-030-055 Bügel für „ECO“ KU-Eimer 30 L, niedrige Ausführung pass. für DeLaval, 121 mm (ITP 2600241)	Stk
	270-999-030-101 Bügel für KU-Eimer 30 L, hohe Ausführung pass. für GEA ALU-Deckel, Höhe zum Oberrand 292 mm Höhe von Kannenrand zum Bügel 186 mm, Eimergröße 600 mm	Stk

Melkeimer Deckel

	270-005-001-001 CN - Melkeimer-Deckel, niedriger Bügel 117 mm pass. f. DeLaval, f. HP-Pulsator kpl. mit Mutter + Deckeldichtring mit Deckeldichtring 6011, TB 14 mm, 14 x 17 mm Einlass	Stk
	270-005-001-002 CN - Melkeimer-Deckel, hoher Bügel 142 mm pass. f. DeLaval, f. HP-Pulsator kpl. mit Mutter + Deckeldichtring mit Deckeldichtring 6011 und Schraube AE201, TB 14 mm, 14 x 17 mm Einlass	Stk
	270-005-001-019 CN - Melkeimer-Deckel, hoher Bügel 142 mm pass. f. DeLaval, grosser Stutzen kpl. mit Mutter + Deckeldichtring mit Deckeldichtring 6011 und Schraube AE201, gerader Stutzen, TB 16 mm, 16 x 19 mm Einlass	Stk
	270-005-001-111 CN - Melkeimer-Deckel, niedriger Bügel 117 mm pass. f. DeLaval, f. HP-Pulsator (ITP 4008044) TB 14 mm, 14 x 17 mm Einlass	Stk
	270-005-001-119 CN - Melkeimer-Deckel, hoher Bügel 142 mm pass. f. DeLaval, grosser Stutzen (ITP 4008084) gerader Stutzen, TB 16 mm, 16 x 19 mm Einlass	Stk

MELKEIMER / MELKZUEG

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	270-005-001-222 CN - Melkeimer-Deckel, hoher Bügel 142 mm pass. f. DeLaval, f. HP-Pulsator (ITP 4008009) TB 14 mm, 14 x 17 mm Einlass	Stk
	270-005-002-002 CN - Melkeimer-Deckel, standard Bügel 142 mm pass. f. GEA, für Original-Sockel (ITP 4008075) mit Deckeldichtring 6011, TB 16 mm, 16x 19 mm Einlass	Stk
	270-005-002-022 CN - Melkeimer-Deckel komplett, standard Bügel, 142 mm pass. f. GEA, mit Kleinteilen inkl. Dichtung, Stopfen usw. TB 16 mm, 16x 19 mm Einlass	Stk
	270-005-002-050 Set Kleinteile pass. f. GEA Melkeimer-Deckel zu WE104 .	Stk
	270-005-002-222 CN - Melkeimer-Deckel, standard Bügel 142 mm pass. f. GEA, für Original-Sockel (ITP 4008075) mit Deckeldichtring 6011, TB 16 mm, 16x 19 mm Einlass	Stk
	270-005-004-002 CN - Melkeimer-Deckel, niedriger Bügel 117 mm pass. f. DeLaval, f. HP-Pulsator (ITP 4008043) mit Deckeldichtring 6011, TB 14 mm, 2 Anschlüsse: 14 x 17 mm	Stk
	270-005-004-003 CN - Melkeimer-Deckel, 2 Anschlüsse pass. f. Schafe/Ziegen, kleines Loch (ITP 4008003) mit Deckeldichtring 6011, TB 14 mm, 14 x 17 mm Einlass, hoher Bügel 142 mm	Stk
	270-005-004-004 CN - Melkeimer-Deckel, hoher Bügel 142 mm OHNE Loch / für Kontrollmelkdeckel (ITP 4008029) mit Deckeldichtring 6011, TB 14 mm, 2 Anschlüsse: 14 x 17 mm	Stk
	270-005-004-019 CN - Melkeimer-Deckel, hoher Bügel 142 mm OHNE Loch / für Kontrollmelkdeckel (ITP 4008115) mit Deckeldichtring 6011, TB 16 mm, 2 Anschlüsse: 16 x 19 mm	Stk
	270-005-004-119 CN - Melkeimer-Deckel, hoher Bügel 142 mm OHNE Loch / für Kontrollmelkdeckel (ITP 4008115) TB 16 mm, 2 Anschlüsse: 16 x 19 mm	Stk
	270-005-004-222 CN - Melkeimer-Deckel, niedriger Bügel 117 mm pass. f. DeLaval, f. HP-Pulsator (ITP 4008043) TB 14 mm, 2 Anschlüsse: 14 x 17 mm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	270-005-004-333 CN - Melkeimer-Deckel, 2 Anschlüsse pass. f. Schafe/Ziegen, kleines Loch (ITP 4008003) TB 14 mm, 14 x 17 mm Einlass, hoher Bügel 142 mm	Stk
	270-005-004-444 CN - Melkeimer-Deckel, hoher Bügel 142 mm OHNE Loch / für Kontrollmelkdeckel (ITP 4008029) TB 14 mm, 2 Anschlüsse: 14 x 17 mm	Stk
	270-006-010-040 PVC - Melkeimer-Deckel „LIBERO“ hoher Bügel 142 mm m. Pulsator-Stutzen L80,LL90,L02 (ITP 3100002) OHNE DICHTUNG, TB 16 mm, 2 Anschlüsse: 16 x 21 mm + 11 x 14 mm	Stk
	270-006-010-041 PVC - Melkzeughalter für „LIBERO“ (ITP 3100006)	Stk
	270-006-010-042 PVC - Bypass für „LIBERO“ TB 16 mm (ITP 3100062)	Stk

Melkeimer komplett

	270-045-030-900 KU - Melkeimer-Gefäß 30 L „ECO“ kpl., BLAUER Boden für DeLaval mit Libero-Deckel+Lunik-Sammels ITP L02 60:40 Air	Stk
	270-050-030-005 PVC-Melkeimer 30 L komplett m. Interpuls-Pulsator L80 Air, DeLaval-ZG Nachbau (Orbitter-Sammelstück 240)	Stk
	270-050-030-006 PVC-Melkeimer 30 L komplett, grüner Boden m. Interpuls-Pulsator L02Air 60:40, GEA-ZG Nachbau Sammelstück 180 ccm	Stk
	270-050-030-007 PVC-Melkeimer 30 L komplett, blauer Boden m. Interpuls-Pulsator L80 Air, DeLaval-ZG lang Nachbau Sammelstück 180 ccm	Stk
	270-050-030-008 PVC-Melkeimer 30 L komplett m. Interpuls-Pulsator L80 Air, DeLaval-ZG's kurz (Sammelstück Universal N5000)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	270-050-030-011 PVC-Melkeimer 30 L komplett f. FAHRBARE m. Interpuls-Pulsator L80Air, Nachbau-ZG DeLaval	Stk
	270-050-030-012 PVC-Melkeimer 30 L komplett f. FAHRBARE m. Interpuls-Pulsator L02Air 60:40, GEA-ZG Nachbau (Eimer mit grünem Boden)	Stk
	270-050-030-013 PVC-Melkeimer 30 L komplett f. FAHRBARE für 2 MELKZUEGE,f. 2 ZIEGEN	Stk
	270-050-030-014 PVC-Melkeimer 30 L komplett f. FAHRBARE für 2 MELKZUEGE, f. 2 SCHAFE	Stk
	270-050-030-015 PVC-Melkeimer 30 L komplett f. FAHRBARE m. Interpuls-Pulsator L80 Air, Nachbau-ZG (Orbitter-Sammelstück 240)	Stk
	270-050-030-030 PVC-Melkeimer 30 L komplett, pass. f. GEA m. orig. Constant-Pulsator u. orig ZG's Nachbau-SA 180 cc, normaler Bügel	Stk
	270-100-023-010 CN-Melkeimer komplett, pass. f. DeLaval, 25 L m. orig. Pulsator HP102, orig ZG's 17-83 (Nachbau-SA 180 cc, niedriger Bügel)	Stk
	270-100-023-011 CN-Melkeimer komplett, pass. f. DeLaval, 25 L m. orig. Pulsator HP102, orig ZG's 16-83 (Nachbau-SA 180 cc, niedriger Bügel)	Stk
	270-100-023-012 CN-Melkeimer komplett, pass. f. DeLaval, 25 L m. orig. Pulsator HP102, orig ZG's 07-80 (Nachbau-SA 180 cc, niedriger Bügel)	Stk
	270-100-023-080 CN-Melkeimer komplett, pass. f. DeLaval, 25 L m. Interpuls-Pulsator L80 Air, Nachbau ZG's (SA-ITP240, normaler Bügel)	Stk
	270-100-023-090 CN-Melkeimer komplett, pass. f. DeLaval, 25 L m. Interpuls-Pulsator L80 Air, Nachbau ZG's Nachbau SA 180 ccm, normaler Bügel	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	270-100-023-095 CN-Melkeimer 25 L komplett f. FAHRBARE m. Interpuls-Pulsator L80 Air, Nachbau ZG's (Nachbau-SA 180 cc, normaler Bügel)	Stk
	270-100-025-010 CN-Melkeimer komplett, pass. f. DeLaval, 25 L m. orig. Pulsator HP102, orig ZG's 17-83 Nachbau-SA 180 cc, niedriger Bügel	Stk
	270-200-023-005 CN-Melkeimer komplett, pass. f. GEA 25 L pass. f. GEA m. Interpuls-Pulsator L02 Air 60:40 ohne Melkzeug / ohne Schläuche	Stk
	270-200-023-009 CN-Melkeimer komplett, pass. f. GEA 25 L m. orig. Const.-Pulsator u. Nachbau-ZG's (Nachbau-SA 180 cc, normaler Bügel)	Stk
	270-200-023-010 CN-Melkeimer komplett, pass. f. GEA 25 L m. orig. Constant-Pulsator u. orig ZG's Nachbau-SA 180 cc, normaler Bügel	Stk
	270-200-023-012 CN-Melkeimer komplett, pass. f. GEA 25 L m. orig. Constant-Pulsator u. orig ZG's Westf.-Nachbau-SA 200cc, normaler Bügel	Stk
	270-200-023-015 CN-Melkeimer komplett, pass. f. GEA 25 L orig. Constant-Pulsator / Stimulator-ZG (Nachbau-SA 180 cc, orig. Silikon-ZG's)	Stk
	270-200-023-017 CN-Melkeimer komplett, pass. f. GEA 25 L m. orig. Constant-Pulsator u. orig. ZG's incl. Sammelstück, normaler Bügel	Stk
	270-200-023-070 CN-Melkeimer komplett, pass. f. GEA 25 L mit Interpuls-Pulsator L02 Air 60:40 u. Orig. ZG's (Nachbau-SA 180 cc, normaler Bügel)	Stk
	270-200-023-080 CN-Melkeimer komplett, pass. f. GEA 25 L mit Interpuls-Pulsator L80Air 60:40, Nachbau-ZG Nachbau-SA 180 ccm, hoher Bügel	Stk
	270-200-025-010 CN-Melkeimer komplett, pass. f. GEA 25 L m. orig. Constant-Pulsator u. orig ZG's (Nachbau-SA 180 cc, normaler Bügel)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	270-200-025-123 CN-Melkeimer komplett, pass. f. GEA 25 L mit Interpuls-Pulsator L02Air 60:40, Stimulator 23 mm SA-Classic 300 ccm m. Absp., hoher Bügel, Stimo-Flex 160 mm, mit Krawatten und Silikonschläuchen	Stk
	270-210-030-015 CN-Melkeimer 30 L komplett f. FAHRBARE mit 2 MELKZUEGEN, f. 2 ZIEGEN	Stk

Kontrollmelkdeckel

	275-000-001-016 Kontrollmelkdeckel Kunststoff „blau“ Standard ohne Dichtung 2 x Stutzen 16/20 mm, 122/195 mm Durchmesser ohne Dichtung (KMD 002)	Stk
	275-030-017-017 Kontrollmelkdeckel „transparent“ ITP30 2 x Stutzen 14/19 mm, ohne Dichtung (ITP 3000018)	Stk
	275-030-017-032 Kontrollmelkdeckel „transparent“ ITP30 2 liegende Stutzen für 16er Schlauch (ITP 3100055) ohne Dichtring, (passender Dichtring = 6200)	Stk
	275-030-017-056 Kontrollmelkdeckel „transparent“ ITP30 2 liegende Stutzen f. 14er Schlauch (3100056) ohne Dichtring, (passender Dichtring = 6200)	Stk
	275-030-017-079 Überlaufschutz für Kontrollmelkdeckel (ITP 3100079)	Stk
	275-030-017-550 Korb mit Kugel für transparente Kontrollmelkdeckel (ITP 4000550)	Stk
	275-030-020-020 Kontrollmelkdeckel „transparent“ ITP30 2 x Stutzen 16/21 mm, ohne Dichtung (ITP 3000019)	Stk
	275-050-017-003 Kontrollmelkdeckel „transparent“ groß ITP40 3 x Stutzen 14/19 mm (ITP 3000010) ohne Dichtung, für 40/50 l Kanne, mit 3 Anschlüssen für 2 Melkzeuge	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	275-050-017-017 Kontrollmelkdeckel „transparent“ groß ITP50 2 x Stutzen 14/19 mm (ITP 3000011) für 40/50 l Kanne, ohne Dichtung	Stk
	275-050-020-020 Kontrollmelkdeckel „transparent“ groß ITP50 2 x Stutzen 16/21 mm (ITP 3000024) für 40/50 l Kanne, ohne Dichtung	Stk
	275-100-001-016 Kontrollmelkdeckel Kunststoff „blau“ komplett 2 x Stutzen 16/20 mm, 122/195 mm Durchmesser mit Dichtung	Stk
	275-130-017-017 Kontrollmelkdeckel „transparent“ ITP30 komplett 2 x Stutzen 14/19 mm, mit Dichtung (ITP 3000018)	Stk
	275-130-020-020 Kontrollmelkdeckel „transparent“ ITP30 komplett 2 x Stutzen 16/21 mm, mit Dichtung (ITP 3000019)	Stk
	275-200-017-017 Kontrollmelkdeckel „transparent“ komplett 2 x Stutzen 17mm, mit Dichtung - Nachbau für KMD003/16	Stk


Melkzeug komplett

	271-300-022-000 Melkzeug kpl. mit Orig. Stimulor-Zitzengummis 22mm Stimoflex-Milchschläuchen, Krawatte, CLASSIC-300- Sammelstück MIT Absperrung, zum Montieren bitte Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk
	271-300-022-050 Melkzeug kpl. mit Orig. Stimulor-Zitzengummis 22mm Stimoflex-Milchschläuchen, Krawatte, CLASSIC-300- Sammelstück OHNE Absperrung, zum Montieren bitte Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk
	271-300-023-000 Melkzeug kpl. mit Orig. Stimulor-Zitzengummis 23mm Stimoflex-Milchschläuchen, Krawatte, CLASSIC-300- Sammelstück MIT Absperrung, zum Montieren bitte Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk
	271-300-023-050 Melkzeug kpl. mit Orig. Stimulor-Zitzengummis 23mm Stimoflex-Milchschläuchen, Krawatte, CLASSIC-300- Sammelstück OHNE Absperrung, zum Montieren bitte Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	271-300-024-000 Melkzeug kpl. mit Orig. Stimulor-Zitzengummis 24mm Stimoflex-Milchschläuchen, Krawatte, CLASSIC-300- Sammelstück MIT Absperrung, zum Montieren bitte Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk
	271-300-025-000 Melkzeug kpl. mit Orig. Stimulor-Zitzengummis 25mm Stimoflex-Milchschläuchen, Krawatte, CLASSIC-300- Sammelstück MIT Absperrung, zum Montieren bitte Montagestab und Silikonspray verwenden	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Melkzeug komplett		
	599-200-000-000 Melkzeug komplett für ZIEGEN mit Absperrsystem Silikon-ZG's 20 mm Durchmesser (ITP 2079026) automatisches Ventil ITP207, „CLASSIC“ ohne zusätzl. Sammelstück	Stk
	599-200-000-035 Melkzeug komplett für ZIEGEN mit Absperrsystem Silikon-ZG's 19 mm Durchmesser (ITP 2079088) automatisches Ventil ITP207, mit „VANGUARD“ Sammelstück (mit Absperrung)	Stk
	599-200-000-100 Melkzeug komplett für SCHAPE u Absperrsystem Silikon-ZG's 19 mm Durchmesser (ITP 2079027) automatisches Ventil ITP207, „CLASSIC“ ohne zusätzl. Sammelstück	Stk
	599-200-000-135 Melkzeug komplett für SCHAPE u Absperrsystem Silikon-ZG's 19 mm Durchmesser (ITP 2039039) automatisches Ventil ITP207, mit „VANGUARD“ Sammelstück (mit Absperrung)	Stk
	599-200-000-160 Melkzeug komplett für SCHAPE u Absperrsystem Silikon-ZG's 19 mm Durchmesser (ITP 2059020) halbautomatisches Ventil ITP205, „CLASSIC“ ohne zusätzl. Sammelstück	Stk
Ersatzteile und Zubehör		
	599-200-055-000 Melkbecherhülse Kunststoff, transparent für Ziegen-Melkzeug (ITP 2000091)	Stk
	599-200-055-100 Melkbecherhülse Kunststoff, transparent für Schaf-Melkzeug (ITP 2000077)	Stk
	599-200-200-000 Milchsammelstück kpl. „ITP203“ VANGUARD 120 ccm für Schaf/Ziegen-Melkzeug, mit Absp. (ITP 2039051)	Stk
	599-200-200-120 Stahl-Platte, Gewicht für Absperrventil-Steuerung für „ITP200“ (ITP 2000003)	Stk
	599-200-200-130 Verschlusskappe mit Gewinde, schwarz für „ITP205“ (ITP 2040002)	Stk

SCHAFE UND ZIEGEN

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	599-200-202-000 Milchsammelstück kpl. „ITP205“, halbautom. Ventil für Schaf/Ziegen-Melkzeug, mit Absp. (ITP 2059022)	Stk
	599-200-203-002 Milchsammelstück kpl. „ITP207“, autom. Ventil für Schaf/Ziegen-Melkzeug, mit Absp. (ITP 2079030) bei Reinigung NUR für Rohrmelksystem	Stk
	599-200-205-011 Kunststoffring weiß für autom. Ventil für „ITP205“ (ITP 2050011)	Stk
	599-200-205-021 Sammelstück-Unterteil mit Absperrung für „ITP205“ (ITP 2050021)	Stk
	599-200-205-031 Absperrventil aus Kunststoff, 2 rote Dichtungen für „ITP205“ (ITP 2050031) neue Ausführung ersetzt alte Nr. 599-200-205-019	Stk
	599-200-207-001 Grundgehäuse für „ITP207“ (ITP 2070026)	Stk
	599-200-207-004 Ventil für „ITP207“ (TIP 2070004)	Stk
	599-200-207-005 Klemmring für „ITP207“ (ITP 2070005)	Stk
	599-200-207-006 Spiralfeder, innen für „ITP207“ (ITP 2070008)	Stk
	599-200-207-007 Dichtring für „ITP207“ (ITP 2070007)	Stk
	599-200-207-009 Ring, unten für „ITP207“ (ITP 2070009)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	599-200-207-013 Obergehäuse für „ITP207“ (ITP 2070013)	Stk
	599-200-207-014 Membrane aus Silikon für „ITP207“ (ITP 2070019) bei Membran aus Silikon kann auf Feder verzichtet werden	Stk
	599-200-210-011 Y-Stück groß Ziegen/Schafe-Melkzeug ALT 2x9,5 / 1x11 mm Id., 13 / 14,5 mm Ad. (ITP 2000006)	Stk
	599-200-210-014 Y-Stück groß Ziegen/Schafe-Melkzeug NEU 2x10 / 1x14 mm iD., 14 / 18 mm Ad. (ITP 2020009)	Stk
	599-200-299-000 Aufhängungs-Lasche schwarz (Doppel-Öse) für SCHAF- u. ZIEGENmelkzeug (ITP 2040010)	Stk
	599-200-299-003 Plastik Halterung schwarz für Sammelstück mit verlängertem Schraubgewinde (ITP2030003)	Stk
	599-200-299-015 Oberer Dichtring f. Milchsammelstück für „ITP205“ (ITP 2040005)	Stk
	599-200-299-016 Unterer Dichtring f. Milchsammelstück für „ITP 205“ (ITP2040004) neue Nr. 2040030 = SET	Stk
	599-200-299-023 Mutter, VANGUARD für „ITP203“ (ITP 2030023)	Stk
	599-200-299-035 Dichtring oval, groß, VANGUARD für „ITP203“ ITP2030064 (=10x 2030058)	Stk
	599-200-299-036 Dichtring für Oberteil, VANGUARD für „ITP203“ (ITP 2030036) Außendurchmesser 35 mm, Innendurchmesser 25 mm	Stk

SCHAFE UND ZIEGEN

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	599-200-299-037 Dichtring für Schraube, VANGUARD für „ITP203“ (ITP 2030027) Außendurchmesser 12 mm, Innendurchmesser 6 mm	Stk
	599-200-299-064 Dichtring VANGUARD für „ITP203“ (ITP 2030058) Außendurchmesser 80 mm, Innendurchmesser 65 mm	Stk
	599-200-001-278 Melkzeugabnahme für SCHAFE + Ziegen (ITP 9000278) bis 5 kg einstellbar	Stk

UNVERSCHÄMT GROSSE AUSWAHL

Edelstahlteile / Werkzeug

04

Wir führen die unterschiedlichsten Kombinationen von **Reduzierungen, Verschraubungen, Rohrstutzen, Scheibenventilen**, (auch T-Bogen), **Schlauchstutzen, Milchrohrfiltern** und **Montagewerkzeug**.

Fragen Sie uns auch nach Kombinationen, die Ihnen „unmöglich“ erscheinen! Wir liefern auch Edelstahl-Milchleitungsrohre in praktisch jeder denkbaren Nennweite ab Lager.

Aus unserem Sortiment



Edelstahl - Milchleitungsrohr

ähnlich DIN 11850, 6m pro Stange



Nummer	Maße in mm	Modell	BME
320-000-015-000	15 x 1	geglüht, gebeizt bzw. blankgeglüht,	mtr
320-000-018-000	18 x 1	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-022-000	22 x 1,5	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-025-000	25,4 x 1,2	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen, geschw.	mtr
320-000-025-120	25 x 1,2	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen, geschw.	mtr
320-000-028-000	28 x 1	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-030-000	30 x 1	geglüht, geschliffen (Sondergröße)	mtr
320-000-034-000	34 x 1,5	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-040-000	40 x 1	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-040-005	40 x 1	ungeglüht, geschliffen, einfache Ausfgr.	mtr
320-000-040-010	40 x 1	geglüht, innen gebeizt, außen gebeizt	mtr
320-000-040-015	40 x 1,5	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-050-000	52 x 1	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-050-005	52 x 1	ungeglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-050-152	52 x 1,5	ungeglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-063-000	63,5 x 1,5	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen, geschw.	mtr
320-000-063-004	63,5 x 1,5	ungeglüht, innen gebeizt, außen geschl, geschw	mtr
320-000-070-001	70 x 2	ungeglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-070-004	70 x 2	ungeglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-070-005	70 x 2	geglüht, innen gebeizt, außen geschliffen	mtr
320-000-076-001	76,1 x 1,6	ungeglüht, geschliffen, innen gebeizt	mtr

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Milchrohrbögen 45°		
	321-025-045-000 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,2 mm, 45° DN 1" / 25 x 1,2 mm (f. Rohr außen 25,4 mm)	Stk
	321-028-045-000 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,2 mm, 45° DN 25 / 28 x 1,2 mm (f. Rohr außen 28 mm)	Stk
	321-030-045-000 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,0 mm, 45° pass. f. GEA (f. Rohr außen 30 mm)	Stk
	321-040-045-000 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,2 mm, 45° DN 40 / 40 x 1,5 mm (f. Rohr außen 40 mm)	Stk
	321-050-045-000 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 45° DN 50 / 52 x 1,5 mm (f. Rohr außen 52 mm)	Stk
	321-050-045-200 CN-Milchrohr-Bogen mit Schweiß-Enden 1,5 mm, 45° DN 50 / 52 x 1,50 mm (f. Rohr außen 52 mm) DIN11852, Werkstoff 1.4307 - poliert	Stk
	321-063-045-000 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,6 mm, 45° DN 2 1/2" / 63,5 x 1,6 mm (f. Rohr außen 63,5 mm)	Stk
	321-070-045-000 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 2,0 mm, 45° DN 65 / 70 x 2,0 mm (f. Rohr außen 70 mm)	Stk
	322-610-025-045 CN-Clamp Bogen 1" 45 Grad	Stk
	322-610-038-045 CN-Clamp Bogen 1,5" 45 Grad	Stk
	322-610-051-045 CN-Clamp Bogen 2" 45 Grad	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------



322-610-076-045
CN-Clamp Bogen 3" 45 Grad

Stk

Milchrohrbögen 90°



321-018-090-015
CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 90°
DN 20 / 22 x 1,5 mm (f. Rohr außen 22 mm)

Stk



321-025-090-000
CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,2 mm, 90°
DN 1" / 25 x 1,2 mm (f. Rohr außen 25,4 mm)

Stk



321-025-200-001
CN-Milchrohr-Bogen NW 25, 1", 90°
Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter 25 mm

Stk



321-028-090-000
CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 90°
DN 25 / 28 x 1,5 mm (f. Rohr außen 28 mm)

Stk



321-032-090-000
CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 90°
DN 32 / 34 x 1,5 mm (f. Rohr außen 34 mm)

Stk



321-032-200-001
CN-Milchrohr-Bogen NW 32, 90°
Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter 32 mm
DN 1.4301 poliert, für Rohr außen 34mmRohr innen 32mm

Stk



321-040-090-000
CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 90°
DN 40 / 40 x 1,5 mm (f. Rohr außen 40 mm)

Stk



321-040-090-100
CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden, verlängert, 90°
NW 40, Schenkellänge = 170 mm, „weiter Radius“

Stk



321-040-090-800
CN-Milchrohr-Bogen mit Schweiß-Enden 1,5 mm, 90°
NW 40, DIN 11852, Werkst. 1.4301

Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	321-040-200-001 CN-Milchrohr-Bogen NW 40, 90° Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter	Stk
	321-040-200-005 CN-Milchrohr-Bogen NW 40, 90° Kegel-Überwurfmutter / Kegel-Überwurfmutter	Stk
	321-040-200-006 CN-Milchrohr-Bogen NW 40, 90° Gewindestutzen / Gewindestutzen	Stk
	321-050-090-000 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 90° NW 50 (f. Rohr außen 52mm)	Stk
	321-050-090-002 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,25 mm, 90° NW 50 (f. Rohr außen 52 mm), Schenkellänge 200 mm	Stk
	321-050-090-010 CN-Milchrohr-Bogen NW 50, 90° Walzende NW50 / Gewinde SMS 2", 40 cm lang	Stk
	321-050-090-100 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,50 mm, 90° NW 52 verlängerter Schenkel 300x300mm	Stk
	321-050-090-150 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,50 mm, 90° NW 52 verlängerter Schenkel 500x500mm	Stk
	321-050-090-200 CN-Milchrohr-Bogen mit Schweiß-Enden 1,5 mm, 90° DN 50 / 52 x 1,5 mm (f. Rohr außen 52 mm) DIN 11850, Werkst.1.4307 - poliert	Stk
	321-050-200-001 CN-Milchrohr-Bogen NW 50, 90° Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter 52 mm ACHTUNG: immer CNV50/4 mitliefern!!!!	Stk
	321-050-200-002 CN-Milchrohr-Bogen NW 50, 90° Walz-Ende / Kegel-Überwurfmutter 52 mm	Stk

ROHRE / VERSCHRAUBUNGEN / BÖGEN

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	321-050-200-003 CN-Milchrohr-Bogen NW 50, 90° Gewindestutzen / Gewindestutzen 52 mm ACHTUNG: immer CNV50/4 mitliefern!!!!	Stk
	321-050-240-001 CN-Reduzier-Milchrohr-Bogen 50/40, 90° 50-er Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter 40-er	Stk
	321-050-240-002 CN-Reduzier-Milchrohr-Bogen 50/40, 90° 40-er Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter 50-er	Stk
	321-050-240-032 CN-Reduzier-Milchrohr-Bogen 50/32, 90° 50-er Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter 32-er Werkstoff 1.4307 poliert	Stk
	321-063-090-000 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,6 mm, 90° DN 2 1/2" / 63,5 x 1,6 mm (f. Rohr außen 63,5 mm) poliert	Stk
	321-063-090-016 CN-Milchrohr-Bogen mit Schweiß-Enden 1,6 mm, 90° 63,5 x 1,6 mm (f. Rohr außen 63,5 mm)	Stk
	321-065-090-001 CN-Milchrohr-Bogen NW 65, 90° Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter 65 mm NW 65 (f. Rohr außen 70 mm)	Stk
	321-070-090-000 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 2,0 mm, 90° DN 65 / 70 x 2,0 mm (f. Rohr außen 70 mm)	Stk
	321-070-090-010 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 2,0 mm, 90° DN 65 / 70 x 2,0 mm (f. Rohr außen 70 mm) 150 mm lange Schenkel	Stk
	321-076-090-000 CN-Milchrohr-Bogen mit Walzenden 1,6 mm, 90° DN 3" / 76 x 2,0 mm (f. Rohr außen 76 mm)	Stk
	321-076-090-001 CN-Milchrohr-Bogen DN 3", 90° Gewindestutzen / Kegel-Überwurfmutter	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-610-025-090 CN-Clamp Bogen 1" 90 Grad	Stk
	322-610-038-090 CN-Clamp Bogen 1,5" 90 Grad	Stk
	322-610-051-090 CN-Clamp Bogen 2" 90 Grad	Stk
	322-610-076-090 CN-Clamp Bogen 3" 90 Grad	Stk

Milchrohrbögen 180°

	321-040-180-012 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 180° DN 40 / 40 x 1,5 mm (f. Rohr außen 40 mm) 12 cm Mitte Mitte 120 mm Radius	Stk
	321-050-180-014 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 1,5 mm, 180° DN 50 / 52 x 1,5 mm (f. Rohr außen 52 mm) 140 mm Mitte/Mitte	Stk
	321-070-180-000 CN-Milchrohr-Bogen mit Walz-Enden 2,0 mm, 180° DN 65 / 70 x 2,0 mm (f. Rohr außen 70 mm)	Stk

Verschraubungen

	322-000-054-000 CN-Walz-Reduzierschraubung DN 50/40 zur Verbindung von zwei Rohren DN40 Verschraubungskörper DN50	Stk
	322-000-054-050 CN-Walz-Reduzierschraubung DN 50/40 zur Verbindung von Rohr DN50 auf Rohr DN40	Stk

CN - Walz - Verschraubung

Wst. 14301 poliert



Nummer	Maße	für Rohr außen in mm	BME
322-000-015-000	DN15	18	Stk
322-000-020-000	DN20	22	Stk
322-000-025-000	DN1"	25,4	Stk
322-000-028-000	DN25	28	Stk
322-000-030-000	DN25	30	Stk
322-000-032-000	DN32	34	Stk
322-000-038-000	DN1,5"	38	Stk
322-000-040-000	DN40	40	Stk
322-000-050-000	DN50	52	Stk
322-000-051-000	DN2"	51	Stk
322-000-063-000	DN2,5"	63,5	Stk
322-000-063-111	DN2,5" SMS	63,5	Stk
322-000-070-000	DN65	70	Stk
322-000-076-000	DN3"	76	Stk
322-000-080-000	DN80	85	Stk
322-000-738-150	DN1,5" SMS	38	Stk
322-000-751-200	DN2" SMS	51	Stk



322-000-950-050
CN-Schweiß-Verschraubung DN 50
 DIN 11851 Wst. 14301 poliert

Stk



322-000-965-065
CN-Schweiß-Verschraubung DN 65 für 70 mm
 f. Rohr außen 70 mm, Wst. 14301 poliert

Stk



322-099-040-000
CN-Schwenk-Verschraubung DN 40 (40 mm)
 zum Walzen, mit Imbus-Feststellschraube

Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-099-050-000 CN-Schwenk-Verschraubung DN 50 (52 mm) zum Walzen, mit Imbus-Feststellschraube	Stk
	322-099-051-000 CN-Schwenk-Verschraubung DN 2\" (51 mm) zum Walzen, mit Imbus-Feststellschraube	Stk
	322-600-025-600 CN-Clamp-Walz-Verschraubung 1\"	Stk
	322-600-038-600 CN-Clamp-Walz-Verschraubung 1,5\"	Stk
	322-600-051-600 CN-Clamp-Walz-Verschraubung 2\"	Stk
	322-600-063-600 CN-Clamp-Walz-Verschraubung 2,5\"	Stk

Dichtring CN - Walz - Verschraubungen



Nummer	für Verschraubung	Frabe - Material	BME
322-001-015-004	DN15	blau - Perbunan	Stk
322-001-020-004	DN20	blau - Perbunan	Stk
322-001-030-004	DN25	blau - Perbunan	Stk
322-001-032-004	DN32	blau - Perbunan	Stk
322-001-040-004	DN40	blau - Perbunan	Stk
322-001-050-004	DN50	blau - Perbunan	Stk
322-001-051-004	SMS 2"	schwarz	Stk
322-001-063-004	DN65 + DN2,5"	blau - Perbunan	Stk
322-001-063-114	SMS 2,5"	schwarz	Stk
322-001-076-004	DN3"	blau - Perbunan	Stk
322-001-076-114	SMS 3"	schwarz	Stk
322-001-080-004	DN80	blau - Perbunan	Stk
322-001-080-004	DN90	blau - Perbunan	Stk
322-001-100-004	DN100	blau - Perbunan	Stk
322-001-751-150	SMS 1,5"	schwarz	Stk



322-100-040-004
Gleitrings weiß, aus Plastik
 für Schwenkverschraubung DN 40

Stk



322-100-050-004
Gleitrings weiß, aus Plastik
 für Schwenkverschraubung DN 50

Stk



322-601-025-601
Dichtring
 pass. für 1" Clamp-Verschraubung
 pass. f. W4999-1000-001

Stk



322-601-038-601
Dichtring
 pass. für 1,5" Clamp-Verschraubung
 pass. f. W4999-1000-001

Stk



322-601-051-601
Dichtring
 pass. für 2" Clamp-Verschraubung
 pass. f. W4999-1000-001

Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-601-063-601 Dichtring pass. für 2,5" Clamp-Verschraubung pass. f. W4999-1000-001	Stk
	322-601-076-601 Dichtring pass. für 3" Clamp-Verschraubung pass. f. W4999-1000-001	Stk

CN - Walz - Gewindestutzen

Wst. 14301 poliert



Nummer	für Verschraubung	für Rohr außen in mm	Besonderheit	BME
322-002-025-000	DN1"	25,4		Stk
322-002-028-000	DN25	28		Stk
322-002-030-000	DN25	30		Stk
322-002-032-000	DN32	34		Stk
322-002-040-000	DN40	40		Stk
322-002-040-000	DN40	40 / 25	Reduzierung	Stk
322-002-040-028	DN40	40 / 28	Reduzierung	Stk
322-002-040-030	DN40	40 / 30	Reduzierung	Stk
322-002-040-032	DN40	40 / 34	Reduzierung	Stk
322-002-050-000	DN50	52		Stk
322-002-050-025	DN50	52 / 25,4	Reduzierung	Stk
322-002-050-030	DN50	52 / 30	Reduzierung	Stk
322-002-050-040	DN50	52 / 40	Reduzierung	Stk
322-002-063-000	DN2,5"	63,5		Stk
322-002-070-000	DN65	70		Stk
322-002-070-040	DN65	70 / 40	Reduzierung	Stk
322-002-070-050	DN65	70 / 50	Reduzierung	Stk
322-002-076-000	DN3"	76		Stk
322-002-738-150	DN1,5"	38		Stk

CN - Walz - Kegelstutzen

Wst. 14301 poliert



Nummer	für Verschraubung	für Rohr außen in mm	Besonderheit	BME
322-003-025-000	DN1"	25,4		Stk
322-003-028-000	DN25	28		Stk
322-003-030-000	DN25	30		Stk
322-003-032-000	DN32	34		Stk
322-003-040-000	DN40	40		Stk
322-003-040-025	DN40	40 / 25	Reduzierung	Stk
322-003-040-028	DN40	40 / 28	Reduzierung	Stk
322-003-040-030	DN40	40 / 30	Reduzierung	Stk
322-003-040-032	DN40	40 / 34	Reduzierung	Stk
322-003-050-000	DN50	52		Stk
322-003-050-025	DN50	52 / 25,4	Reduzierung	Stk
322-003-050-028	DN50	52 / 28	Reduzierung	Stk
322-003-050-030	DN50	52 / 30	Reduzierung	Stk
322-003-050-032	DN50	52 / 34	Reduzierung	Stk
322-003-050-040	DN50	52 / 40	Reduzierung	Stk
322-003-063-000	DN2,5"	63,5		Stk
322-003-070-000	DN65	70		Stk
322-003-070-040	DN65	65 / 40	Reduzierung	Stk
322-003-070-050	DN65	65 / 50	Reduzierung	Stk
322-003-080-065	DN80	80 / 65	Reduzierung	Stk
322-003-751-200	SMS 2"	51		Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-602-025-602 CN-Clampstutzen zum Walzen pass. für 1" Clamp-Verschraubung	Stk
	322-602-038-602 CN-Clampstutzen zum Walzen pass. für 1,5" Clamp-Verschraubung	Stk
	322-602-051-602 CN-Clampstutzen zum Walzen pass. für 2" Clamp-Verschraubung	Stk
	322-602-063-602 CN-Clampstutzen zum Walzen pass. für 2,5" Clamp-Verschraubung	Stk
	322-602-076-602 CN-Clampstutzen zum Walzen pass. für 3" Clamp-Verschraubung	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Überwurfmutter		
	322-004-030-000 CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 25 f. Verschraubung DN 25, Rohr außen 28 mm poliert, 1.4301	Stk
	322-004-030-099 CN-Knebel-Überwurfmutter für DN 25 mit 2 angeschweißten Zapfen, poliert	Stk
	322-004-032-000 CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 32 f. Verschraubung DN 32, Rohr außen 34 mm	Stk
	322-004-038-000 CN-Überwurfmutter „SMS“ 1 1/2“ f. Verschraubung „SMS“ 1 1/2“, Rohr außen 38 mm poliert, 1.4301	Stk
	322-004-040-000 CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 40 f. Verschraubung DN 40, Rohr außen 40 mm poliert, 1.4301	Stk
	322-004-040-099 CN-Knebel-Überwurfmutter für DN 40 mit 2 angeschweißten Zapfen, poliert	Stk
	322-004-050-000 CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 50 f. Verschraubung DN 50, Rohr außen 52 mm poliert, 1.4301	Stk
	322-004-050-099 CN-Knebel-Überwurfmutter für DN 50 mit 2 angeschweißten Zapfen, poliert	Stk
	322-004-063-000 CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 2 1/2“ und DN 65 f. Verschraubung DN 2 1/2“ und DN 65, für Rohr außen 70 mm poliert, 1.4301 = 322-004-070-000 (gleich)	Stk
	322-004-085-000 CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 80 f. Verschraubung DN 80, Rohr außen 85 mm poliert, 1.4301	Stk
	322-004-200-000 CN-Überwurfmutter „SMS“ 2“ f. Verschraubung „SMS“ 2“, Rohr außen 51 mm poliert, 1.4301	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-004-250-000 CN-Überwurfmutter „SMS“ 2 1/2“ f. Verschraubung „SMS“ 2 1/2“, Rohr außen 63,5 mm poliert, 1.4301	Stk
	322-004-300-200 CN-Überwurfmutter (Nutmutter) DN 2“ f. Verschraubung DN 2“, Rohr außen 51,0 mm 1.4301, poliert	Stk
	322-604-025-604 V Insert Clamp Verbindung 1 1/2“ pass. für 1“ und 1,5“ Clamp-Verschraubung pass. f. W4999-1000-441	Stk
	322-604-038-604 V Insert Clamp Verbindung 1 1/2“ pass. für 1“ und 1 1/2“ Clamp-Verschraubung	Stk
	322-604-051-604 V Insert Clamp Verbindung 2“ pass. für 2“ Clamp-Verschraubung	Stk
	322-604-063-604 V Insert Clamp Verbindung 2,5“ pass. für 2,5“ Clamp-Verschraubung	Stk
	322-604-076-604 V Insert Clamp Verbindung 3“ pass. für 3“ Clamp-Verschraubung	Stk

Reduzierungen

	321-850-040-000 CN-Milchrohr-Reduzierstück mit Schweiß-Enden DN 50/40 DIN 11852 Werkst. 1.4301 konzentrisch - poliert	Stk
	321-865-040-000 CN-Milchrohr-Reduzierstück mit Schweiß-Enden DN 65/40 DIN 11852 Werkst. 1.4301 konzentrisch - poliert	Stk
	322-002-040-025 CN-Walz-Reduzier-Gewindestutzen 40 / 25 mm f. Verschraubung DN 40 / Rohr 40 u. 25 mm (1“)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-002-040-028 CN-Walz-Reduzier-Gewindestutzen 40 / 28 mm f. Verschraubung DN 40 / Rohr 40 u. 28 mm	Stk
	322-002-040-030 CN-Walz-Reduzier-Gewindestutzen 40 / 30 mm f. Verschraubung DN 40 / Rohr 40 u. 30 mm	Stk
	322-132-025-010 CN-Verbindungsstück reduziert DN 32/25 Gewindestutzen DN 32 / Kegel-Überwurfmutter DN 25	Stk
	322-132-025-032 CN-Verbindungsstück reduziert DN 32/25 Gewindestutzen DN 25 / Kegel-Überwurfmutter DN 32	Stk
	322-140-025-010 CN-Verbindungsstück reduziert DN 40/25 Kegel-Überwurfmutter DN 40 / Gewindestutzen DN 25 auch für 30-er Rohr!!!!	Stk
	322-140-025-011 CN-Verbindungsstück reduziert DN 40/25 Gewindestutzen DN 40 / DN 25 auch für 30-er Rohr!!!!	Stk
	322-149-040-012 CN-Verbindungsstück reduziert „SMS“ 2“/DN 40 Kegel-Überwurfmutter „SMS“ 2“/Gewindestutzen DN 40	Stk
	322-149-040-013 CN-Verbindungsstück reduziert „SMS“ 2“/DN 40 Gewindestutzen „SMS“ 2“/Kegel-Überwurfmutter DN 40	Stk
	322-149-050-010 CN-Verbindungsstück reduziert „SMS“ 2“/DN 50 Überwurfmutter „SMS“ 2“ / Überwurfmutter DN 50	Stk
	322-149-050-013 CN-Verbindungsstück reduziert SMS2“/NW50 Kegel-Überwurfmutter „SMS“ 2“/Gewindestutzen DN 50	Stk
	322-150-025-010 CN-Verbindungsstück reduziert DN 50/25 Kegel-Überwurfmutter DN 50 / Gewindestutzen DN 25 auch für 30-er Rohr!	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-150-032-010 CN-Verbindungsstück reduziert DN 50/32 Kegel-Überwurfmutter DN 50 / Gewindestutzen DN 32	Stk
	322-150-032-011 CN-Verbindungsstück reduziert DN 50/32 Gewindestutzen DN 50 / DN 32	Stk
	322-150-032-012 CN-Verbindungsstück reduziert DN 50/32 Gewindestutzen DN 50 / Kegel-Überwurfmutter DN 32	Stk
	322-150-040-010 CN-Verbindungsstück reduziert DN 50/40 Kegel-Überwurfmutter DN 50 / DN 40	Stk
	322-150-040-011 CN-Verbindungsstück reduziert DN 50/40 Gewindestutzen DN 50 / DN 40	Stk
	322-150-040-012 CN-Verbindungsstück reduziert DN 50/40 Gewindestutzen DN 50 / Kegel-Überwurfmutter DN 40	Stk
	322-150-040-021 CN-Verbindungsstück reduziert DN 50/40 Kegel-Überwurfmutter DN 50 / Gewindestutzen DN 40	Stk
	322-170-050-021 CN-Verbindungsstück reduziert DN 65/50 Kegel-Überwurfmutter DN 65 / Gewindestutzen DN 50	Stk
	322-170-065-021 CN-Verbindungsstück reduziert DN 65/50 Gewindestutzen DN 65 / Kegel-Überwurfmutter DN 50	Stk
	322-170-080-050 CN-Verbindungsstück reduziert DN 80/50 Kegel-Überwurfmutter DN 80 / Gewindestutzen DN 50	Stk
	322-170-080-065 CN-Verbindungsstück reduziert DN 80/65 Kegel-Überwurfmutter DN 80 / Gewindestutzen DN 65	Stk

ROHRE / VERSCHRAUBUNGEN / BÖGEN

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-215-040-021 CN-Verbindungsstück reduziert DN 1 1/2"/40 Innengewinde DN 1 1/2" / Gewindestutzen DN 40 Werkstoff 1.4301 - poliert	Stk
	322-150-048-012 CN-Verbindungsstück „SMS“ 2" beidseitiger Gewindestutzen „SMS“ 2"	Stk
	322-150-049-021 CN-Verbindungsstück DN 50/2"SMS, 7cm lang Kegel-Überwurfmutter DN 50 / Gewindestutzen 2"SMS	Stk
	322-150-050-015 CN-Verbindungsstück DN 50 beidseitiger Gewindestutzen DN 50	Stk

T-Stücke / Schlauchstutzen

	322-502-038-000 CN-Schlauchstutzen NW 38 mit Außengewinde für Tankwagenschlauch 1 1/2" (f. HTS 40) mit blauem Dichtring DIN 2817	Stk
	322-502-038-001 CN-Schlauchstutzen NW 38 mit Außengewinde für Tankwagenschlauch 1 1/2" (f. HTS 40)	Stk
	322-502-050-000 CN-Schlauchstutzen NW 50 mit Außengewinde für Tankwagenschlauch 2" (f. HTS 52) mit blauem Dichtring DIN 2817	Stk
	322-502-065-000 CN-Schlauchstutzen NW 65 mit Außengewinde für Tankwagenschlauch DN65 mit blauem Dichtring DIN 2817	Stk
	322-502-065-001 CN-Schlauchstutzen NW 65 mit Außengewinde für Tankwagenschlauch DN65 mit blauem Dichtring DIN 2817	Stk
	322-503-038-000 CN-Schlauchstutzen NW 38 mit Überwurfmutter für Tankwagenschlauch 1 1/2" (f. HTS 40) mit Kegel-Überwurfmutter DIN 2817	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	322-503-050-000 CN-Schlauchstutzen NW 50 mit Überwurfmutter für Tankwagenschlauch 2" (f. HTS 52) mit Kegel-Überwurfmutter DIN 2817, Außendurchmesser 50,2mm	Stk
	322-503-065-000 CN-Schlauchstutzen NW 65 mit Überwurfmutter für Tankwagenschlauch DN65 mit Kegel-Überwurfmutter DIN 2817, Außendurchmesser 50,2mm	Stk
	322-503-080-000 CN-Schlauchstutzen NW 80 mit Überwurfmutter für Tankwagenschlauch mit Kegel-Überwurfmutter DIN 2817	Stk
	322-505-038-000 Alu-Sicherungsklammer NW 38, paarweise für Tankwagenschlauch 1 1/2" (f. HTS 40) DIN 2817	Stk
	322-505-050-000 Alu-Sicherungsklammer NW 50, paarweise für Tankwagenschlauch 2" (f. HTS 52) DIN 2817	Stk
	323-022-022-022 CN T-Stück mit Schweißenden 22/22/22 mm für 3 x Rohr 22 mm außen Werkstoff: 1.4301 poliert, 1,5 mm Wandung	Stk
	323-025-025-025 CN T-Stück mit Walzenden 25/25/25 mm 100 x 50 mm, für 3 x Rohr 25 mm außen Werkstoff: 1.4301 poliert, 1,5 mm Wandung	Stk
	323-040-040-040 CN T-Stück mit Schweiß/Walzenden 40/40/40 mm 120 x 60 mm, für 3 x Rohr 40 mm außen Werkstoff: 1.4301 poliert, 1,5 mm Wandung	Stk
	323-052-052-052 CN T-Stück mit Schweiß/Walzenden 52/52/52 mm 140 x 70 mm lang, für 3 x Rohr 52 mm außen Werkstoff: 1.4301 poliert, 1,5 mm Wandung	Stk
	323-140-065-065 CN T-Stück mit Schweißenden 70/70/70 mm 160 x 80 mm, für 3 x Rohr 70 mm außen, auch walzen Werkstoff: 1.4301 poliert, 1,5 mm Wandung	Stk

SCHEIBENVENTILE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Standard - Scheibenventile		
	324-025-025-001 CN-Scheibenventil, poliert, DN 1" (25,4 mm) Gewinde DN 1" / Gewinde DN 1", 1.4301	Stk
	324-025-025-012 CN-Scheibenventil, poliert, DN 1" (25,4 mm) Gewinde DN 1" / Ü-Mutter DN 1", 1.4301 auch für DN 25 (28mm) Gewinde DN 25/Ü-Mutter DN 25, (auch passend für 30-er-Westfalia-Leitung)	Stk
	324-032-032-011 CN-Scheibenventil, poliert, DN 3/4 (19 mm) Gewinde DN 3/4 / Gewinde DN 3/4, 1.4301	Stk
	324-032-032-012 CN-Scheibenventil, poliert, DN 3/4 (19 mm) Gewinde DN 3/4 / Ü-Mutter DN 3/4, 1.4301	Stk
	324-040-040-010 CN-Scheibenventil, poliert, DN 1.5 (38 mm) Ü-Mutter DN 1.5 / Ü-Mutter DN 1.5, 1.4301	Stk
	324-040-040-011 CN-Scheibenventil, poliert, DN 1.5 (38 mm) Gewinde DN 1.5 / Gewinde DN 1.5, 1.4301	Stk
	324-040-040-012 CN-Scheibenventil, poliert, DN 1.5 (38 mm) Gewinde DN 1.5 / Ü-Mutter DN 1.5, 1.4301	Stk

Spezial u. reduzierte Scheibenventile

	324-049-040-011 CN-Reduzier-Scheibenventil pass. f. DeLaval-Tank Gewinde „SMS“ 2" / Gewinde DN 40	Stk
	324-049-040-021 CN-Reduzier-Scheibenventil pass. f. DeLaval-Tank Ü-Mutter „SMS“ 2" / Gewinde DN 40	Stk
	324-049-049-011 CN-Scheibenventil „SMS“ 2" pass. f. DeLaval u.a. 2 x Gewinde „SMS“ 2"	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	324-049-049-021 CN-Scheibenventil „SMS“ 2“ pass. f. DeLaval u.a. Gewinde „SMS“ 2“ / Ü-Mutter „SMS“ 2“	Stk
	324-050-049-011 CN-Scheibenventil, Wst. 14301, poliert Gewinde DN 50 / Gewinde „SMS“ 2“	Stk
	324-050-049-012 CN-Scheibenventil, Wst. 14301, poliert Gewinde DN 50 / Ü-Mutter „SMS“ 2“	Stk
	324-050-050-011 CN-Scheibenventil, poliert, DN 50 (52 mm) Gewinde DN 50 / Gewinde DN 50, 1.4301	Stk
	324-050-050-012 CN-Scheibenventil, poliert, DN 50 (52 mm) Gewinde DN 50 / Ü-Mutter DN 50, 1.4301	Stk
	324-050-050-015 CN-Scheibenventil, poliert, DN 50 (52 mm) Gewinde 2“ / Ü-Mutter DN 50	Stk
	324-050-050-031 CN-Scheibenventil, poliert, DN 50 (52 mm) Ü-Mutter DN 50 / Ü-Mutter DN 50, 1.4301	Stk
	324-070-070-012 CN-Scheibenventil, poliert, DN 65 (70 mm) Gewinde DN 65 / Ü-Mutter DN 65, 1.4301	Stk
	324-076-076-012 CN-Scheibenventil, poliert, DN 3“ (76 mm) Gewinde DN 3“ / Ü-Mutter DN 3“, 1.4301 Ventilklappe mit Bohrungen	Stk
	324-038-038-013 CN-Scheibenventil, DN 38 „Spezial“ Rohr 2 x Walz-Ende DN 38, 1.4301	Stk
	324-040-040-013 CN-Scheibenventil, DN 40 (40 mm) „Spezial“ Rohr 2 x Walz-Ende DN 40, 150 mm / 300 mm lang	Stk

SCHEIBENVENTILE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	324-040-112-012 CN-Scheibenventil DN 40 „Spezial“ poliert Gewinde DN 40 / Ü-Mutter DN 1 1/2"	Stk
	324-040-140-000 CN-Scheibenventil DN 40 „Spezial“ poliert 2 x Schweiß-Enden	Stk
	324-049-040-022 CN-Reduzier-Scheibenventil pass. f. DeLaval-Tank Ü-Mutter „SMS“ 2" / Ü-Mutter DN 40	Stk
	324-050-040-010 CN-Reduzier-Scheibenventil, poliert, 50/40 Gewinde DN 50 / Ü-Mutter DN 40, KP-DN 50	Stk
	324-050-040-011 CN-Reduzier-Scheibenventil, poliert, 50/40 Gewinde DN 50 / Gewinde DN 40, KP-DN 50	Stk
	324-050-040-012 CN-Reduzier-Scheibenventil, poliert, 50/40 Gewinde DN 50 / Ü-Mutter DN 40, KP-DN 40	Stk
	324-050-040-021 CN-Reduzier-Scheibenventil, poliert, 50/40 Ü-Mutter DN 50 / Gewinde DN 40, KP-DN 50	Stk
	324-050-040-031 CN-Reduzier-Scheibenventil, poliert, 50/40 Ü-Mutter DN 50 / Ü-Mutter DN 40, KP-DN 50	Stk
	324-050-050-013 CN-Scheibenventil, DN 50 (52 mm) „Spezial“ Rohr Gewinde DN 50 / angeschweißtes Walz-Ende DN 50	Stk
	324-050-050-034 CN-Scheibenventil, DN 50 (52 mm) „Spezial“ Rohr 2 x Walz-Ende DN 50	Stk
	324-050-063-012 CN-Reduzier-Scheibenventil, poliert, 50/2 1/2" Gewinde DN 50 / Ü-Mutter „SMS“ 2 1/2"	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	324-050-099-001 CN-Scheibenventil DN 50 mit Elektro-Antrieb Gewinde DN 50 / Ü-Mutter DN 50, Typ „ELS25“ inkl. Adapter und Haltekonsole, Wechselstrom 220/240V	Stk
	324-051-025-100 CN-Druckluft-Scheibenventil, DN 25 (28 mm) Gewinde DN 25 / Ü-Mutter DN 25, 1.4301 pneumatischer Antrieb, mit Federrücksteller: Luft öffnet, Feder schliesst	Stk
	324-051-050-100 CN-Druckluft-Scheibenventil, DN 50 (52 mm) Gewinde DN 50 / Ü-Mutter DN 50, 1.4301 pneumatischer Antrieb, mit Federrücksteller: Luft öffnet, Feder schliesst	Stk
	324-051-065-100 CN-Druckluft-Scheibenventil, DN 65 Gewinde DN 65 / Ü-Mutter DN 65, 1.4301 pneumatischer Antrieb, mit Federrücksteller: Luft öffnet, Feder schliesst	Stk
	324-055-050-100 Antrieb für CN-Druckluft-Scheibenventil, DN 50 (52 mm) Gewinde DN 50 / Ü-Mutter DN 50, 1.4301 pneumatischer Antrieb, mit Federrücksteller: Luft öffnet, Feder schliesst, Antrieb passt auf alle Standard-Scheibenventile von DN25 - 100	Stk
	324-063-063-011 CN-Scheibenventil, poliert, DN 2 1/2" (63,5 mm) Gewinde DN 2 1/2" / Gewinde DN 2 1/2"	Stk
	324-063-063-012 CN-Scheibenventil, poliert, „SMS“ 2 1/2" 2 x Gewinde „SMS“ 2 1/2"	Stk
	324-070-050-012 CN-Reduzierscheibenventil, poliert, DN 65 (70 mm) Gewinde DN 65 / Ü-Mutter DN 50, 1.4301	Stk
	324-070-070-015 CN-Scheibenventil, DN 65 (70 mm) „Spezial“ Rohr Gewinde DN 65 / angeschweißtes Walz-Ende DN 65 200 mm lang	Stk

T-Bogen-Scheibenventile



324-990-040-001
CN-T-Bogen-Scheibenventil Edelstahl NW40 mit neuen Dichtungen !!!
Type „B“ m. Flansch, GEBRAUCHT
verlängerte Walz-Enden

Stk

SCHEIBENVENTILE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	324-990-040-002 CN-T-Bogen-Scheibenventil DN 40 (40 mm) Type „B“ m. Flansch, verlängerte Walz-Enden ACHTUNG: enorme Preiserhöhung, da Sonderanfertigung.	Stk
	324-990-050-002 CN-T-Bogen-Scheibenventil DN 50 (52 mm) Type „B“ m. Flansch, verlängerte Walz-Enden	Stk

Ersatzteile für Scheibenventile

	324-200-050-001 CN Klappe für Scheibenventil DN 50	Stk
	324-200-065-005 CN Klappe für Scheibenventil DN 65	Stk
	324-200-075-003 CN Klappe für Scheibenventil DN 3"	Stk
	324-205-109-000 CN Handhebel für Scheibenventil DN 40 - 65	Stk
	324-222-025-000 Silikon-Dichteinsatz rot für Standard- Scheibenventil DN 25	Stk
	324-222-032-000 Silikon-Dichteinsatz rot für Standard- Scheibenventil DN 32 20mm breit, 48,2mm Außendurchmesser	Stk
	324-222-040-000 Silikon-Dichteinsatz rot für Standard- Scheibenventil DN 40 38mm innen, 55mm außen, 2 cm breit	Stk
	324-222-040-010 Silikon-Dichteinsatz weiß für T-Bogen- Scheibenventil DN 40	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	324-222-050-000 Silikon-Dichteinsatz rot für Standard- Scheibenventil DN 50 AD 66,5mm, ID 50,5mm, Breite 21mm	Stk
	324-222-050-010 Silikon-Dichteinsatz weiß für T-Bogen- Scheibenventil DN 50	Stk
	324-222-070-000 Silikon-Dichteinsatz rot für Standard- Scheibenventil DN 65	Stk
	324-222-076-000 Silikon-Dichteinsatz rot für Standard- Scheibenventil DN 3"	Stk
	324-222-080-000 Silikon-Dichteinsatz rot für Standard- Scheibenventil DN 80	Stk
	324-225-040-000 Silikon-Dichteinsatz rot für Kieselmann- Scheibenventil DN 40 (KSMN)	Stk
	324-225-050-000 Silikon-Dichteinsatz rot für Kieselmann- Scheibenventil DN 50 (KSMN)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Tank Befüllung		
	324-700-050-000 CN-Rückschlagvorrichtung DN 50 (Befüllung unten) inkl. Knebel-Ü-Mutter u. 2 x Rückschlagklappe Gewinde / Kegelstutzen, entspr. W7038-1935-010,	Stk
	325-040-040-001 CN-Zweiwegehahn Edelstahl poliert NW40 GEBRAUCHT	Stk
	328-000-040-040 CN-Tellerrückschlagventil NW 40 Wst.1.4301 Gewinde NW40 / Gewinde NW40, poliert Pmax=10 bar, Tbetr=80° C, Pöffn=0,05 bar, Kv40= 34,7 m³/h	Stk
	328-000-040-041 Dichtsatz 3teilig f. CN-Tellerrückschlagventil NW 40 (dazupassendes Rückschlagventil 328-000-040-040)	Sa
	328-000-040-042 Druckfeder für CN-Tellerrückschlagventil für Rückschlagventil: 328-000-040-040	Sa
	328-000-050-050 CN-Tellerrückschlagventil NW 50 Wst.1.4301 Gewinde NW50 / Gewinde NW50, poliert Pmax=10 bar, Tbetr=80° C, Pöffn=0,05 bar, Kv40=50,0 m³/h	Stk
	328-000-050-051 Dichtsatz 3teilig f. CN-Tellerrückschlagventil NW 50 (dazupassendes Rückschlagventil 328-000-050-050)	Sa
	328-000-050-052 IGUS-Gleitlager A350FM081208 NW 50 12x8x8mm lang, für 328-000-050-050 (dazupassendes Rückschlagventil 328-000-050-050)	Stk
	328-000-050-053 Druckfeder für CN-Tellerrückschlagventil für Rückschlagventil: 328-000-050-050	Stk

CN - Schlauchschellen

Werkst. 1.4301



Nummer	Ø in mm	BME
322-401-016-025	16 - 25	Stk
322-401-025-040	25 - 40	Stk
322-401-032-050	32 - 50	Stk
322-401-040-060	40 - 60	Stk
322-401-050-070	50 - 70	Stk
322-401-060-080	60 - 80	Stk
322-401-080-100	80 - 100	Stk
322-401-100-120	100 - 120	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------

sonstige Spezialteile

	325-069-040-010 CN-Kegelverschlusssteller DN 40 ohne Dichtung	Stk
	325-069-050-010 CN-Kegelverschlusssteller DN 50 ohne Dichtung	Stk
	325-069-065-010 CN-Kegelverschlusssteller DN 65 ohne Dichtung für Rohr außen 70	Stk

CN - Verschlusskappe ohne Kopf

ohne Dichtung mit Innengewinde



Nummer	Maße	BME
325-070-025-000	DN25	Stk
325-070-032-000	DN32	Stk
325-070-040-000	DN40	Stk
325-070-050-000	DN50	Stk
325-070-051-000	DN 2" SMS	Stk
325-070-070-000	DN65	Stk
325-070-076-000	DN3" / DN75	Stk
325-070-080-000	DN80	Stk
325-070-100-000	DN100	Stk

Dichtscheibe für CN - Verschlusskappe



Nummer	für Kappe	Maße in mm	BME
325-071-025-000	DN25	52 x 3	Stk
325-071-032-000	DN32	58 x 3	Stk
325-071-040-000	DN40	65 x 3	Stk
325-071-050-000	DN50	78 x 3	Stk
325-071-065-000	DN65	95 x 1,6	Stk
325-071-076-000	DN3" / DN75	98 x 3	Stk
325-071-080-000	DN80	110 x 3,0	Stk
325-071-100-000	DN100	128 x 3,0	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	325-081-032-000 CN-Blindgewindestutzen DN 32 Verschlussstopfen mit Außengewinde DN 32 DIN 11851	Stk
	325-081-040-000 CN-Blindgewindestutzen DN 40 Verschlussstopfen mit Außengewinde DN 40 DIN 11851	Stk
	325-081-050-000 CN-Blindgewindestutzen DN 50 Verschlussstopfen mit Außengewinde DN 50 DIN 11851	Stk
	326-000-038-300 Niro-Rohrleitungskupplung 38,1 mm, 1 1/2" m. Silikoneinsatz blau, 2 x Imbusschraube	Stk
	326-000-040-150 Niro-Rohrleitungskupplung 40 mm 1, 1/2" m. Silikoneinsatz weiß, 2 x Imbusschraube	Stk
	326-000-051-300 Niro-Rohrleitungskupplung 50,8 - 52 mm, 2" m. Silikoneinsatz weiß, 2 x Imbusschraube	Stk
	326-000-063-300 Niro-Rohrleitungskupplung 63,5 mm, 2 1/2" m. Silikoneinsatz weiß, 3 x Imbusschraube	Stk
	326-000-076-300 Niro-Rohrleitungskupplung 76,2 mm, 3" m. Silikoneinsatz weiß, 3 x Imbusschraube	Stk
	326-001-032-300 Gummi Muffe für Edelstahlkupplung 32mm, 1 1/4"	Stk
	326-001-040-150 Gummi Muffe für Edelstahlkupplung 40 mm 1 1/2"	Stk
	326-001-051-300 Gummi Muffe für Edelstahlkupplung 50,8 - 52 mm, 2"	Stk

SPEZIALTEILE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	326-222-040-000 Niro-Durchlaufhahn mit Drosselklappe, 40 mm m. Silikoneinsatz weiß, 2 x Imbusschraube, 1 1/2"	Stk
	326-222-052-000 Niro-Durchlaufhahn mit Drosselklappe, 50,8 mm m. Silikoneinsatz weiß, 2 x Imbusschraube, 2"	Stk
	326-222-063-000 Niro-Durchlaufhahn mit Drosselklappe, DN63 m. Silikoneinsatz weiß, 2 x Imbusschraube	Stk
	326-222-076-000 Niro-Durchlaufhahn mit Drosselklappe, 76 mm m. Silikoneinsatz weiß, 2 x Imbusschraube, 3"	Stk

Walz - Werkzeug (Rohrwalzen)



Nummer	Nennweite	für Rohr außen in mm	Expansion in mm	Rolle	BME
495-100-001-010	10	12	9,8 - 11	3	Stk
495-100-001-015	15	18	15,5 - 17,6	3	Stk
495-100-001-019	20	22	18,5 - 22	3	Stk
495-100-001-020	20	22	19,7 - 22	3	Stk
495-100-001-025	1"	25,4	21,5 - 24,5	5	Stk
495-100-001-028	25	28	25 - 28	5	Stk
495-100-001-030	30/28	30	27 - 29	5	Stk
495-100-001-031	1 1/4"	31,8	28,5 - 32,5	5	Stk
495-100-001-032	32	34	30 - 34	5	Stk
495-100-001-038	1 1/2"	38,1	34,5 - 38,8	5	Stk
495-100-001-040	40	40	36 - 39,8	5	Stk
495-100-001-050	2"	50,8	47 - 50,8	5	Stk
495-100-001-052	50	52	48 - 51,8	5	Stk
495-100-001-063	2 1/2"	63,5	59,5 - 65	5	Stk
495-100-001-070	65	70	64,8 - 70	5	Stk
495-100-001-076	3"	76,2	71,5 - 78	5	Stk
495-100-001-101	4"	101,6	96 - 101,6	5	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Freilaufschlüssel		
	495-100-003-012 Freilaufschlüssel (Knarre/Ratsche) 12 mm Vierkant, für Rohr-Walze 22 - 34 mm	Stk
	495-100-003-014 Freilaufschlüssel (Knarre/Ratsche) 14 mm Vierkant, für Rohr-Walze NW 40 u. NW 52	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	495-100-003-016 Freilaufschlüssel (Knarre/Ratsche) 16 mm Vierkant, für Rohr-Walze 60 - 70 mm	Stk
	495-100-003-022 Freilaufschlüssel (Knarre/Ratsche) 22 mm Vierkant, für Rohr-Walze NW 3"	Stk

Rohr - Sägewerkzeug (Sägelehre)



Nummer	Nennweite	für Rohr außen in mm	BME
495-100-033-010	10	12	Stk
495-100-033-018	15	18	Stk
495-100-033-020	20	22	Stk
495-100-033-025	1"	25,4	Stk
495-100-033-028	25	28	Stk
495-100-033-030	30	30	Stk
495-100-033-031	1 1/4"	31,8	Stk
495-100-033-032	32	34	Stk
495-100-033-038	1 1/2"	38,1	Stk
495-100-033-040	40	40	Stk
495-100-033-050	2"	50,8	Stk
495-100-033-052	50	52	Stk
495-100-033-063	2 1/2"	63,5	Stk
495-100-033-070	65	70	Stk
495-100-033-076	3"	76,2	Stk
495-100-033-101	4"	101,6	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Hakenschlüssel		
	495-122-025-040 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase universal NW 25-52 Spezialstahl gehärtet u. vernickelt für Nutmutter Nutmutter 60 - 90 mm	Stk
	495-122-025-050 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase universal NW 52-76 Spezialstahl gehärtet u. vernickelt für Nutmutter Nutmutter 90 - 155 mm	Stk
	495-122-025-076 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase universal NW155-230 Spezialstahl gehärtet u. vernickelt für Nutmutter Nutmutter 155 - 230 mm	Stk
	495-122-025-090 Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase universal NW90-155 Spezialstahl gehärtet u. vernickelt für Nutmutter	Stk
	495-125-000-030 Hakenschlüssel für Walz-Verschraubung NW 25-30 Spezialstahl gehärtet dunkel, für Nutmutter Nutmutter 58 - 62 mm	Stk
	495-125-000-040 Hakenschlüssel für Walz-Verschraubung NW 32-40 Spezialstahl gehärtet dunkel, für Nutmutter Nutmutter 68 - 75 mm	Stk
	495-125-000-050 Hakenschlüssel für Walz-Verschraubung NW 40-52 Spezialstahl gehärtet dunkel, für Nutmutter Nutmutter 80 - 90 mm	Stk

Vakuumtechnik / Melkstand

Wir bieten alles, was moderne Melktechnik ausmacht.

Das Angebot bei **Stibleichinger** reicht von einzelnen **Pulsatoren** bis hin zur kompletten **Melkplatzsteuerung inkl. automatischer Melkzeugabnahme**. Hier verlassen wir uns u. a. auf die Technik von Milkrite® / InterPuls®.

Neben **Vakuumaggregaten** von Milkline® hat Stibleichinger auch **Vakuumpumpen** von CTA® im Programm.




Auch in der Vakuumherzeugung kann Energie gespart werden. Deswegen bieten wir **Frequenzregler** speziell für Vakuumaggregate an.

Aus unserem Sortiment



Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	280-220-550-057 Fuß-Pedometer RFID für Kühe 1 Satz = 10 Stück (ITP 5550057) für Tiererkennung, aus blauem Kunststoff, Maße 38 x 70 x 70 mm, 135 g ISO Frequenz - 134,2 kHz FDX,	Sa
	280-220-550-058 Fesselband für Pedometer für Kühe 1 Satz = 10 Stück (ITP 5550058) schwarzer Lochkunststoff	Sa
	280-220-550-070 VP8001 Kontrolleinheit, iMilk700 ICAR Milk meter (ITP 5550070)	Stk
	280-220-550-072 V-Box 1, mit 1 Licht (ITP 5550072) FDX+HDX Identification	Stk
	280-220-550-073 VP1001 FDX reader (ITP 5550073)	Stk
	280-220-550-208 VP1001 FDX + HDX reader (ITP 5550208)	Stk
	280-220-550-239 Antenne UHF 433 MHZ (ITP 5550239) Reichweite bis zu 75m	Sa
	280-220-550-242 Fuß-Pedometer UHF für Kühe 1 Satz = 10 Stück (ITP 5550242) für Brunsterkennung, aus blauem Kunststoff	Sa
	280-220-550-244 VP4101 realtime reader (ITP 5550244)	Stk
	280-220-550-411 NicNest 1 für VP (ITP 5550411)	Stk
	280-220-559-030 Precision Farming Kit (ITP 5559030)	Sa

AUTOMATISCHE MELKZEUGABNAHME

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-006-620-042 Innenteil oberer Verschluss für MMV (ITP 562004)	Stk
	353-006-620-063 iMilk 600, Montage Kit für MMV (ITP 5620063)	Stk
	353-006-620-064 Service Kit für MMV LWR Shutter + Shut off (ITP 5620064)	Stk
	353-006-620-065 Service Kit für MMV Membran + Dichtung (ITP 5620065)	Stk
	353-006-620-070 Elektrostecker für MMV (ITP 5620070) 6 Stück	Set
	353-006-620-082 Verschlusskappe für MMV (ITP 5620082)	Stk
	353-006-620-099 Service Kit für MMV Sensor + Schwimmer (ITP 5620099)	Stk
	353-006-620-100 Schwimmer für MMV (ITP 5620100) (=6 x 5620090)	Sa
	353-006-620-101 Feder für MMV (ITP 5620101) (=6 x 5620083)	Set
	353-006-620-106 Stopfen für Probenehmer für MMV (ITP 5620106) (=6 x 5620084)	Set
	353-006-620-121 Membrane für MMV / MMC (ITP 5620121) (=10 x 5620119)	Set

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-006-620-136 Membrane + Dichtungen Service Kit 3000h für MMV / MMC (ITP 5620136) (=6 x 5620135) 5620135 = 5620016 + 5620075 + 5620038	Set
	353-006-620-139 Verschraubung Schwimmerstab für MMV (ITP 5620139)	Stk
	353-006-629-001 iMilk 600, MMV Volumetric Milk Meter (ITP 5629001)	Stk
	353-006-629-011 iMilk 600, Milksampler - mit ICAR (ITP 5629011)	Stk
	353-006-650-016 Reparatursatz für iMilk600 Hauptplatine PCB + 4 Schrauben + 6 Klammern (ITP 5650016)	Stk
	353-006-650-017 Reparatursatz für iMilk600 Displayplatine PCB + 4 Schrauben (ITP 5650017)	Stk
	353-006-650-020 Reparatursatz für iMilk600 Cover vorne + Dichtung + Tastatur (ITP 5650020)	Stk
	353-006-650-031 Reparatursatz für iMilk600 green connector (ITP 5650031)	Stk
	353-006-659-003 iMilk 600, Kontrolleinheit (nur Steuerung) Milk Meter (ITP 5659003) ICAR	Stk
	353-006-659-005 iMilk 600, Kontrolleinheit, mit Sensor Milk Meter (ITP 5659005) ICAR	Stk
	353-006-659-006 IO-B (input/output box) (ITP 5659006) Torsteuerung	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-006-659-007 ICON für iMilk (ITP 5659007) Updateadapter und Tester	Stk
	353-006-659-008 iMilk-Net für iMilk600 (ITP 5659008) Netzwerk	Stk
	353-006-659-027 iMilk 600 Bundle + DVC800AS (ITP 5659027) 2 x iMilk600 inkl. MMV 5659005 2 x Halter iMilk600 5500121 2 x Halter MMV 5620063 2 x LE30 1069001 2 x CV30 1069294 1 x LE30 4 Ausgänge 1069288 5 x Quickmount 2809078 2 x DVC800AS 5229028 2 x Schnellentlüftungsventil 5239001 2 x Schalldämpfer 1030226	Stk
	353-006-659-030 iMilk 600 Bundle + DVC1000 (ITP 5659030) 2 x iMilk600 inkl. MMV2 x Halter iMilk600 55001212 x Halter MMV 56200632 x LE30 10690012 x CV30 10692941 x LE30 4 Ausgänge 10692885 x Quickmount Adapter 28090782 x DVC1000 52090482 x Schnellentlüftungsventil 52390012 x Schalldämpfer 1030226	Stk
	353-006-669-006 iMilkNano + MMC W/SO-EVO + Nano Box (ITP 5669006)	Stk
	353-006-669-008 iController (ITP 5669008)	Stk
	353-006-669-009 MMC Probenehmer (ITP 5669009)	Stk
	353-006-669-013 iMilkNano + HFS + Nano Box (ITP 5669013)	Stk
	353-006-669-028 Halterung für MMC (ITP 5660028)	Stk
	353-006-669-029 Halterung für Nano Display + Nano Box (ITP 5660029)	Stk
	353-006-779-001 iFC InterPuls Farm Controller (ITP 5779001) Schnittstelle Velos / iMil MyFarm 1.0	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-518-521-010 Kappe für „DVC 800“ kpl. (ITP 5210010)	Stk
	353-518-521-903 DVC 800 Vakuum-Zylinder mit Sicherheitsclip 800 mm Hub, mit 2,7 m Seil (ITP 5219003) Betriebsdruck: 36 - 50 kPa	Stk
	353-518-524-903 DVC 800 AS Vakuum-Zylinder mit Sicherheitsclip 800 mm Hub, mit 2,7 m Seil (ITP 5249003) Betriebsdruck: 36 - 50 kPa, AS= Autostart	Stk
	353-520-000-005 Dichtring für Vakuum-Zylinder DVC (ITP 5200005)	Stk
	353-520-000-008 Kolben kpl. für Vakuum-Zylinder DVC 1000 (ITP 5200008)	Stk
	353-520-000-009 Unterer PVC-Deckel für Vakuum-Zylinder DVC 1000 ITP 5210002	Stk
	353-520-000-044 Oberer PVC-Deckel für Vakuum-Zylinder DVC 1000 (ITP 5200077)	Stk
	353-520-000-049 Innenteil komplett für DVC 1000 AS aus 10 Teilen (ITP 5220049)	Stk
	353-520-000-063 Kabel mit Sensor für DVC AS (ITP 5220063)	Stk
	353-520-000-095 INTERPULS Seil 2,7m f. DVC 1000 aus Nylon (ITP 5240010)	Stk
	353-520-200-100 Sicherheitsclip für Vakuum-Zylinder DVC (ITP 5200100)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-520-239-001 Schnellentlüftungsventil für Vakuum-Zylinder 10 x 8 mm Anschlüsse (ITP 5239001) Abmessungen: 90 x 90 x 90 mm	Stk
	353-520-899-100 DVC 1000 AS Vakuum-Zylinder 1000 mm Hub, mit 2,7 m Seil (ITP 5229003) Betriebsdruck: 30 - 50 kPa, mit 1,5 m Kabel, AS= Autostart	Stk
	353-520-900-084 Ventil für Luftflussreduzierung für DVC 1000 Ein-Weg-Ventil (ITP 5200104) zwischen CV-Pulsator und DVC 1000	Stk
	353-520-900-101 Halter für DVC 1000 an Vakuumleitung 40 mm (ITP 5200040)	Stk
	353-520-900-102 Halter für DVC 1000 an Vakuumleitung 51 mm (ITP 5200047)	Stk
	353-520-900-103 DVC 1000 Vakuum- Zylinder mit Sicherheitsclip 1000 mm Hub, mit 2,7 m Seil (ITP 5209048) Betriebsdruck: 30 - 50 kPa	Stk
	353-520-900-107 DVC 1000 AS Vakuum- Zylinder 1000 mm Hub, mit 2,7 m Seil (ITP 5229017) Betriebsdruck: 30 - 50 kPa, mit 10-Meter-Kabel, AS= Autostart	Stk
	353-520-900-116 DVC 1000 AS Vakuum-Zylinder mit Sicherheitsclip 1000 mm Hub, mit 2,7 m Seil (ITP 5229016=5229028) Betriebsdruck: 30 - 50 kPa, mit 1,5-Meter-Kabel, AS= Autostart	Stk
	353-520-905-372 Druckknopf für DVC 1000 + 800 (ITP 9001372)	Stk
	353-521-030-339 Reparatursatz 11-teilig für CV 20 (ITP 1030339)	Stk
	353-522-069-020 CV30 elektron. Steuerventil VAC/ATM 24 V für Vakuum - Zylinder (ITP 1069020) 1 x 3 Kabel	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-522-069-021 CV30 elektron. Steuerventil VAC/ATM 12 V Inversa (ITP 1069021) 1 x 3 Kabel	Stk
	353-522-069-235 CV30 elektron. Steuerventil ATM/ATM 24V f. Vakuum - Zylinder (ITP1069235) 2 x 2 Kabel	Stk
	353-522-069-288 LE30 elektron. Steuerventil 24V f. 2 Vakuum - Zylinder (ITP 1069288 = 1069295) 2 x 2 Kabel 1,5m lang, vac/vac (kann auch als Ersatz von 1069295 (5m Kabel) verwendet werden)	Stk
	353-522-069-294 CV30 elektron. Steuerventil 24V 24V f. MMV (ITP 1069294) 1 x 3 Kabel, atm/atm	Stk
	353-550-900-007 ACR SMART Plug & Play autom. Melkzeugabnahme (ITP 5639007) inkl. 2 x LE30, Schalldämpfer, Zylinder DVC800 AS, Montagematerial und Anschlusskabel(5639005, 5500121, 1030226, 5249015, 5200104, 1069023 x 2)	Stk
	353-550-900-100 ACR SMART Kontrolleinheit für autom. Melkzeugabnahme (ITP 5639001)	Stk
	353-550-900-107 ACR SMART MMV Kontrolleinheit für autom. Melkzeugabnahme (ITP 5769007) mit Milchmengenmessung	Stk
	353-550-900-500 ACR Smart Bundle + HFS + DVC800AS (ITP 5639004) 2 x ACR Smart 56390042 x HFS EVO 55190622 x Halter ACR 55001212 x Halter HFS 55100624 x LE30 10690014 x Quickmount 28090782 x DVC800AS 52490172 x Schnellentlüftungsventil 52390012 x Schalldämpfer 1030026	Stk
	353-550-902-200 Halter für ACR Kontrolleinheit Halteplatte mit 2 Spannbändern (ITP 5500121)	Stk
	353-551-000-800 Membrane für „High Flow Sensor“ (ITP 5510053)	Stk
	353-551-510-044 Verschlussmutter für „High Flow Sensor“ (ITP 5510044)	Stk


Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-551-510-116 Dichtsatz für „High Flow Sensor“ (ITP 5510202)	Stk
	353-551-510-178 Dichtung für „High Flow Sensor“ ITP 206 (ITP 5510178)	Stk
	353-551-510-188 Gehäuse für „High Flow Sensor“ TB16 W/BP 2,5m WO/Conn (ITP 5510188)	Stk
	353-551-510-200 Schaumstoff Filter EVO für HFS (ITP 5510200) (6 x 5510119)	Set
	353-551-510-208 Membrane + Filter 5000h für HFS / MMV / MMC (ITP 5510208) (6 x 5510207)	Set
	353-551-900-100 High Flow Sensor EVO Milchflussindikator, 2,5m Kabel für autom. Melkzeugabnahme (ITP 5519062)	Stk
	353-551-900-105 High Flow Sensor EVO Milchflussindikator, 1,2m Kabel für autom. Melkzeugabnahme, mit Shuf Off (ITP 5519065) TB 16mm, inkl. 1,5m extra Kabel	Stk
	353-551-900-200 High Flow Sensor Milchflussindikator, 10 m K für autom. Melkzeugabnahme (ITP 5519015) 10 m Kabel	Stk
	353-551-900-250 High Flow Sensor Milchflussindikator, 2,5m Kabel für autom. Melkzeugabnahme (ITP 5519018) HFS für ITP206	Stk
	353-551-900-300 High Flow Sensor Milchflussindikator, 2,5 m K für autom. Melkzeugabnahme (ITP 5519013) 2,5 m Kabel	Stk
	353-551-900-500 High Flow Sensor Milchflussindikator, Shut-Off für autom. Melkzeugabnahme (ITP 5529007) HFSO - High Flow Shut-Off (Durchflussabschaltung)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	353-551-900-501 High Flow Sensor Milchflussindikator, Shut-Off (ITP 5529017) SO - Compact Shut-Off (Durchflussabschaltung)	Stk
	353-551-900-505 High Flow Sensor, Shut-Off EVO 45° 16mm TB (ITP 5529032) SO - Compact Shut-Off (Durchflussabschaltung)	Stk
	353-551-901-100 Befestigung für „High Flow Sensor“ aus Edelstahl für Milchflussindikator HFS (ITP 5510062)	Stk
	353-704-142-905 CombiFast Aufnahme 2 Kontakte, 52mm Leitung (ITP 1429005)	Stk
	353-704-569-006 ACR Smart tragbar autom. Abnahme für Anbindehaltung (ITP 5619006) inkl. DVC1000, HFS, LE30 Pulsator, LE30 Ventil	Stk
	353-707-550-095 Instandhaltungsset für Sensor für iMilk 700 (ITP 5550095) Dichtringe + Feder	Sa
	353-707-550-114 Ventil für iMilk 700 shut-off valve X (ITP 5550114)	Stk
	353-707-550-134 Display- Platine (PCB) für iMilk 700 Service Unit (ITP 5550134)	Stk
	353-707-550-212 Basic PCB für iMilk 700 Service Unit Basic Print (ITP 5550212)	Stk
	353-999-220-004 PA Seil für Abnahme 16-fach 4,0 mm Durchmesser DIN 83330-E, weiß	mtr
	353-999-220-006 PA Seil für Abnahme 16-fach 6,0 mm Durchmesser DIN 83307-E, weiß	mtr

MILCHMENGENMESSGERÄTE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	350-800-510-001 f. „AFIKIM“-Milchmessgerät -Milkmeter (Spg 0510/0001) Adapter schwarz Dm51mm	Stk
	350-800-510-003 f. „AFIKIM“-Milchmessgerät -Milkmeter (Spg 0510/0003) Dichtring mit kl. Stutzen blau Dm86mm	Stk
	350-800-510-010 f. „AFIKIM“-Milchmessgerät -Milkmeter (Spg 0510/0010) Dichtring blau Dm125mm	Stk
	350-900-100-003 WAIKATO Milchmengenmessgerät Typ Ziegen/Schafe ICAR-geprüft m. Montageset 2 bl. Hälften 4,5 Liter	Stk
	350-900-100-030 WAIKATO Milchmengenmessgerät Typ MK5 30 kg, „ICAR-geprüft“, ohne Halter und Bügel ET extra bestellen	Stk
	350-900-100-042 WAIKATO Milchmengenmessgerät Typ MK5 groß 42 kg, „ICAR-geprüft“, ohne Halter und Bügel ET extra bestellen	Stk
	350-900-150-055 WAIKATO Drahtbügel für Milchmengenmessgerät zum transportablen Einhängen an Leitung (-90mm)	Stk
	350-900-150-066 WAIKATO Montage Set für Milchmengenmessgerät 2 blaue Hälften und Rohrbügel (Montage an Wand/Leitung)	Stk
	350-999-050-160 für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter Basis Cover Oberes Teil kpl. Abbildung Nr. A, B und Einzeln nicht lieferbar	Stk
	350-999-050-163 für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter Kugelkäfig incl. Dichtungen + Hebel 38050165 / 38050163	Stk
	350-999-050-164 für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter Messglas 30 kg	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	350-999-050-175 für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter kleiner Reparatursatz 380-501-75	Stk
	350-999-050-176 für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter großer Reparatursatz 380-501-76	Stk
	350-999-050-187 für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter Montageblock blau - Ersatzteil S mit Schrauben und Muttern	Stk
	350-999-050-207 für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter 3-Wege-Hahn inkl. Befestigungsband Abbildung Nr. Q & P	Stk
	350-999-050-251 für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter Haube	Stk
	350-999-050-260 für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter Depressorhebel 380-502-60	Stk
	350-999-050-262 für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter 3-Wege-Hahn unter Messglas 38050262 Gehäuse für Hahn Nr. 38050262	Stk
	350-999-050-502 für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter Dichtung (Stopfen) unter Messglas 38050502	Stk
	350-999-050-503 für „Waikato“-Milchmessgerät -Milkmeter Dichtung unter Kugelkäfig 38050503	Stk
	351-000-000-100 Mastitis-Indikator kpl. 14mm ID transparentes Gehäuse, blauer Innenteil 17,8mm Außend. 13,7mm Innend.	Stk
	351-000-000-200 Mastitis-Indikator kpl. 16mm ID transparentes Gehäuse, blauer Innenteil	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Endeinheit und Zubehör		
	355-000-035-884 Niro-Endeinheit komplett mit 35l Sammelbehälter 220V 7000l/h, vertikal, Milchpumpe, mit Sicherheitsabscheider Milchdruckrohr nach der Pumpe 32mm, Milcheinlauf 2" - 52mm	Stk
	355-000-037-795 Niro-Endeinheit komplett mit 37l Sammelbehälter 6l Sicherheitsabscheider, Milchpumpe 0,55kW 63 mm Vakuumanschluss, Edelstahl-Kontrolldeckel, Anschluss f. Milchleitung 40-51mm, Milchpumpe FP4100 3 Phasen	Stk
	355-000-080-006 Niro-Endeinheit 80L, 500mm Durchm., o. Kleinteile/Deckel Einlauf 76,2mm, Auslauf 40mm, sertl. Einlass 60mm mit 176mm Öffnung	Stk
	355-000-080-007 Niro-Endeinheit 80L, 500mm Durchm., o. Kleinteile Einlauf 76,2mm, Auslauf 40mm, sertl. Ein	Stk
	355-005-099-001 Gu-Deckeldichtring passend für Fullwood Kunststoff Deckel, 220 x 173 x 10 mm	Stk
	355-005-099-789 Schwimmer, 49mm f. Endeinheit RP für 355-000-037-795	Stk
	355-300-046-104 Feder für Sprühplatte	Stk
	356-100-030-000 Ventil-Ball / Kugel, Gummi schwarz 30mm (Spg 2200/0031) für Sicherheitsabscheider	Stk
	356-100-080-000 Ventil-Ball / Kugel, Gummi schwarz 80mm (Spg 2200/0080) z. Absperrung	Stk


Sicherheitsabscheider und Zubehör

	355-201-063-063 Niro-Sicherheitsabscheider 9 L, 300 mm hoch 63 mm Anschluss oben u. unten (ITP 2209074)	Stk
---	---	-----

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	355-201-076-076 Niro-Sicherheitsabscheider 9 L, 300 mm hoch 76 mm Anschluss oben u. unten (ITP 2209111)	Stk
	355-202-063-051 Niro-Sicherheitsabscheider 9 L, 300 mm hoch 1x 63 + 1x 51 + 2x 16 mm Anschlüsse (ITP 2209117)	Stk
	355-202-820-031 Dichtring f.ITP-Sicherheitsabsch. 9 L oben+ unterm Glaszylinder (ITP 2200031) 180mm	Stk
	355-202-820-037 Zylinder für Sicherheitsabscheider 9 Liter (ITP 2200093)	Stk
	355-202-863-051 Niro-Deckel für Sicherheitsabscheider 9 L 1x 63 + 1x 51 + 1x 16 mm Anschlüsse (ITP 4408131) (ohne Dichtung und Ventil-Ball)	Stk
	355-202-876-063 Niro-Deckel für Sicherheitsabscheider 9 L 1x 76 + 1x 63 + 1x 16 mm Anschlüsse (ITP 4408132) (ohne Dichtung und Ventil-Ball)	Stk
	355-202-990-051 Halter für Sicherheitsabscheider, 51mm CN-Edelstahl, (Wandhalter) 1 1/2" (ITP 2200018)	Stk
	355-300-040-698 Auslauf Bogen D 32mm und Ablass	Stk
	355-300-040-704 Gerader Auslauf mit Ablass 32mm und Nirostahl - Mutter	Stk
	355-300-041-409 Deckel mit Rohr 63mm	Stk
	355-300-043-662 Auslaufbogen 90° 40mm mit Ablassschraube und Nirostahl - Mutter	Stk

ENDEINHEIT UND ZUBEHÖR

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	355-300-043-663 Auslaufbogen 90° 32mm und Nirostahl - Mutter	Stk
	355-300-043-664 Gerader Auslauf 32mm und Nirostahl - Mutter	Stk
	355-300-044-395 Sicherheitsabscheider 9 Ltr. Anschluß 89/76 stehend	Stk
	355-300-044-612 Sicherheitsabscheider 9 Ltr. Anschluß 76/76 stehend MIT Hebel	Stk
	355-300-044-714 Sicherheitsabscheider 9 Ltr. Anschluß 76/76 stehend ohne Hebel	Stk
	355-300-046-108 Glaszylinder 200 x 190 - Höhe 300mm für 9L Sicherheitsabscheider (Packo)	Stk
	355-300-046-110 Gummi Ball 101mm Durchmesser für Sicherheitsabscheider (Packo)	Stk
	355-300-046-113 Dichtung Deckel A4/924 für Sicherheitsabscheider (Packo)	Stk
	355-300-046-120 Sicherheitsabscheider 20l Horizontal 76mm Anschlüsse	Stk
	355-300-046-154 Sicherheitsabscheider 9 Ltr. Anschluß 76/63 stehend ohne Hebel	Stk
	355-300-046-160 Sicherheitsabscheider 14 Ltr. Anschluß 89/89 liegend	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	355-300-046-161 Seitendeckel für Sicherheitsabscheider 14 Ltr. transparent	Stk
	355-300-046-162 Dichtung für Sicherheitsabscheider 14 Ltr. für Seitendeckel	Stk
	355-300-047-351 Nirostahl Rohrverbindung Gummi Ø 76,2mm weiß	Stk
	355-300-048-100 Milchsammelbehälter 104 Ltr., stehend Sicherheitsabscheider 89mm, Einlauf 76mm, Auslauf 52mm Höhe kpl. 915mm, Breite 727mm, Tiefe inkl. Halterung 578mm	Stk
	355-300-048-150 Milchsammelbehälter 150 Ltr. 600mm Durchmesser, 76mm Anschluss + Einlauf inkl. S/S oberer Deckel mit 18mm Anschluss + Dichtung	Stk
	355-300-048-159 Milchsammelbehälter 60 Ltr. für Seitendeckel, Vakuumeingang 89mm Ausgang 40mm	Stk
	355-300-048-160 Milchsammelbehälter 80 Ltr. für Seitendeckel, Vakuumeingang 76mm Ausgang 40mm - LINKS	Stk
	355-300-048-161 Milchsammelbehälter 100 Ltr. für Seitendeckel, Vakuumeingang 89mm Ausgang 40mm	Stk
	355-300-048-162 Milchsammelbehälter 60 Ltr. für Seitendeckel, Vakuumeingang 76mm Ausgang 40mm	Stk
	355-300-048-163 Milchsammelbehälter 80 Ltr. für Seitendeckel, Vakuumeingang 76mm Ausgang 40mm	Stk
	355-300-048-164 Milchsammelbehälter 100 Ltr. für Seitendeckel, Vakuumeingang 76mm Ausgang 40mm	Stk

ENDEINHEIT UND ZUBEHÖR

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	355-300-048-455 Seitendeckel 1 x 51 kpl. passend für Endeinheit	Stk
	355-300-048-459 Seitendeckel 1 x 52 kpl. passend für Endeinheit	Stk
	355-300-048-961 Milchsammelbehälter 60 Ltr. Anschluss Milchpumpe von LINKS für Seitendeckel, Vakuumeingang 76mm, Ausgang 40mm	Stk
	355-300-049-342 Seitendeckel 1 x 70 kpl. passend für Endeinheit	Stk
	355-300-049-343 Seitendeckel 1 x 76 kpl. passend für Endeinheit	Stk

Milchpumpen und Zubehör

	355-300-048-165 Wandhalter für Milchpumpe FP 4100/ FP 4600 für COMBI VESSEL	Stk
	355-300-048-342 Programmknopfschalter Packo	Stk
	355-300-049-438 Schutzkappe f. Pumpe FP 4104, 3 Phasen 0,55kW	Stk
	355-300-049-995 Auslauf Bogen 90° D 28mm mit Nirostahl - Mutter und Ablass	Stk
	355-300-049-439 Satz Schutzkappe f. Pumpe FP4600 u. FP66, 3 Phasen 0,75 - 1,1kW	Sa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	355-300-082-081 Milchpumpe FP4600 1,1kW, 3ph Eingang 40mm, Spülanschluss 112 O-117 X08SCPW	Stk
	355-300-082-090 Milchpumpe FP4600 1,1kW, 3ph Eingang 51mm, Auslauf FU Außengewinde, Spülnippel Abfluss horizontal	Stk
	355-300-200-346 Werkzeug für FP4600+FP4100 Montage Gleitringdichtung	Stk
	355-300-200-664 Werkzeug für FP4600 Schaftverlängerung	Stk
	355-300-202-503 Schwimmerschalter 550/160 für Standart Horizontal Milchsammelbehälter	Stk
	355-300-225-015 Elektrode für Milchpumpe 3 Elektroden	Stk
	355-300-225-020 Elektrode für Milchpumpe 3 Elektroden - längere Elektroden 550mm	Stk
	355-300-227-761 Steuerung für Milchpumpe 3 Phasen - ohne Motorschutz Elektroden nicht inkl.	Stk
	355-300-227-995 Niro-Rohrleitungskupplung 89 mm m. Silikoneinsatz blau	Stk
	355-300-232-716 Satz mechanische Dichtung f. Milchpumpe FP4100, FP4104, FP4600	Sa
	355-300-233-398 Elektrode für Milchpumpe 50l = 750mm 3-teilig 550-750mm	Stk


Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	355-300-239-099 Milchpumpe FP4100 0,55kW, 3ph R 06 T 5 V 40 FU B90 Eingang 40mm, Auslass FU Kupplung und gerade Spülnippel	Stk
	355-300-239-150 Milchpumpe FP4100 0,55kW, 3ph 50Hz 230/400V Eingang 40mm, Fullwood Kopplung + Spülbogen, Ausgang Vertikal	Stk
	355-300-240-217 Gummidichtung FP4606	Stk
	355-300-242-008 Scheibenventil 51 PXD242008	Stk
	355-300-244-774 Werkzeug für FP4100 Schaftverlängerung	Stk
	358-000-055-220 Milchpumpe 220V, 0,55 kW, IP 55, 40 mm Einlauf 22 mm Auslauf, 5 m³/h bei 50 kPa komplett mit Motor und Spülstutzen für Milchbehälter	Stk
	358-000-055-380 Milchpumpe 380V, 0,55 kW, IP 55, 40 mm Einlauf 22 mm Auslauf, 5 m³/h bei 50 kPa komplett mit Motor	Stk
	358-000-110-220 Milchpumpe 380V, 1,1 kW, IP 55, 50 mm Einlauf 25 mm Auslauf, 10 m³/h bei 50 kPa komplett mit Motor	Stk
	358-000-111-215 Simmerringsatz für Miele/ Fullwood / Packo zur Milchpumpe 0,55 kW - 1,1 kW inkl. Wellendichtring, 2-teilig	Stk
	358-000-111-218 Keramischer Ring, weiß für Simmerring	Stk
	358-000-111-813 Motor 380V, 1,1 kW für Milchpumpe 380V, 1,1 kW 3 Phasen für Milchpumpe 358-000-110-220	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	358-000-112-180 Rückschlagklappe pass. für Fullwood / Packo 40 mm Durchmesser für Milchpumpe 358-000-110-220	Stk
	358-000-112-228 Gleitringdichtungsset pass. für Fullwood / Packo für Milchpumpe Nachbau f. Fullwood 892-057	Set
	358-020-055-380 Milchpumpe 380V, 0,55 kW, grau 7.000l/h, Auslauf links (wenn Auslauf unten) mit FU regelbar	Stk
	358-020-110-380 Milchpumpe 380V, 1,1 kW, grau 14.000l/h, Auslauf links (wenn Auslauf unten)	Stk
	358-025-088-422 Ablassventil für Milchpumpen 7.000l/h 358-020-055-380 + 14.000l/h 358-020-110-380	Stk
	358-025-088-500 Rückschlagkugel aus Gummi 30mm für Milchpumpe 14.000l/h 358-020-110-380	Stk
	358-025-088-700 Rückschlagkugel aus Gummi 20mm für Milchpumpe 7.000l/h 358-020-055-380	Stk
	358-025-281-802 Dichtflansch aus Edelstahl für Milchpumpe 14.000l/h 358-020-110-380	Stk
	358-025-288-102 Gehäusedichtung für Milchpumpe 7.000l/h 358-020-055-380	Stk
	358-025-288-104 Gehäusedichtung für Milchpumpe 14.000l/h 358-020-110-380	Stk
	358-025-288-200 Gleitringdichtung für Milchpumpen 28mm 7.000l/h 358-020-055-380 + 14.000l/h 358-020-110-380	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	358-025-288-225 Dichtring blau DN25 für Milchpumpen (Nr.43) 7.000l/h 358-020-055-380	Stk
	358-025-288-240 Dichtring blau DN40 für Milchpumpen (Nr.43) 14.000l/h 358-020-110-380	Stk
	358-025-288-400 Pumpengehäuse aus Edelstahl - Auslauf rechts für Milchpumpe 7.000l/h 358-020-055-380 DN25 Überwurfmutter - ohne Spülanschluss	Stk
	358-025-288-401 Pumpengehäuse aus Edelstahl - Auslauf rechts für Milchpumpe 14.000l/h 358-020-110-380	Stk
	358-025-288-402 Dichtflansch aus Edelstahl für Milchpumpe 7.000l/h 358-020-055-380	Stk
	358-025-288-840 Drainage PVC grün für Ausgang Milchpumpen (Nr.41) 7.000l/h 358-020-055-380 + 14.000l/h 358-020-110-380	Stk
	358-025-288-961 Gleitringsdichtung für Standard-Milchpumpe (Nr.31) pass. 0884, 0825, 0818 und 0819	Stk
	358-110-000-092 Gummidichtung für Milchpumpe mit 0,55 kW	Stk
	358-110-000-094 Gehäusedichtung für Milchpumpe 380V 0,75 - 1,1 kW, für 358-000-110-220, 140 x 110 mm	Sa
	358-110-000-095 Gleitringsdichtung für Milchpumpe (Rotor) universal	Sa
	358-110-000-096 Keramikring für Milchpumpe (Hinterscheibe) universal	Sa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	365-000-055-040 Vielzweckkreiselpumpe „Nirosta“ ALM25 43-L/min bei 1m, 0,6 PS, 220V, für Lebensmittel, 1" 1400 U/min, 65 dB(A)	Stk
	365-000-055-089 Vielzweckkreiselpumpe „Nirosta“ ALM30 89-L/min, 2,0 PS, 230V, für Lebensmittel, 1", max. 4 Bar Hmax.: 45cm	Stk
	365-000-055-140 Vielzweckkreiselpumpe „Nirosta“ ALM40 140-L/min, 1,2 PS, 230V, für Lebensmittel, 1 1/2"	Stk
	365-000-055-200 Vielzweckkreiselpumpe „Nirosta“ ALM50 200-L/min, 2,0 PS, 230V, für Lebensmittel, 2" Anschluß: 2 „ Außengewinde	Stk
	365-000-060-567 Pumpenwagen für ALM + ELM Platte: 250x180mm, Metall	Stk
	366-000-100-012 FLUX Flüssigkeits-Mengenmesser FMC100/PP PP=Polypropylen-Gehäuse, < 100L/min +/- 1% 2x G1 1/2" A-Gewinde, inkl. 3V Lithiumzelle, max Viskosität 2500 mPas	Stk
	366-000-100-023 FLUX Flüssigkeits-Mengenmesser FMC100/S S=Edelstahl 1.4301-Gehäuse, < 100L/min +/-1% 2x NW65x 1/6 Rund-Gewinde, inkl. 3V Lithiumzelle, max Viskosität 2500 mPas	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	370-001-320-005 CN-Gehäuse für Rohrfilter 2 x 19 mm Anschlüsse Type „320 DeLaval“, ohne Innenteile	Stk
	370-001-320-100 CN-Rohrfilter kpl. 2 x 19 mm Anschlüsse Type „320 DeLaval“, mit Innenteilen Gehäuse mit orig. Stützfeder, Spannmuffe, Gummistopfen und Filterdichtung	Stk
	370-001-320-832 CN-Rohrfilter kpl. 2 x 32 mm Rohrenden Type „320 ITP“, mit Innenteilen (ITP 2409040) Filterstrumpf: 320 x 57 mm	Stk
	370-001-455-005 CN-Gehäuse für Rohrfilter 2 x 30 mm Anschlüsse Type „455 GEA“, ohne Innenteile ACHTUNG: Preiserhöhung!!	Stk
	370-001-455-100 CN-Rohrfilter kpl. 2 x 30 mm Anschlüsse Type „455 GEA“, mit Innenteilen Gehäuse mit orig. Stützfeder und Stopfbuchse	Stk
	370-001-455-840 CN-Rohrfilter kpl. 2 x 40 mm Anschlüsse Type „455 ITP“, mit Innenteilen (ITP 2409064) Filterstrumpf: 455 x 57 mm	Stk
	370-001-455-850 CN-Rohrfilter kpl. 2 x 32mm, 1 x 16mm Anschlüsse Type „455 ITP“, mit Innenteilen, seitlicher Einlauf (ITP 2409010) Filterstrumpf: 455 x 57 mm	Stk
	370-001-615-878 CN-Rohrfilter kpl. 2 x 32mm Type „615“ =595mm Filter	Stk
	370-001-620-832 CN-Rohrfilter kpl. 2 x 32 mm Anschlüsse Type „620 ITP“, mit Innenteilen (ITP 2409063) Filterstrumpf: 620 x 57 mm	Stk
	370-001-620-835 CN-Rohrfilter kpl. 2 x 32 mm Anschlüsse, seitlicher Einlauf Type „620 ITP“, mit Innenteilen (ITP 2409019) Filterstrumpf: 620 x 76mm	Stk
	370-001-620-840 CN-Rohrfilter kpl. 2 x 40 mm Anschlüsse Type „620 ITP“, mit Innenteilen (ITP 2409061) Filterstrumpf: 620 x 57 mm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	370-001-620-850 CN-Rohrfilter kpl. 1 x 32 - 1 x 16mm Anschlüsse Type „620 ITP“, mit Innenteilen (ITP 2409011)	Stk
	370-001-940-102 CN-Rohrfilter kpl. 2 x 40 mm Anschlüsse Type „940“, mit gelochtem Metalleinsatz 98mm Durchmesser	Stk
	370-199-320-000 Nirosta-Feder (Stützfeder) für Rohrfilter 320 mm (DeLaval) Maße: 260 x 26,5 mm, O x 3,5 mm	Stk
	370-199-320-050 Nirosta-Feder (Stützfeder) für Rohrfilter 320 mm (GEA) Maße: 340 x 32,0 mm, O x 3,0 mm	Stk
	370-199-455-000 Nirosta-Feder (Stützfeder) für Rohrfilter 455 mm (GEA) Maße: 415 x 32 mm, O x 3,0 mm	Stk
	370-555-000-039 Dichtring klein, schwarz, 37 x 50 x 4,2 mm für alle Interpuls Rohrfilter (ITP 2400139)	Stk
	370-555-000-137 Stopfbuchse Kunststoff, weiß, für alle Interpuls Rohrfilter (ITP 2400137) 27mm Durchmesser (klein)	Stk
	370-555-620-100 Stützfeder für Interpuls Rohrfilter 620 mm (ITP 2400148)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Vakuum - Aggregate komplett		
	425-000-000-190 Vakuum-Aggregat komplett 190 L/min 0,6 kW - 230 V Motor, 15 L Tank verzinkt PVU 20, PM4 Pumpe, 1400 U/min, Trockenläufer	Stk
	425-000-000-191 Vakuum-Aggregat komplett 190 L/min 0,6 kW - 400 V Motor, 15 L Tank verzinkt PVU 20, PM4 Pumpe, 1400 U/min, Trockenläufer	Stk
	425-000-000-248 Vakuum-Aggregat komplett 25 L/min Trockenläufer 0,9kW - 230V Motor, 15L Tank verzinkt PVU25/230V PVU 25, PM5 Pumpe, 1400 U/min, Trockenläufer	Stk
	425-000-000-249 Vakuum-Aggregat komplett 250 L/min 0,9 kW - 400 V Motor, 15 L Tank verzinkt PVU 25, PM5 Pumpe, 1400 U/min, Trockenläufer	Stk
	425-000-000-350 Vakuum-Aggregat komplett 450 L/min 1,3 kW - 400 V Motor, 20 L Tank verzinkt PVU 30 L, PM6L Pumpe, 1400 U/min,	Stk
	425-000-000-430 Vakuum-Aggregat komplett 430 L/min 1,1 kW - 400 V Motor, 22 L Tank verzinkt PVU 41 L, PM9L Pumpe, 1300 U/min, Ölgeschmiert	Stk
	425-000-000-700 Vakuum-Aggregat komplett 700 L/min 1,84 kW - 400 V Motor, 50 L Tank verzinkt PVU 70 L, PM10L Pumpe, 1400 U/min, Ölgeschmiert	Stk
	425-000-001-000 Vakuum-Aggregat komplett 1000 L/min 2,2 kW - 400 V Motor, 100 L Tank verzinkt PVU 110 L, PM12L Pumpe, 1400 U/min, Ölgeschmiert	Stk
	425-000-001-200 Vakuum-Aggregat komplett 1200 L/min 3,0 kW - 400 V Motor, 100 L Tank verzinkt PVU 120 L, PM16L Pumpe, 1250 U/min, Ölgeschmiert	Stk
	425-000-001-500 Vakuum-Aggregat komplett 1500 L/min 4,0 kW - 400 V Motor, 100 L Tank verzinkt PVU 150 L, PM16L Pumpe, 1400 U/min, Ölgeschmiert	Stk
	425-000-001-600 Vakuum-Aggregat komplett 1600 L/min 3,0 kW - 400 V Motor, 100 L Tank verzinkt PVU 160 L, PM20L Pumpe, 970 U/min, Ölgeschmiert	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-000-002-000 Vakuum-Aggregat komplett 2000 L/min 4,0 kW - 400 V Motor, 100 L Tank verzinkt PVU 200 L, PM20L Pumpe, 1200 U/min, Ölgeschmiert	Stk
	425-000-002-500 Vakuum-Aggregat komplett 2500 L/min 5,5 kW - 400 V Motor, 100 L Tank verzinkt PVU 250 L, PM30L Pumpe, 1000 U/min, Ölgeschmiert	Stk
	425-000-003-000 Vakuum-Aggregat komplett 3000 L/min 7,5 kW - 400 V Motor, 100 L Tank verzinkt PVU 300 L, PM30L Pumpe, 1100 U/min, Ölgeschmiert	Stk
	425-000-800-950 Vakuum-Pumpen-Einheit SILENT 110PL 950L/min bei 50kPa 2,2kW - 400V Motor, ohne Tank 1370U/min, mit Öler und Öl, mit Auspuff und Verbindungsteile 11/2"	Stk
	425-000-801-500 Vakuum-Pumpen-Einheit SILENT 150PL 1500L/min 4,0kW - 400V Motor, ohne Tank 1400U/min inkl. Öler, Auspuff und Verbindungsteile 2"	Stk
	425-000-801-555 Vakuum-Pumpen-Einheit SILENT VARIO 150PL 1500L/min 4,0kW - 400V Motor, ohne Tank 1400U/min inkl. Öler, Auspuff und Verbindungsteile 2"	Stk
	425-001-000-016 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV1500, 2,2kW - 3PS 380V Motor, 1020L/min, auf Halterung, ohne Tank 4,8A, 50kPa, Pumpe: 925U/min, Motor: 1400U/min, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-000-044 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV750, 2,2kW - 3PS 380V Motor, 750L/min, 65L Tank verzinkt 11A, 50kPa, Pumpe: 1250U/min, Motor: 1400U/min, Tank 2" (60mm) Ausgang, mit Schalldämpfer, ohne Öhlabscheider, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-000-045 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV750, 1,5kW - 2PS 380V Motor, 600L/min, 65L Tank verzinkt 9A, 50kPa, Pumpe: 1100U/min, Motor: 1400U/min, Tank 2" (63mm) Ausgang, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-100-037 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV1000, 3kW - 4PS 380V Motor, 1000L/min, 85L Tank verzinkt 5,2A, 50kPa, Pumpe: 1250U/min, Motor: 1400U/min, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-101-501 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV1500, 2,2kW - 3PS 380V Motor, 1020L/min, 65L Tank verzinkt 4,8A, 50kPa, Pumpe: 925U/min, Motor: 1400U/min, Tank 2" (63mm) Ausgang, Kapillar-Öler	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-001-101-522 Vakuum-Aggregat CTA GPV1500, 3kW - 4PS 380V Motor, 1250L/min, auf Halterung 5,8A, 50kPa, Pumpe: 1175U/min, Motor: 1400U/min, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-101-523 Vakuum-Aggregat CTA GPV1500, 3kW - 4PS 380V Motor, 1250L/min, auf Halterung, mit TROPFÖLER 5,8A, 50kPa, Pumpe: 1175U/min, Motor: 1400U/min, Tropf-Öler	Stk
	425-001-101-524 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV1500, 4kW - 5,5PS 380V Motor, 1500L/min, 65L Tank verzinkt 7,4A, 50kPa, Pumpe: 1350U/min, Motor: 1400U/min, Tank 2" (63mm) Ausgang, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-101-527 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV1500, 4kW - 5,5PS 380V Motor, 1500L/min, 85L Tank verzinkt 7,4A, 50kPa, Pumpe: 1350U/min, Motor: 1400U/min, Tank 3" (90mm) Ausgang, Tropföler	Stk
	425-001-101-528 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV1500, 3kW - 4PS 380V Motor, 1250L/min, 85L Tank verzinkt, Kapillar-Öler 5,8A, 50kPa, Pumpe: 1175U/min, Motor: 1400U/min, Tank 3" (90mm) Ausgang, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-102-102 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV2200, 4 kW - 5,5PS 380V Motor, 2000L/min, auf Halterung, ohne Tank 8,9A, 50kPa, Pumpe: 1225U/min, Motor: 1400U/min, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-102-112 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV2200, 4kW - 5,5PS 380V Motor, 2070L/min, auf Halterung, ohne Tank, für drip oil system 8,9A, 50kPa, Pumpe: 1225U/min, Motor: 1400U/min, Tropföler, 3" Ausgänge	Stk
	425-001-102-201 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV2200, 4kW - 5,5PS 380V Motor, 1880L/min, 85L Tank verzinkt 8,9A, 50kPa, Pumpe: 1150U/min, Motor: 1400U/min, Tank 3" (90mm) Ausgang, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-102-202 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV2200, 4kW - 5,5PS 380V Motor, 2070L/min, 85L Tank verzinkt 8,9A, 50kPa, Pumpe: 1225U/min, Motor: 1400U/min, Tank 3" (90mm) Ausgang, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-102-203 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV2200, 5,5kW - 7,5PS 380V Motor, 2300L/min, auf Halterung, ohne Tank 10,9A, 50kPa, Pumpe: 1325U/min, Motor: 1400U/min, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-102-205 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV2200, 4kW - 5,5PS 380V Motor, 2000L/min, 85L Tank verzinkt Tank 3" (90mm) Ausgang, Tropföler	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-001-102-206 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV2200, 4kW - 5,5PS 380V Motor, 2070L/min, 110L Tank verzinkt 8,9A, 50kPa, Pumpe: 1225U/min, Motor: 1400U/min, Tank 4" (110mm) Ausgang, Tropföler	Stk
	425-001-102-208 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV2200, 5,5kW - 7,5PS 380V Motor, 2300L/min, 110L Tank verzinkt 10,9A, 50kPa, Pumpe: 1325U/min, Motor: 1400U/min, Tropf-Öler	Stk
	425-001-102-209 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV2200, 4kW - 5,5PS 380V Motor, 1880L/min, 110L Tank verzinkt 8,9A, 50kPa, Pumpe: 1150U/min, Motor: 1400U/min, Tank 4" (110mm) Ausgang, Tropföler	Stk
	425-001-103-200 Vakuumpumpe kpl. CTA GPV3300 Kapillar-Öler, Ölabscheider, Auspuff, Riemenscheibe Verzinkter Bogen, Rückschlagventil 2", 3" Muffe	Stk
	425-001-103-201 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV3300, 5,5kW - 7,5PS 380V Motor, 2950L/min, 110L Tank verzinkt 10,8A, 50kPa, Pumpe: 970U/min, Motor: 1400U/min, Tank 4" (110mm) Ausgang, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-103-202 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV3300, 5,5kW - 7,5PS 380V Motor, 2700L/min, 110L Tank verzinkt 10,8A, 50kPa, Pumpe: 900U/min, Motor: 1400U/min, Tank 4" (110mm) Ausgang, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-103-203 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV3300, 5,5kW - 7,5PS 380V Motor, 2950L/min, auf Halterung, ohne Tank 10,8A, 50kPa, Pumpe: 970U/min, Motor: 1400U/min, Kapillar-Öler	Stk
	425-001-103-210 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV3300, 7,5kW - 10,0PS 380V Motor, 3300L/min, 110L Tank verzinkt, Tropfö. 12,7A, 50kPa, Pumpe: 1050U/min, Motor: 1400U/min, Tank 4" Ausgang, Tropföler	Stk
	425-001-103-211 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV3300, 5,5kW - 7,5PS 380V Motor, 2700L/min, auf Halterung, ohne Tank 8,9A, 50kPa, Pumpe: 900U/min, Motor: 1400U/min, Tropföler	Stk
	425-001-103-215 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV3300, 5,5kW - 7,5PS 380V Motor, 2950L/min, auf Halterung, ohne Tank 10,8A, 50kPa, Pumpe: 970U/min, Motor: 1400U/min, Tropf-Öler	Stk
	425-300-000-764 Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV1000 AL 4PS 380V Motor, 1000L/min, auf Halterung, ohne Tank, Schalldämpfer, Rückschlagventil und Muffen mit Kapilaröler	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
-------------	------------------------------------	--------------


425-300-000-765

Stk

Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV1500 AL 5,5PS

380V Motor, 1300L/min, auf Halterung, ohne Tank, Schalldämpfer, Rückschlagventil und Muffen


425-300-000-766

Stk

Vakuum-Aggregat kpl. CTA GPV1500 AL 4PS

380V Motor, 1300L/min, auf Halterung, ohne Tank, Schalldämpfer, Rückschlagventil und Muffen mit Kapilaröler

Einzelteile und Zubehör


425-000-871-055

Stk

Wandhalterung für Vakuum-Pumpen-Einheit SILENT

Befestigung


425-000-900-140

Stk

Vakuum-Pumpen-Einheit PM3 140L/min

0,37kW - 230V Motor, ohne Tank u. Zubehör
1400U/min, Trockenläufer, auch für fahrbare Melkanlage

425-000-900-190

Stk

Vakuum-Pumpen-Einheit PM4 190L/min

0,60kW - 230V Motor, ohne Tank u. Zubehör
1400U/min, Trockenläufer

425-000-900-191

Stk

Vakuum-Pumpen-Einheit PM4 190L/min

0,60kW - 400V Motor, ohne Tank u. Zubehör
1400U/min, Trockenläufer

425-000-900-192

Stk

Vakuum-Pumpen-Einheit PM5 250L/min

0,90kW - 230V Motor, ohne Tank u. Zubehör
1400U/min, Trockenläufer

425-000-900-194

Stk

Vakuum-Pumpen-Einheit PM5 250L/min

0,90kW - 400V Motor, ohne Tank u. Zubehör
1400U/min, Trockenläufer

425-000-900-195

Stk

Vakuum-Pumpen-Einheit PM6L 450L/min

1,3kW - 400V Motor, ohne Tank u. Zubehör
1400U/min, mit Ölschmierung und Auspuff

425-000-990-220

Stk

Elektro-Motor 220 V für PM5 190 L einzeln

1,3 PS ohne Pumpe u. Zubehör

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-100-000-300 Vakuumpumpe 330 - 500 L/min einzeln, ohne Tank mit Riemenscheibe, Auspuff u. Öler, PM9L für 0,75 - 1,5 kW, 230 - 400 V, 1200 - 1500U/min	Stk
	425-100-000-500 Elektromotor 380 V für Vakuumpumpen 1,5 PS, 1,1 kW, B3, für Pumpe mit 430 L	Stk
	425-100-000-700 Vakuumpumpe 950 L/min einzeln, ohne Tank mit Riemenscheibe, Auspuff u. Öler, PM12L für 2,2 kW, 230 - 400 V, 1400 U/min	Stk
	425-100-001-200 Vakuumpumpe 1100 - 1500 L/min einzeln, ohne Tank mit Riemenscheibe, Auspuff u. Öler, PM16L für 2,2 kW, 230 - 400 V, 1130 - 1400 U/min, Riemenscheibe 160 mm	Stk
	425-100-002-000 Vakuumpumpe 1600 - 2000 L/min einzeln, ohne Tank mit Riemenscheibe, Auspuff u. Öler, PM20L für 3,0 - 4,0 kW, 400 V, 970 - 1200 U/min,	Stk
	425-100-002-500 Vakuumpumpe 2500 - 3000 L/min einzeln, ohne Tank mit Riemenscheibe, Auspuff u. Öler, PM30L für 5,5 - 7,5 kW, 400 V, 1000 - 1100 U/min,	Stk
	425-105-009-016 Vorgelegegetriebe für Zapfwellenantrieb, Pumpen PM9RL/10RL/12RL/16RL (MKL 0474098) von 330 - 1.500 L/min, 0,75 - 4,0 kW, 1200 - 1500 U/min	Stk
	425-105-190-340 Kugellager 6305 für PM16 Pumpe (MKL 5190340)	Stk
	425-110-001-000 Elektromotor 380 V für Vakuumpumpen 3 PS, 1400 B3 (MKL 0473120)	Stk
	425-110-002-000 Elektromotor 380 V für Vakuumpumpen 5,5 PS, 1400 B3 (MKL 0473150)	Stk
	425-110-003-000 Elektromotor 380 V für Vakuumpumpen 4 PS, 3 kW, 1400 B3 (MKL 0473130)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-110-004-000 Elektromotor 380 V für Vakuumpumpen 2 PS, 1400 B3, für MKL PVU70 1,5 kW (MKL 0473100)	Stk
	425-110-006-160 Vakuumpumpe PV 1600 FW CTA mit Keilriemenscheibe 170mm 2A f. Fullwood Q4 Leistung: 4 PS = 1400 l/min 5,5 PS = 1700l/min	Stk
	425-110-007-190 Elektromotor 380 V für Vakuumpumpen 2,0 PS für CTA 1400GG B3 IE2 mit Doppelkeilriemenscheibe	Stk
	425-110-007-200 Elektromotor 380 V für Vakuumpumpen 3,0 PS für CTA 1400GG B3 IE2 mit Doppelkeilriemenscheibe	Stk
	425-110-007-210 Elektromotor 380 V für Vakuumpumpen 4,0 PS für CTA 1400GG B3 IE2 mit Doppelkeilriemenscheibe	Stk
	425-110-007-220 Elektromotor 380 V für Vakuumpumpen 5,5 PS für CTA 1400GG B3 IE2 mit Doppelkeilriemenscheibe	Stk
	425-110-007-230 Elektromotor 380 V für Vakuumpumpen 7,5 PS für CTA 1400GG B3 IE2 mit Doppelkeilriemenscheibe	Stk
	425-110-010-000 Abdeckhaube von Elektromotor PM3 für „Milkline“-Vakuumpumpen (MKL 0475386)	Stk
	425-110-010-001 Lüfterflügel für Elektromotor PM3 (MKL 0475387)	Stk
	425-110-200-403 Kugellager für CTA Pumpe GPV3300 6306 SKF	Stk
	425-110-200-803 Kugellager für CTA Pumpe GPV350 6204 SKF	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-110-200-852 Simmerring für CTA Pumpe GPV350 20-47-7 AS auch für GPV250	Stk
	425-110-300-048 Verschlusskappe für CTA Tank 4"	Stk
	425-110-300-081 Muffe für CTA Tank 4" x 4"	Stk
	425-150-000-007 Seitendeckel aus schwarzem Kunststoff für alle Milcline-Vakuumtanks (MKL 0230500)	Stk
	425-150-000-008 Dichtring für Seitendeckel für Milcline-Vakuumtanks (MKL 0211400)	Stk
	425-150-000-009 Schalldämpfer (Auspuff) für PM3 (VP190) kleiner, runder Dämpfer 1/2"-Gewinde (MKL 0476000) auch für fahrbare Melkanlage	Stk
	425-150-000-010 Schalldämpfer (Auspuff) für PM8L/PM9L (VP350) 1"-Gewinde, 2-tlg. mit Rohr (MKL 0476018) 27 cm lang	Stk
	425-150-000-025 Schalldämpfer (Auspuff) für PM6L/PM8L/PM9L 1"-Gewinde, 2-tlg. mit Rohr (MKL 0476025)	Stk
	425-150-000-317 Schalldämpfer (Auspuff) für PM4/PM5 kleiner, runder Dämpfer 3/4"-Gewinde (MKL 0476010)	Stk
	425-150-000-381 Schalldämpfer (Auspuff) für PM10L/PM12L 1 1/2"-Gewinde (MKL 0476045)	Stk
	425-150-001-001 Blindmutter für Schalldämpfer 1/2" für PM3 und fahrb. Melkanlage, Gewinderohr 1/2" (MKL 5476001)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-150-001-006 Gewindestück f. Schalldämpfer 1/2\" f. PM3 u. f.MA mit Innen-u. Außengewinde (MKL 5476006) 5,2 cm lang, f.MA = fahrbare Melkanlage	Stk
	425-150-001-010 Gewinderohr f. Schalldämpfer 1/2\" f. PM3 u. f.MA 9,5 cm lang, mit 4 Öffnungen (MKL 5476004) f.MA = fahrbare Melkanlage	Stk
	425-150-001-013 Rückschlagklappe f. Schalldämpfer f. Vakuumpumpen 70 mm Durchmesser, für Spannband geeignet	Stk
	425-150-001-700 Absperrhahn für Schalldämpfer 1/2\" (MKL 0321700)	Stk
	425-150-022-044 Entwässerungsventil aus Gummi für Vakuumkessel (ITP 3000004)	Stk
	425-150-047-205 Kapillar-Öler blau f. „Milkline“ MAXI 3U N m. transp. Ölbehälter, 3 Ausgänge (MKL 0472050N)	Stk
	425-150-047-207 Kapillar-Öler blau f. „Milkline“-Vakuumpumpen kpl. m. transparenten Ölbehälter . Ausgänge (MKL 0472070) 2 x 33 cm Schlauch (3 x 8 mm)	Stk
	425-150-047-208 Nippel für Kapilar-Öler für Gehäuseunterteil, lang für „Milkline“-Vakuumpumpen (MKL 0472080) langes Gewinde	Stk
	425-150-047-209 Nippel für Ölschlauchanschluss, kurzes Gewinde für „Milkline“-Vakuumpumpe (MKL 5472196) für PM6L	Stk
	425-150-047-270 Kapillar-Öler blau f. „Milkline“-Vakuumpumpen einzeln wegen Einkauf zum komplettieren (MKL 0472070)	Stk
	425-150-047-531 Ein- u. Ausschalter, gelb-rotes Gehäuse 380 V, f. Motor v.“Milkline“-Vakuumpumpe auch für fahrbare Melkanlage	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-150-047-532 Schutzschaltergehäuse f. 380 V f. PM3 (VP190/250)	Stk
	425-150-047-533 Gehäusedeckel schwarz f. PM4 (VP190/250)	Stk
	425-150-047-534 Schaltergehäuse für Vakuumpumpe	Stk
	425-150-047-536 Schutzschaltergehäuse kpl. f. 380 V für PM4/PM5/PM5L/PM6L (MKL 0475319) mit rotem Schalter	Stk
	425-150-047-537 Schalter kpl. f. 220 V für PM3/PM4/PM5/PM6	Stk
	425-150-047-538 Schaltergehäuse o. Schalter 230V für Vakuumpumpe für fahrbare Melkanlage	Stk
	425-150-062-256 Ausgleichsscheibe für Rotor, 62 x 25 x 6 aus Messing	Stk
	425-150-100-028 Motor-Keilriemenscheibe CTA 100 mm Dm Aluminium 2-rillig, Bohrung 28 mm ch8 + gr8 für 2,2kW Motor	Stk
	425-150-140-024 Keilriemenscheibe 140 mm Durchmesser 2-rillig, Bohrung 24 mm 5473380+5473735	Stk
	425-150-160-028 Keilriemenscheibe 160 mm Durchmesser 2-rillig, Bohrung 28 mm	Stk
	425-150-160-084 Keilriemenscheibe 160 mm Durchmesser 2-rillig, Bohrung 65 mm	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-150-200-075 Keilriemen für CTA Pumpen für GPV 550/750 A56	Stk
	425-150-200-100 Keilriemen für CTA Pumpen für GPV 1000 B56	Stk
	425-150-200-220 Keilriemen für CTA Pumpen für GPV 1500/2200 B57	Stk
	425-150-200-300 Keilriemen für CTA Pumpen für GPV 3300 B52	Stk
	425-150-300-039 Keilriemen für Westfalia Pumpen für RPS200/300 13x1000Li GLD (A39 1/2)	Stk
	425-150-420-151 Schalldämpfer (Auspuff) ab VP430 L 1 1/2"-Anschluss seitlich (MKL 0476040) mit Ölrückführung	Stk
	425-150-450-150 Schalldämpfer (Auspuff) ab VP430 L 2"-Anschluss oben und unten (MKL 0476055)	Stk
	425-150-450-151 Schalldämpfer (Auspuff) ab VP430 L, 2"-Anschluss seitlich (MKL 0476050)	Stk
	425-150-450-200 Ölrückführung für Schalldämpfer (MKL 0476017)	Stk
	425-151-451-035 Schalldämpfer (Auspuff) für CTA GPV250/280/350 3/4"-Anschluss oben und unten auch für GPV250	Stk
	425-151-451-075 Schalldämpfer (Auspuff) für CTA GPV500/750 1 1/4"-Anschluss oben und unten	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-151-451-150 Schalldämpfer (Auspuff) für CTA GPV1500/1500/1000 2" 2"-Anschluss oben und unten auch f. GPV1000 + 2200	Stk
	425-151-451-220 Schalldämpfer (Auspuff) für CTA GPV3300 2"-Anschluss oben und unten	Stk
	425-152-200-009 Ölabscheider für CTA GPV3300 2,5" - Anschluss d. 290mm	Stk
	425-152-200-010 Ölabscheider für CTA GPV2200 2"-Anschluss d. 290 mm	Stk
	425-152-200-011 Ölabscheider für CTA GPV1000/1500 2"-Anschluss d. 250 mm	Stk
	425-152-200-012 Ölabscheider für CTA GPV500/750 1 1/4"-Anschluss d. 230 mm	Stk
	425-300-000-350 Vakuumpumpe CTA GPV350 kpl. inkl. Auspuff, Keilriemenscheibe, Kapillaröler Pumpe 1400U/min, 350l/min,	Stk
	425-300-000-745 Vakuumpumpe CTA einzeln, pass. für DeLaval74 mit Riemenscheibe 150mm 1A 500AL, + Kapillaröler u. Kapilar-Öler	Stk
	425-300-000-747 Vakuumpumpe CTA einzeln, pass. für DeLaval74 mit Riemenscheibe 150mm 1A 750AL, + Kapillaröler u. Kapilar-Öler	Stk
	425-300-000-760 Vakuumpumpe CTA einzeln, pass. für DeLaval VP76 mit Riemenscheibe 140mm 2A und Öler 1000L/min u. Kapilar-Öler, Schieber dazu 437-018-245-065	Stk
	425-300-000-770 Vakuumpumpe CTA einzeln, pass. für DeLaval VP76 mit Riemenscheibe 160mm 2A u. Kapilar-Öler kann auch als Ersatz für VP77 verwendet werden, hier müssen allerdings weitere Löcher gebohrt werden	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-300-000-780 Vakuumpumpe CTA einzeln, pass. für DeLaval77/78 mit Riemenscheibe 150mm 2B 2200AL, + Kapillaröler u. Kapilar-Öler	Stk
	425-300-000-784 Vakuumpumpe CTA einzeln, pass. für DeLaval77 mit Riemenscheibe 160mm 2A 1500AL, + Kapillaröler	Stk
	425-400-050-063 PVC-Absperrschieber für Vakuumleitung Durchmesser 63 mm (2")	Stk
	425-400-050-090 PVC-Absperrschieber für Vakuumleitung Durchmesser 90 mm (3")	Stk
	425-400-150-000 Rückschlagventil Messing 1,5 " für Vakuumversorgung (MKL 04774441) auch für Wasserringpumpe ML/T40 4kW	Stk
	425-400-200-000 Rückschlagventil Messing 2 " für Vakuumversorgung (MKL 0477446)	Stk
	460-000-050-012 Entwässerungs-Ventil, Kunststoff schwarz mit 1/2" Außengewinde, für Drainage (ITP 3400016)	Stk
	460-000-050-034 Entwässerungs-Ventil, Kunststoff schwarz mit 3/4" Außengewinde, für Drainage (ITP 3400017)	Stk

Vakuum - Tank / Behälter

	425-300-050-010 Vakuumtank verzinkt OHNE Deckel pass. für DeLaval Vakuumpumpe (958-664-80)	Stk
	425-300-050-011 Deckel für Vakuumtank verzinkt pass. für 425-300-050-010 3 Abgänge mit 75mm für VPU	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	425-300-050-015 Vakuumtank verzinkt 15 L f. MKL-Vakuumpumpe 190 L mit 2x Deckel, 2x Dichtung und Vakuummeter	Stk
	425-310-110-004 Vakuumtank verzinkt, 110 L, vertikal, CTA mit 4 Stutzen, ohne Filter, ohne Anschlüsse incl. 4 Schutzkappen und 1 Gummiklappe	Stk
	425-350-050-135 Vakuumtank Edelstahl, 135 L, inkl. 3 Muffen 90 mm Stutzen, 400 mm breit, 1300 mm hoch	Stk
	425-400-033-400 Vakuumbehälter 33 L, aus Kunststoff blau (Ausgleichsbehälter), 63 mm Anschluss	Stk
	425-400-033-450 Vakuumbehälter 33 L, aus Kunststoff grün (Ausgleichsbehälter), 63 mm Anschluss	Stk
	425-400-033-924 Deckel f. Kunststoff-Vakuumbehälter 33 L 63 mm Anschluss	Stk
	425-400-033-925 Dichtring f. Deckel 63 mm Anschluss f. Kunststoff-Vakuumbehälter 33 L	Stk
	425-400-033-926 Schutz für Ablassventil - Korb f. Kunststoff-Vakuumbehälter 33 L	Stk
	425-400-033-927 Gummiventilstopfen f. Kunststoff-Vakuumbehälter 33 L an der Unterseite eingebaut	Stk
	425-400-033-928 Schwimmerkegel im Ablassventil - Korb f. Kunststoff-Vakuumbehälter 33 L ACHTUNG: nur Ventilball	Stk
	425-400-033-929 Dichtring f. Abdichtung f. Ventil Deckel 63 mm f. Kunststoff-Vakuumbehälter 33 L	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	426-000-100-001 Fahrbare Melkanlage für 1 Eimer einzeln 140-Liter-Pumpe, ohne Melkeinh./Pulsator ACHTUNG: Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.	Stk
	426-000-200-001 Fahrbare Melkanlage für 2 Eimer einzeln 200-Liter-Pumpe, ohne Melkeinh./Pulsator ACHTUNG: Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.	Stk
	426-000-500-001 Fahrbare Melkanlage KOMPLETT mit PVC-Melkeimer passend DeLaval, für Kühe Gummi Ausführung ACHTUNG: Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.	Stk
	426-000-500-002 Fahrbare Melkanlage KOMPLETT mit CN-Melkeimer passend DeLaval, für Kühe ACHTUNG: Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.	Stk
	426-000-500-003 Fahrbare Melkanlage KOMPLETT mit PVC-Melkeimer passend GEA, für Kühe Gummi Ausführung ACHTUNG: Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.	Stk
	426-000-500-004 Fahrbare Melkanlage KOMPLETT mit CN-Melkeimer passend GEA, für Kühe ACHTUNG: Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.	Stk
	426-000-500-010 Fahrbare Melkanlage KOMPLETT mit PVC-Melkeimer für Ziegen ACHTUNG: Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.	Stk
	426-000-500-011 Fahrbare Melkanlage KOMPLETT für 2 Melkzeuge mit PVC-Melkeimer für Ziegen ACHTUNG: Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.	Stk
	426-000-500-012 Fahrbare Melkanlage KOMPLETT mit CN-Melkeimer für Ziegen ACHTUNG: Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.	Stk
	426-000-500-013 Fahrbare Melkanlage KOMPLETT mit PVC-Melkeimer für Schafe ACHTUNG: Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	426-000-500-014 Fahrbare Melkanlage KOMPLETT mit CN-Melkeimer für Schafe ACHTUNG: Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.	Stk
	426-000-500-015 Fahrbare Melkanlage KOMPLETT mit 2 Melkzeugen mit PVC-Melkeimer für Schafe ACHTUNG: Nur in trockenen Räumen lagern! Bei längerem Nichtgebrauch UNBEDINGT regelmäßig in Betrieb nehmen.	Stk
	426-050-200-090 Verschlussdeckel aus Kunststoff 90 mm mit Dichtung für fahrbare Melkanlage	Stk
	426-050-200-106 Messingröhrchen (Stutzen) für Manometer für fahrbare Melkanlage	Stk
	426-050-200-108 Kondensator für fahrbare Melkanlage	Stk
	426-400-430-001 Fahrbare Melkanlage für 23, 25 und 30 L Eimer nur Fahrgestell mit Vakuumpumpe und Auslegearm deutscher Hersteller, Vakuumpumpe (220 V, 50 Hz, 0,55 kW, 200 L/min), inkl. Vakuumregelventil und Vakuummeter	Stk
	426-500-500-001 Fahrbare Melkanlage KOMPLETT, ITALIA170 für Kühe 220 V 50 Hz, mit 30 L „ECO“-Eimer (ITP 6009023) inkl. blauem ECO-Eimer 30 L, transparentem Kontrollmelkdeckel, Interpuls-Pulsator L02 air (Taktung 60:40), Vakuumpumpe 170 L/min, 25 L Vakuumtank, LUNIK-Sammelstück 200ccm, Zitzengummis, Melkbecherhülsen sowie allen Schläuchen	Stk
	426-500-500-002 Fahrbare Melkanlage ITALIA 230 für Kühe 220 V 50 Hz, (ITP 6009043) inkl. Vakuumpumpe 170 l/min, 25l Vakuumtank	Stk
	426-500-601-083 Entwässerungsventil für Tank 17 L f. fahrbare Melkanlage nicht für ITALIA (ITP 6010083 ≈10x6010075)	Set

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	428-001-059-001 Digital-Vakuum-Meter „DVG-P“, tragbares Handgerät Messb.: -100 / 100 kPa, -20 / 50 °C (ITP 5109014) Genauigkeit: ± 0,6 kPa, ± 0,5 °C Dimensionen 145 x 80 x 35 mm	Stk
	428-001-069-020 Sensor für Frequenzregler iDRIVE100 DVG500 20-4mA 24 V DC, 100 mA (ITP 5109020) IP54 spritzwassergeschützt, NEUE AUSFÜHRUNG	Stk
	428-005-063-025 Vakuummeter klein, 1/4“ Gewinde, 63 mm Anzeige von 0 bis -100 kPa (1 bar) ITP 5120001 - auch für fahrbare Melkanlage	Stk
	428-005-100-050 Vakuummeter groß, 1/2“ Gewinde, 100 mm Anzeige von 0 bis -100 kPa (1 bar)	Stk
	430-000-019-035 Vakuum-Regelventil, Federventil 1“Anschluss für VP190/350, Pmax= 50 kPa	Stk
	430-000-030-000 Vakuum-Regelventil, Federventil 3/4“ Anschluss für kleine Pumpen -400 L/min, Pmax= 50 kPa	Stk
	430-000-045-000 Vakuum-Regelventil klein, m. Membrane bis 450 L/min, 1“-Gew. ähnl. SAC-Nachbau	Stk
	430-000-350-000 Vakuum-Regelventil 1“ Anschluss 500 - 3500 L/min „SAC“	Stk
	430-000-351-000 Vakuum-Regelventil 3000 Liter/m passend f. Westfalia Vacurex	Stk
	430-000-390-007 Vakuum-Regelventil „SANIVAC“ 24 V/DC (ITP 5039007)	Stk
	430-000-400-000 Vakuum-Regelventil „STABILVAC 3600“ 1“ Anschluss Mono, 1000 - 2000 L/min (ITP 5019008) Monoblock inkl. Servosteuerung (SPV)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	430-000-400-150 Vakuum-Regelventil „STABILVAC 1500“ 1“ Anschluss Mono, 350 - 750 L/min (ITP 5019007) Monoblock inkl. Servosteuerung (SPV)	Stk
	430-000-400-400 Vakuum-Regelventil „STABILVAC 4000“ 1,5“ Anschluss Mono, 1000 - 3000 L/min (ITP 5009008) Monoblock inkl. Servosteuerung (SPV)	Stk
	430-000-400-480 Vakuum-Regelventil „STABILVAC 4000“ 1,5“ Anschluss inkl., 1000 - 3000 L/min (ITP 5009025) Separat inkl. Servosteuerung (SPV)	Stk
	430-000-400-600 Vakuum-Regelventil „STABILVAC 6000“ 1,5“ Anschluss inkl., 2000 - 5000 L/min (ITP 5009026) Separat inkl. Servosteuerung (SPV)	Stk
	430-000-405-005 Membrane für „STABILVAC“ MCV-SV4500 (ITP 5000005)	Stk
	430-000-405-008 Filter für „STABILVAC“ innen (ITP 5010062)	Stk
	430-000-405-009 Filter für „STABILVAC“ innen (ITP 5010063)	Stk
	430-000-405-015 Membran für „STABILVAC“ innen (ITP 5000015)	Stk
	430-000-405-016 Feder für „STABILVAC“ (ITP 5000016)	Stk
	430-000-405-027 Gehäuseoberteil für „STABILVAC“ (ITP 5000027)	Stk
	430-000-405-032 Membrane für „STABILVAC“ und „SPV“ (ITP 5000032)	Stk

ZUBEHÖR VAKUUM

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	430-000-405-034 unteres Gehäuse für „STABILVAC 3600“ (ITP 5010034)	Stk
	430-000-405-039 Filter blau für „STABILVAC 1500 / 3600“ zweiteilig (ITP 5010039)	Stk
	430-000-405-053 Ventil für „STABILVAC 4000“ (ITP 5010053)	Stk
	430-000-450-050 WAIKATO Schaumstoff-Filter, rund für „Supavac“ Vakuumregelventil	Stk
	430-000-450-055 WAIKATO Schaumstoff-Filter rund, Außendurchm. 100 mm Innendurchm. 65 mm	Stk
	431-100-350-017 Filter-Schwamm klein für SAC-Ventil-Oberteil 55 x 30 x 13 mm, pass. für VRV126	Stk
	431-100-350-019 Filter-Schwamm groß für SAC-Ventil-Unterteil 95 x 54 x 18 mm, pass. für VRV125	Stk

Frequenzregler für IDRIVE100 380-480V



Durch den Einsatz des speziell für die Steuerung von Vakuumpumpen entwickelten iDrive100 senken Sie Energiekosten, Verschleiß und Lärmpegel der Vakuumpumpe.

Nummer	Leistung in PS / kW	Betriebsstrom in A	Größe in mm / Rahmen	BME
430-020-001-034	1,5 / 1,1	3,4	S / 191 x 314 x 187 / MM4	Stk
430-020-002-048	2,0 / 1,5	4,8	S / 191 x 314 x 187 / MM4	Stk
430-020-003-056	3,0 / 2,2	5,6	S / 191 x 314 x 187 / MM4	Stk
430-020-005-080	5,0 / 3,0	8,0	S / 191 x 314 x 187 / MM4	Stk
430-020-005-096	5,5 / 4,0	9,6	S / 191 x 314 x 187 / MM4	Stk
430-020-007-120	7,5 / 5,5	12,0	S / 191 x 314 x 187 / MM4	Stk
430-020-010-016	10,0 / 7,5	16,0	M / 233 x 366 x 205 / MM5	Stk
430-020-015-023	15,0 / 11,0	23,0	M / 233 x 366 x 205 / MM5	Stk
430-020-020-031	20 / 15	31,0	M / 233 x 366 x 205 / MM5	Stk
430-020-025-038	25 / 18,5	38,0	L / 314 x 489 x 225 / MM6	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	430-050-040-001 Display für iDRIVE100MM (ITP 7010001)	Stk
	430-050-400-017 Kabel, abgeschirmt, für Frequenzregler 4 x 2,5, 5m (ITP 7010017)	Stk
	430-070-300-030 Fehlerstromschutzschalter 4-polig, 40 A Typ B allstromsensitiv, 30 mA, 230/400 V Steckdose für Frequenzregler, Kurzzeitverzögerte Abschaltung	Stk
	430-070-300-040 Fehlerstromschutzschalter 4-polig, 40 A Typ B allstromsensitiv, 300 mA, 230/400 V, direkt für Frequenzregler, Kurzzeitverzögerte Abschaltung	Stk
	430-070-300-063 Fehlerstromschutzschalter 4-polig, 63 A Typ B allstromsensitiv, 300 mA, 230/400 V, direkt für Frequenzregler, Kurzzeitverzögerte Abschaltung	Stk

ÖL FÜR VAKUUMPUMPEN

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
Öl für Vakuumpumpen		
	435-000-000-100 Pulsatoröl weiß, 100 ml Vierkantflasche universal passend für alle Pulsatoren	Fla
	435-000-001-000 1,0 Liter-Rundflasche Vakuumpumpenöl universal für alle Pumpen	Fla
	435-000-005-000 5,0 Liter-Kanister Vakuumpumpenöl universal für alle Pumpen	Kann
	435-000-010-000 10-Liter-Kanister Vakuumpumpenöl universal für alle Pumpen	Kann
	435-000-020-000 20-Liter-Kanister Vakuumpumpenöl universal für alle Pumpen	Kann
	435-000-030-000 30-Liter-Kanister Vakuumpumpenöl universal für alle Pumpen	Kann
	435-500-000-101 Vierkantflasche klein einzeln, OHNE VERSCHLUSS (für 100ml Inhalt)	Fla
	435-500-000-102 Drehverschluß für kleine Vierkantflasche (für 100ml Inhalt)	Stk
	435-500-001-000 Rundflasche leer, 1 L Schätz-Form 102 ohne Verschluss, transparent	Fla
	435-500-001-060 Verschlusskappe für Rundflasche 1 L rot	Stk
	435-500-005-000 Kanister leer, 5 L transparent mit Abreisskranzverschraubung schwarz	Kann

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	435-500-010-000 Kanister leer, 10 L transparent mit Abreißkranzverschraubung schwarz	Kann
	435-500-020-000 Kanister leer, 20 L transparent mit Abreißkranzverschraubung schwarz	Kann
	435-500-030-000 Kanister leer, 30 L transparent mit Abreißkranzverschraubung schwarz	Kann

Graphitschieber für Vakuumpumpen

Nummer	Maße in mm	passend für	BME
437-001-040-415	40 x 41,5 x 5	GEA	Stk
437-001-050-345	50 x 34 x 5	DeLaval VP4 u. VP5	Stk
437-001-060-405	60 x 40 x 5	DeLaval VP9	Stk
437-002-070-042	70 x 42,5 x 5	fahrbare Melkanlage ITALIA	Stk
437-002-070-415	70 x 41,5 x 5	GEA	Stk
437-003-050-404	50 x 40 x 4	Miele LM130	Stk
437-003-068-404	68 x 40 x 4	Miele LM170	Stk
437-003-076-434	76 x 43 x 4	Miele LM22 (pass. f. 7720-1779-710)	Stk
437-004-035-385	55 x 37 x 5	Milcline 140 PM3 fahrbare Melkanlage	Stk
437-004-060-335	60 x 33 x 5	Melotte	Stk
437-004-060-425	55 x 27 x 5		Stk
437-004-060-526	60 x 52 x 6	Milcline VP250 (PM5)	Stk
437-004-065-410	65,45 x 41 x 4,95	Impulsa	Stk
437-004-065-425	65 x 42 x 5	OMC DRS71	Stk
437-004-065-485	65 x 45 x 4,8	FN Friesland (altes Model)	Stk
437-004-070-455	70 x 44 x 5	Milcline 190 alt PM4	Stk
437-004-070-456	70 x 44 x 6	Milcline 190 neu PM4	Stk
437-004-076-395	76,2 x 39 x 5	Melotte	Stk
437-004-085-415	85 x 41,7 x 5	GEA (RPT1)	Stk
437-004-085-430	85 x 41 x 4,97	Impulsa fahrbare Melkanlage	Stk
437-004-100-505	100 x 50 x 5	FN	Stk
437-018-065-050	65 x 50 x 6	CTA GPV280	Stk



Hartgewebe-Schieber für Vakuumpumpen

Nummer	Maße in mm	passend für	BME
437-004-060-496	60 x 51 x 5,95	Milkline VP 350 (250350)	Stk
437-004-070-656	70 x 65 x 5,95	Milkline VPU 41 / PM9L	Stk
437-004-080-366	80 x 33 x 6	Milkline PM8	Stk
437-004-100-656	100 x 65 x 6	Milkline VPU70 - VPU105 / PM10	Stk
437-004-140-656	140 x 65 x 6	Milkline VPU70 - VPU105 / PM12L	Stk
437-004-145-658	145 x 65 x 8	Milkline VPU200 / PM20	Stk
437-004-200-656	200 x 65 x 6	Milkline VP150 / PM16L	Stk
437-004-215-658	217 x 65 x 7,95	Milkline VPU300 / PM30	Stk
437-011-082-048	82,5 x 48,8 x 4,6	DeLaval „VP74“	Stk
437-011-083-049	82,5 x 48,8 x 4,6	DeLaval „VP74“ Erstausrüster-Qualität	Stk
437-011-120-040	120 x 40,2 x 4,8	DeLaval „VP18“	Stk
437-011-152-048	152,3 x 48,8 x 4,6	DeLaval „VP76“	Stk
437-011-153-049	152,3 x 48,8 x 4,6	DeLaval „VP76“ Erstausrüster-Qualität	Stk
437-011-199-060	199,9 x 60,3 x 5,3	DeLaval „VP77“	Stk
437-011-200-061	199,9 x 60,3 x 5,3	DeLaval „VP77“ Erstausrüster-Qualität	Stk
437-011-203-076	203 x 76 x 6,2	DeLaval „VP78“	Stk
437-011-204-077	203 x 76 x 6,2	DeLaval „VP78“ Erstausrüster-Qualität	Stk
437-012-070-033	70 x 33 x 4,9	GEA RPS7 / 300 L	Stk
437-012-100-033	100 x 33 x 4,9	GEA RPS10 / 400 L	Stk
437-012-150-033	150 x 33 x 4,9	GEA RPS15 / 600-800L	Stk
437-012-200-033	200 x 33 x 4,9	GEA RPS15 / 900 L	Stk
437-012-200-041	200 x 41,5 x 4,9	GEA RPS 1000/1200 (geteilt 45°)	Stk
437-012-200-044	200 x 44 x 4	Miele LM 700/1070 (geteilt 45°)	Stk
437-012-220-050	220 x 50 x 3,9	Miele LM 1000 (geteilt)	Stk
437-012-285-060	285 x 60,5 x 3,9	FLACO	Stk
437-012-325-808	325 x 80 x 8	GEA RPS 1500/2000 (geteilt)	Stk
437-014-082-051	82,4 x 51,1 x 4,7	SAC VP 600 L	Stk
437-014-152-051	152,4 x 51,1 x 4,7	SAC VP 1000 L	Stk



437-014-225-049	225,5 x 49,1 x 4,7	SAC VP 1600 L	Stk
437-015-278-445	278 x 44,5 x 4,3	Fullwood	Stk
437-015-280-065	280 x 65 x 4,5	Fullwood	Stk
437-018-082-065	82 x 65 x 6	CTA GPV 750	Stk
437-018-120-045	120 x 45 x 5	CTA GPV 350	Stk
437-018-145-068	145 x 68 x 8	CTA GPV2000	Stk
437-018-164-050	164 x 50 x 6	CTA GPV1000	Stk
437-018-164-065	164 x 65 x 6	CTA GPV1500	Stk
437-018-215-068	215 x 68 x 8	CTA GPV3000	Stk



BEWÄHRTE QUALITÄT

Befestigung und Hähne


06

Unser vielfältiges Produktprogramm für Befestigungen und Hähne reicht von **Rohrschellen**, **T-Schellen** und **Spezial-Kreuzschellen** über **Wandhalter** bis hin zu **Vakuumbähnen** und **Rohrklemmen**.


Unsere Kreuzbügel eignen sich zum Beispiel besonders zur Herstellung von einfachen und kostengünstigen Konstruktionen aus Stahlrohren für Aufstellung, Zäune, Absperrungen und Geländer.

Aus unserem Sortiment



Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	302-002-040-014 KU-Milchanschluss BLAU für Rohr 40 mm mit NIRO-Schieber, 14 mm (9/16") Durchlass mit Dichtungen und Schrauben	Stk
	302-002-040-016 KU-Milchanschluss BLAU für Rohr 40 mm mit NIRO-Schieber, 16 mm (5/8") Durchlass mit Dichtungen und Schrauben	Stk
	302-002-040-020 Niro-Schiebeplatte für KU-Milchanschluss BLAU Platte zum Verschließen	Stk
	302-002-050-014 KU-Milchanschluss BLAU für Rohr 50 mm mit NIRO-Schieber, 14 mm (9/16") Durchlass mit Dichtungen und Schrauben	Stk
	302-002-050-016 KU-Milchanschluss BLAU für Rohr 50 mm mit NIRO-Schieber, 16 mm (5/8") Durchlass mit Dichtungen und Schrauben	Stk
	302-002-100-008 Obere Dichtung grau, Milchanschluss für DeLaval ALTE Ausführung, rund	Stk
	302-002-100-009 Untere Dichtung viereckig f. Milchanschluss ALTE Ausführung, flach	Stk
	302-002-100-010 Untere Dichtung 30 x 30 mm für Milchanschluss Durchmesser 18 mm, gewölbt	Stk
	302-003-000-014 Niro - Milchhahnöffner für Milchanschluss 14 mm Durchlass, für Schieberhahn, 90 Grad für 302-002-040-014 und 302-002-050-014	Stk
	302-003-000-016 Niro - Milchhahnöffner für Milchanschluss 16 mm Durchlass, für Schieberhahn, 90 Grad für 302-002-040-016 und 302-002-050-016	Stk
	303-000-150-040 Niro - Milchanschluss, gerader Stutzen, Spannband 16/18 mm Anschluss, Leitung 31 - 50 mm mit Dichtung	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	303-000-200-005 Niro - Milchanschluss, gerader Stutzen, Spannband 16/18 mm Anschluss, Leitung 51 - 70 mm mit Dichtung	Stk
	303-000-200-040 Niro - Milchanschluss, gerader Stutzen, Spannband 20/22 mm Anschluss, Leitung 51 - 70 mm mit Dichtung	Stk
	303-000-315-146 Niro - Milchanschluss, gerader Stutzen, Spannband 14/16 mm Anschluss, Leitung 31 - 50 mm mit Dichtung	Stk
	303-000-637-146 Niro - Milchanschluss, gerader Stutzen, Spannband 14/16 mm Anschluss, Leitung 62 - 83 mm	Stk
	303-000-637-168 Niro - Milchanschluss, gerader Stutzen, Spannband 16/18 mm Anschluss, Leitung 63 - 76 mm (ITP 9001119) mit Dichtung (ITP 9001119)	Stk
	303-000-637-202 Niro - Milchanschluss, gerader Stutzen, Spannband 20/22 mm Anschluss, Leitung 62 - 83 mm mit Dichtung	Stk
	303-001-315-038 Niro - Milchanschluss mit geradem Stutzen, kurz 3/8" Innengewinde, Leitung 32 - 51 mm mit Dichtung, Spannband	Stk
	303-005-384-146 Niro - Milchanschluss, gerader Stutzen, geklemmt 14/16 mm Anschluss, Leitung 38 - 40 mm mit Dichtung	Stk
	303-010-030-014 Dichtung für Niro- Milchanschluss 16 mm Durchmesser, 35 x 35 mm, gewölbt	Stk
	303-010-030-016 Dichtung für Niro- Milchanschluss 18 mm Durchmesser, 36 x 35 mm, gewölbt	Stk
	303-010-030-022 Dichtung für Niro- Milchanschluss 22 mm Durchmesser, 36 x 35 mm, gewölbt	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	303-010-030-052 Untere Dichtung für Niro- Milchanschluss 16 mm Durchmesser, gewölbt	Stk
	303-010-114-000 Obere Dichtung für Niro - Milchanschluss 14 mm Durchmesser, flach mit Wulst	Stk
	303-010-116-000 Obere Dichtung für Niro - Milchanschluss 16 mm Durchmesser, flach mit Wulst	Stk
	303-090-031-050 Niro - Milchanschluss mit Spannband, gebogen 90° 16/18 mm Anschluss, Leitung 31 - 50 mm mit Dichtung (Anschluss verläuft senkrecht zur Leitung)	Stk
	303-090-031-051 Niro - Milchanschluss mit Spannband, gebogen 90° parallel, 14/16 mm Anschluss, Leitung 31 - 50 mm mit Dichtung (Anschluss verläuft parallel zur Leitung)	Stk
	303-090-051-070 Niro - Milchanschluss mit Spannband, gebogen 90° 16/18 mm Anschluss, Leitung 51 - 70 mm mit Dichtung (Anschluss verläuft senkrecht zur Leitung)	Stk
	303-090-051-075 Niro - Milchanschluss mit Spannband, gebogen 90° parallel, 14/16 mm Anschluss, Leitung 51 - 70 mm mit Dichtung (Anschluss verläuft parallel zur Leitung)	Stk
	303-090-051-077 Niro - Milchanschluss mit Spannband, gebogen 90° parallel, 16/18 mm Anschluss, Leitung 51 - 70 mm mit Dichtung (Anschluss verläuft parallel zur Leitung)	Stk
	303-180-031-050 Niro - Milchanschluss mit Spannband, gebogen 180° 14/16 mm Anschluss, Leitung 31 - 50 mm mit Dichtung (Anschluss verläuft senkrecht zur Leitung)	Stk
	303-180-051-075 Niro - Milchanschluss mit Schelle, gebogen 180° 16/18 mm Anschluss, Leitung 50 - 52 mm mit Dichtung und Schrauben (Anschluss verläuft senkrecht zur Leitung)	Stk
	305-000-040-034 Kunststoff-Verschraubung kpl. NW40/34 mm für 40er Acryl/Glas - Leitung mit 34 mm Innend.	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	305-000-040-038 Kunststoff-Verschraubung kpl. NW40/38 mm für 40er CN - Leitung mit 38 mm Innend.	Stk
	305-000-052-050 Kunststoff-Verschraubung kpl. NW50/52 mm für 52er CN - Leitung mit 50 mm Innend.	Stk
	305-500-040-034 Dichtung für Kunststoffverschraubung KV040G für 40er Glas - Leitung mit 38 mm Innend.	Stk
	305-500-040-038 Dichtung für Kunststoffverschraubung KV040N für 40er CN - Leitung mit 38 mm Innend.	Stk
	305-500-052-050 Dichtung für Kunststoffverschraubung KV050N für 52er CN - Leitung mit 50 mm Innend.	Stk

ZWEI- UND DREIWEGEHÄHNE

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	330-002-040-000 Zwei-Wegehahn aus Kunststoff, 40/34 mm 1,5 Zoll, weißer Körper, schwarzer Hebel	Stk
	330-002-050-000 Zwei-Wegehahn aus Kunststoff, 52/45 mm 2,0 Zoll, weißer Körper, schwarzer Hebel	Stk
	330-003-040-000 Drei-Wegehahn aus Kunststoff, 40/34 mm 1,5 Zoll, weißer Körper, schwarzer Hebel	Stk
	330-003-050-000 Drei-Wegehahn aus Kunststoff, 51/44 mm 2,0 Zoll, weißer Körper, schwarzer Hebel	Stk
	149-002-003-013 Kunstst. Zwei-Wege-Absperrhahn 13 mm iD. Außen: 16 mm D., (Milchfluß-Absperrung)	Stk
	149-002-003-016 Kunstst. Zwei-Wege-Absperrhahn 16 mm iD. Außen: 19 mm D., (Milchfluß-Absperrung)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	390-000-005-050 Wandhalter (Konsole), verzinkt, 1/2" für 1/2 - Zoll-Rohr, normal 051073	Stk
	390-000-005-100 Wandhalter (Konsole), verzinkt, 1" für 1,0 - Zoll-Rohr, (große Ausführg.) 051043	Stk
	390-000-006-050 NIRO - Wandhalter (Konsole), 1/2" für 1/2 - Zoll-Rohr, (aus Edelstahl)	Stk
	390-000-040-000 Rohrträger Kunstst., System pass. Westf. für Rohr 40mm, einzeln, ohne Metallteile	Stk
	390-000-050-000 Rohrträger Kunstst., System pass. Westf. für Rohr 50mm, einzeln, ohne Metallteile (Original-Nummer: 7009-4651-030)	Stk
	390-001-040-125 Einzel-KU-Rohrträger kpl. „System Westf“ f. Luftleitg. 1 1/4" u. einmal Rohr 40mm	Stk
	390-001-040-150 Einzel-KU-Rohrträger kpl. „System Westf“ f. Luftleitg. 1 1/2" u. einmal Rohr 40mm	Stk
	390-001-240-125 Doppel-KU-Rohrträger kpl. „System Westf“ f. Luftleit. 1 1/4" u. zweimal Rohr 40mm	Stk
	390-001-240-150 Doppel-KU-Rohrträger kpl. „System Westf“ f. Luftleit. 1 1/2" u. zweimal Rohr 40mm	Stk
	390-090-000-032 Endschelle (Querbefestigung) verzinkt 32 1/2"-Einschub, NW 1,25" (32 mm)	Stk
	391-050-150-000 Rohrklammer verz. (Abstandsbügel) 52mm für Milchleitg. 50mm / Luftleitg. 1 1/2" 2 Hälften + 1 Schraube + 1 Mutter	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	393-050-100-000 U-Schelle (Rohrbügel) für Rohr 1" mit Seitenloch 1/2", verzinkt	Stk
	393-050-125-000 U-Schelle (Rohrbügel) für Rohr 1 1/4" mit Seitenloch 1/2", verzinkt	Stk
	393-050-150-000 U-Schelle (Rohrbügel) für Rohr 1 1/2" mit Seitenloch 1/2", verzinkt	Stk
	393-050-200-000 U-Schelle (Rohrbügel) für Rohr 2" mit Seitenloch 1/2", verzinkt	Stk
	394-000-100-008 Bügelschraube einzeln verzinkt, 1" ohne Lasche u. Muttern, 60mm L, M8-Gew. 150223	Stk
	394-000-125-008 Bügelschraube einzeln verzinkt, 1 1/4" ohne Lasche u. Muttern, 60mm L, M8-Gew. 150235	Stk
	394-000-150-008 Bügelschraube einzeln verzinkt, 1 1/2" ohne Lasche u. Muttern, 80mm L, M8-Gew. 150245	Stk
	394-000-150-010 Bügelschraube einzeln verz. 1 1/2", M10 ohne Lasche u. Muttern, 80mm L, M10-Gew	Stk
	394-000-150-108 Bügelschraube Sonderlg. 1 1/2", 50mm i. o. La., 100mm lg, M8-Gewindelänge: 55mm	Stk
	394-000-200-010 Bügelschraube einzeln verzinkt 2", M10 ohne Lasche u. Muttern, 80mm L, M10-Gew	Stk
	394-100-100-008 Bügelschraube komplett, 1" verzinkt mit Lasche u. Muttern, 60mm lg, M8-Gew.	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	394-100-125-008 Bügel-Schraube komplett, 1 1/4", verz. mit Lasche u. Muttern, 80mm lg., M8-Gew.	Stk
	394-100-150-008 Bügel-Schraube komplett, 1 1/2" verz. mit Lasche u. Muttern, 80mm lg., M8-Gew.	Stk
	394-100-150-010 Bügel-Schraube komplett, 1 1/2" verz M10 mit Lasche u. Muttern, 80mm lg., M10-Gew	Stk
	394-199-301-586 Schraube Niro Kreuzschlitz 25x6,3mm abgerundet für KU-Anbohrschellen/Rohrklemmen	Stk
	394-200-100-000 Lasche einzeln, verzinkt „Type I“ gerade passend für Bügel-Schraube 1 „	Stk
	394-200-125-000 Lasche einzeln, verzinkt „Type I“ gerade passend für Bügel-Schraube 1 1/4 „	Stk
	394-200-150-000 Lasche einzeln, verzinkt „Type I“ gerade passend für Bügel-Schraube 1 1/2 „	Stk

VAKUUM - HÄHNE / ANBOHRSCHELLEN

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	420-100-100-000 Vakuum - Hahn mit 1\" Flansch, verzinkt mit Absperr-Hebel für Handbetätigung (ITP 3200002)	Stk
	420-100-112-000 Vakuum - Hahn mit 1 1/2\" Flansch, verzinkt mit Absperr-Hebel für Handbetätigung (ITP 3200003)	Stk
	420-110-012-000 Vakuum-Einschraub-Hahn m. 1/2\" Gewinde gerade Form, Handhebel f. Absperrung	Stk
	420-110-012-038 Vakuum-Einschraub-Hahn m. 3/8\" Gewinde gerade Form, Handhebel f. Absperrung (ITP 3200006)	Stk
	420-110-012-050 Vakuum-Einschraub-Hahn m. 1/2\" Gewinde Winkelform 45° mit Absperrung	Stk
	420-110-038-050 Vakuum-Einschraub-Hahn m. 3/8\" Gewinde Winkelform 45° mit Absperrung (ITP 3200007)	Stk
	420-120-100-000 Vakuum - Ventil - Hahn m. 1, Flansch mit Ventil-Kugel-Absperrung (ITP 3200021)	Stk
	420-120-112-000 Vakuum - Ventil - Hahn m. 1 1/2\" Flansch mit Ventil-Kugel-Absperrung	Stk
	420-121-200-049 Vakuum - Ventil mit 1/2, Gewinde mit Ventil-Kugel-Absperrung (ITP 3200049)	Stk
	420-140-100-000 Vakuum - Anschlussröhrchen komplett mit Dichtung + Feder, für Ventilhahn (ITP 3200001) (Original-Nummer: 7027-2940-040)	Stk
	420-199-014-017 Haltefeder aus Edelstahl für Vakuum-Anschlussröhrchen (ITP 3200015)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	420-199-014-018 Gummi - Dichtung schwarz für Vakuum-Anschlussröhrchen (ITP 3200041)	Stk
	420-199-025-019 Kunststoff - Dichtung für Einbohrstutzen bei allen V-Hähnen zum Anflanschen (ITP 3200020)	Stk
	420-199-120-001 Kunststoff-Schraub-Kappe blau für Vakuum-Ventil-Hähne (ITP 3200016)	Stk
	420-200-012-110 Anbohr-Schelle zum Flanschen bis 1" mit 1/2" Innengewinde (ITP 3200008)	Stk
	420-200-012-112 Anbohr-Schelle zum Flanschen bis 1 1/2" mit 1/2" Innengewinde (ITP 3200009)	Stk
	420-200-012-200 Anbohr-Schelle zum Flanschen bis 2" mit 1/2" Innengewinde (ITP 3200010)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	422-005-025-000 Kunststoff-Rohrklemme schwarz 25 mm für PVC-Rohr	Stk
	422-005-032-000 Kunststoff-Rohrklemme schwarz 32 mm für PVC-Rohr	Stk
	422-005-040-000 Kunststoff-Rohrklemme schwarz 40 mm mit Befestigungs-Clip grau für PVC-Rohr	Stk
	422-005-050-000 Kunststoff-Rohrklemme schwarz 50 mm mit Befestigungs-Clip grau für PVC-Rohr	Stk
	422-005-063-000 Kunststoff-Rohrklemme schwarz 63 mm mit Befestigungs-Clip grau für PVC-Rohr	Stk
	422-005-075-000 Kunststoff-Rohrklemme schwarz 75 mm mit Befestigungs-Clip grau für PVC-Rohr	Stk
	422-005-090-000 Kunststoff-Rohrklemme schwarz 90 mm mit Befestigungs-Clip grau für PVC-Rohr	Stk
	422-010-025-002 Kunststoff-Rohrklemme geschraubt 30 mm (1") mit 1/2" Innengewinde, ohne Dichtband (komplett mit 2 Schrauben)	Stk
	422-010-040-002 Kunststoff-Rohrklemme geschraubt 40 mm (1,5") mit 1/2" Innengewinde, ohne Dichtband (komplett mit 2 Schrauben)	Stk
	422-010-050-002 Kunststoff-Rohrklemme geschraubt 50 mm (2") mit 1/2" Innengewinde, ohne Dichtband (komplett mit 2 Schrauben)	Stk
	422-010-063-002 Kunststoff-Rohrklemme geschraubt 63 mm (2,5") mit 1/2" Innengewinde, ohne Dichtband (komplett mit 2 Schrauben)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	422-010-076-002 Kunststoff-Rohrklemme geschraubt 76 mm (3") mit 1/2" Innengewinde, ohne Dichtband (komplett mit 2 Schrauben)	Stk
	422-015-040-016 Kunststoff-Anbohrschelle für 40 mm Leitung 16 mm Anschluss, geschraubt mit Dichtung + 2 Schrauben + 2 Muttern	Stk
	422-020-040-016 KU-Anschlußadapter kpl. 40 mm 1 1/2" mit 1/2" Innengewinde, 16 mm Innendurchm. (ITP) mit Dichtring u. 1/2"-Einschraubstück	Stk
	422-020-051-016 KU-Anschlußadapter kpl. 51 mm (2") mit 1/2" Innengewinde, 16 mm Innend. (ITP 3400049) mit Dichtring u. 1/2"-Einschraubstück	Stk
	422-020-063-016 KU-Anschlußadapter kpl. 63 mm 2 1/2" mit 1/2" Innengewinde, (ITP3400050) 16 mm Innendurchm., mit Dichtring u. 1/2"-Einschraubstück	Stk
	422-020-076-016 KU-Anschlußadapter kpl. 76 mm (2,5") mit 1/2" Innengewinde, 16 mm Innendurchm. (ITP 3400059) mit Dichtring u. 1/2"-Einschraubstück	Stk
	422-020-090-016 KU-Anschlußadapter kpl. 90 mm mit 1-1/2" Innengewinde (ITP 3400061)	Stk
	422-022-025-005 Kunstst-Anbohrschelle geschraubt kpl. 25 mm (1") mit 1/2" Innengewinde, mit Dichtband (komplett mit 2 Schrauben)	Stk
	422-022-040-005 Kunstst-Anbohrschelle geschraubt kpl. 40 mm (1,5") mit 1/2" Innengewinde, mit Dichtband (komplett mit 2 Schrauben)	Stk
	422-022-050-005 Kunstst-Anbohrschelle geschraubt kpl. 50 mm (2") mit 1/2" Innengewinde, mit Dichtband (komplett mit 2 Schrauben)	Stk
	422-022-063-005 Kunstst-Anbohrschelle geschraubt kpl. 63 mm (2,5") mit 1/2" Innengewinde, mit Dichtband (komplett mit 2 Schrauben)	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	422-022-076-005 Kunstst-Anbohrschelle geschraubt kpl. 76 mm (3") mit 1/2" Innengewinde, mit Dichtband (komplett mit 2 Schrauben)	Stk
	422-022-809-078 Kunstst-Anbohrschelle für elektronischer Pulsator Schnellverschluss (ITP 2809078) quick mounting set verstellbar 52 - 114 mm	Stk
	422-022-809-079 Kunstst-Anbohrschelle für Luftfilter 16mm Stutzen Schnellverschluss (ITP 2809079) quick mounting set verstellbar 52 - 114 mm	Stk
	422-022-809-080 Kunstst-Anbohrschelle für pneumatischer Pulsator 14mm Stutzen, Schnellverschluss (ITP 2809133) verstellbar 52 - 114 mm, ACHTUNG: Es wird dazu der Adapter # 220-200-550-110 benötigt!!!	Stk
	422-022-809-122 Dichtring für Kunststoff-Anbohrschelle mit Schnellverschluss, 21,5 mm Durchm. (ITP 2800122)	Stk
	422-022-809-187 Schnelleinsatz für LE/LP 20 SPV Quick Mounting (ITP 2800187)	Stk
	422-024-040-001 Kunstst-Anbohrschelle groß 40 mm komplett mit 1" Innengewinde, ohne V-Ring (mit 2 Gewindeschrauben u. Dichtring)	Stk
	422-024-050-001 Kunstst-Anbohrschelle groß 50 mm komplett mit 1" Innengewinde, verstärkt (mit 4 Gewindeschrauben u. Dichtring)	Stk
	422-024-063-001 Kunstst-Anbohrschelle groß 63 mm komplett mit 1" Innengewinde, verstärkt (mit 4 Gewindeschrauben u. Dichtring)	Stk
	422-024-075-001 Kunstst-Anbohrschelle groß 75 mm komplett mit Außengewinde (mit 4 Gewindeschrauben u. Dichtring)	Stk
	422-099-025-002 Kunststoff-Rohrklemme 2-teilig, 30 mm 1" Einzelt., ohne Schrauben, ohne Dichtung	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	422-099-040-002 Kunststoff-Rohrklemme 2-teilig, 40 mm 1,5" Einzelt., ohne Schrauben, ohne Dichtung	Stk
	422-099-050-002 Kunststoff-Rohrklemme 2-teilig, 50 mm 2" Einzelt., ohne Schrauben, ohne Dichtung	Stk
	422-099-063-002 Kunststoff-Rohrklemme 2-teilig, 63 mm 2,5" Einzelt., ohne Schrauben, ohne Dichtung	Stk
	422-099-076-002 Kunststoff-Rohrklemme 2-teilig, 76 mm 3" Einzelt., ohne Schrauben, ohne Dichtung	Stk
	422-099-990-000 Gummi-Dichtband (Profilgummi) Meterware 29 x 34 mm breit, für KU-Anbohrschellen	mtr
	422-099-990-013 Gummi-Dichtband (Profilgummi) 13 cm lang 29 x 34 mm breit, für KU-Anbohrschellen	Stk

Stall, Hof und Tier

Beliebte Marken
Wera® & KNIPEX®

Wir führen u.a. **Infrarot Melkstandheizungen**,
LED Leuchten für Hof, Stall und Werkstatt
sowie Produkte zur **Viehkennzeichnung**.
Selbstverständlich dürfen **Tränkeeimer**,
Nuckel und **Kälbermilchwärmer** nicht fehlen.

Neu im Sortiment:

Werkzeug für anspruchsvolle Techniker

- Ringschlüssel
- VDE Schraubendreher
- Arbeitshandschuhe
- und Vieles mehr



Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	522-000-122-001 Fesselband mit Klettverschluss, ROT (zur Markierung besonderer Kühe)	Stk
	522-000-122-002 Fesselband mit Klettverschluss, GELB (zur Markierung besonderer Kühe)	Stk
	522-000-122-003 Fesselband mit Klettverschluss, GRÜN (zur Markierung besonderer Kühe)	Stk
	522-000-122-004 Fesselband mit Klettverschluss, BLAU (zur Markierung besonderer Kühe)	Stk
	522-000-122-030 Fesselband mit stabilem Verschluss, SIGNALROT (zur Markierung besonderer Kühe)	Stk
	552-000-085-050 Halsmarkierungsband 85 cm, Nylon, für KÄLBER m. Klemmschnalle, grün m.weißen Streifen	Stk
	552-000-100-000 Halsmarkierungsband 120 cm, Nylon mit Rollschnalle, weiß	Stk
	552-000-120-050 Halsmarkierungsband 120 cm, Nylon mit Klemmschnalle, grün mit weißen Streifen	Stk
	552-000-120-140 Halsmarkierungsband 120 cm, Nylon mit Doppelringverschluß, blau 40 mm breit	Stk
	552-000-135-000 Halsmarkierungsband 135 cm, Nylon mit Rollschnalle, weiß mit grünen Streifen	Stk
	552-000-135-140 Halsmarkierungsband 135 cm, Nylon mit Doppelringverschluß, blau 40 mm breit ähnlich dem DeLaval-Halsband	Stk


Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	552-100-000-000 Nummer 0 für Markierungsband, 1-teilig aus orangem Kunststoff, 4,5 cm	Stk
	552-100-000-001 Nummer 1 für Markierungsband, 1-teilig aus orangem Kunststoff, 4,5 cm	Stk
	552-100-000-002 Nummer 2 für Markierungsband, 1-teilig aus orangem Kunststoff, 4,5 cm	Stk
	552-100-000-003 Nummer 3 für Markierungsband, 1-teilig aus orangem Kunststoff, 4,5 cm	Stk
	552-100-000-004 Nummer 4 für Markierungsband, 1-teilig aus orangem Kunststoff, 4,5 cm	Stk
	552-100-000-005 Nummer 5 für Markierungsband, 1-teilig aus orangem Kunststoff, 4,5 cm	Stk
	552-100-000-007 Nummer 7 für Markierungsband, 1-teilig aus orangem Kunststoff, 4,5 cm	Stk
	552-100-000-008 Nummer 8 für Markierungsband, 1-teilig aus orangem Kunststoff, 4,5 cm	Stk
	552-100-000-009 Nummer 6/9 für Markierungsband, 1-teilig aus orangem Kunststoff, 4,5 cm	Stk
	552-100-010-000 Kunststoffschleife für Markierungsbänder	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	552-300-500-600 Nummer 0 für Markierungsband, 1-teilig aus gelbem Kunststoff 1 SATZ (ITP 5550059) 1 Satz = 10 Stück	Sa
	552-300-500-601 Nummer 1 für Markierungsband, 1-teilig aus gelbem Kunststoff 1 SATZ (ITP 5550060) 1 Satz = 10 Stück	Sa
	552-300-500-602 Nummer 2 für Markierungsband, 1-teilig aus gelbem Kunststoff 1 SATZ (ITP 5550061) 1 Satz = 10 Stück	Sa
	552-300-500-603 Nummer 3 für Markierungsband, 1-teilig aus gelbem Kunststoff 1 SATZ (ITP 5550062) 1 Satz = 10 Stück	Sa
	552-300-500-604 Nummer 4 für Markierungsband, 1-teilig aus gelbem Kunststoff 1 SATZ (ITP 5550063) 1 Satz = 10 Stück	Sa
	552-300-500-605 Nummer 5 für Markierungsband, 1-teilig aus gelbem Kunststoff 1 SATZ (ITP 5550064) 1 Satz = 10 Stück	Sa
	552-300-500-606 Nummer 6 für Markierungsband, 1-teilig aus gelbem Kunststoff 1 SATZ (ITP 5550065) 1 Satz = 10 Stück	Sa
	552-300-500-607 Nummer 7 für Markierungsband, 1-teilig aus gelbem Kunststoff 1 SATZ (ITP 5550066) 1 Satz = 10 Stück	Sa
	552-300-500-608 Nummer 8 für Markierungsband, 1-teilig aus gelbem Kunststoff 1 SATZ (ITP 5550067) 1 Satz = 10 Stück	Sa
	552-300-500-609 Nummer 9 für Markierungsband, 1-teilig aus gelbem Kunststoff 1 SATZ (ITP 5550068) 1 Satz = 10 Stück	Sa

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	520-000-000-300 Kälbertränkeimer aus Kunststoff, mit Ventil Sauger u. Kunststoffhalterung (beidseitig flach)	Stk
	520-000-100-001 Kunststoffhalterung für Kälbertränkeimer	Stk
	520-000-100-004 Dichtungsring 3 mm, rot für Kälbertränkeimer	Stk
	520-000-100-100 Kälbersauger weiß, 100 mm lang Modell „GEWA“ für normales Ventil	Stk
	520-000-100-125 Kälbersauger weiß, 125 mm lang Modell „GEWA“ für normales Ventil Kreuzschlitz!	Stk
	520-000-105-100 Kälbersauger rot, 100 mm lang „SUPER“ Modell „GEWA“ für normales Ventil	Stk
	520-000-106-100 Kälbersauger weiß, 100 mm lang „Förster“ mit runder Saugöffnung, für Tränkeautomat	Stk
	520-000-107-100 Kälbersauger rot, 100 mm lang mit runder Saugöffnung, für Tränkeautomat	Stk
	520-005-000-010 Trinkflasche 1 Liter mit Sauger für Klein-Kälber	Stk
	520-005-000-020 Trinkflasche 2 Liter mit Sauger für Klein-Kälber	Stk
	521-155-002-002 Nasensaugschutz „Müller“ aus Kunststoff gelbe, mittlere Ausführung, verstellbar	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	523-000-012-000 Haubenhalter (Spannverschluß) aus Gummi universal, 12,5 cm lang, schwarz	Stk
	524-000-108-970 Horizont Weidezaungerät AN200 mit Stromsparschaltung Input 2,5J - max. Output 2J - Stromverbrauch 35 - 190mA - max. Spannung 11.200V Lieferumfang: Weidezaungerät, Netzteil, Zaun- und Erdanschlusskabel	Stk
	524-000-144-630 Horizont Solarmodul 10W Halterung mit Solarpaneel geeignet für farmer AN1000 und Akkus bis 85Ah - Montage mit Solarhalterung am Gerät oder Bodenmontage	Stk
	524-000-145-370 Horizont Solarmodul 30W im Kunststoffrahmen geeignet für: farmer AN200, farmer AN300, hotshock A300, ranger AN360, ranger AN2000, ranger AN3000, ranger AN4800, ranger AN4800HIMPS, Akkus mit 100Ah - Montage mit Solarhalterung am Gerät oder Bodenmontage	Stk
	524-000-149-230 Horizont Solarhalterung aus Aluminium mit Standpfahl aus verzinktem Eisen geeignet für Solarmodule mit 5, 10, 15, 20 und 30W	Stk
	524-000-153-760 Horizont Kunststoffpfahl weiß Länge über Boden 1,25m (10 Stück)	Krt
	524-000-154-800 Horizont Öse für Kunststoffpfähle Longlife verschiebbar (25 Stück)	Pa
	525-555-100-000 Kuhschwanzhalter kpl. Modell „Allgäu“ 1,5 Meter lang, m. schwarz-weißer Kordel	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	575-100-701-301 LED Akku-Flutlichtstrahler 20W klar, IP65, 1300lm, 240x185x260mm, 701301 inkl. Netzteil & 12V Ladeadapter, Aludruckgussgehäuse, Praktischer Standfuss, Lange Leuchtdauer	Stk
	575-100-701-506 LED Birne E27 10W, A+ IP20, 820lm, 3000K, 701506 3 Jahre Garantie	Stk
	575-100-701-507 LED Birne E27 10W, A+ IP20, 850lm, 4000K, 701507 3 Jahre Garantie	Stk
	575-100-701-707 LED Stablampe V2 150cm 28W, 6000k, tw/cw diffus, IP65, 3640lm, 100-200V, 701707 Länge 1500mm 5 Jahre Garantie	Stk
	575-100-703-754 LED Leuchtröhre Glas 120cm 50W, n/w diff 1s. neutralweiß 4500K 230V 18W 5 Jahre Garantie	Stk
	575-100-703-757 LED Leuchtröhre Glas 150cm 50W, n/w diff 1s. neutralweiß 4000K 230V 22Watt 5 Jahre Garantie	Stk
	575-100-703-799 LED Hallenstrahler Planus 50W, tw/cw 6000k, 6825lm, 242x102x196,50mm, 703799 5 Jahre Garantie	Stk
	575-100-703-803 LED Hallenstrahler Planus 3fach 150W, tw/cw 6000k, 20475lm, 242x340x247mm, 703803 5 Jahre Garantie	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	197-100-000-728 Halogen-Infrarotheizstrahler SH 1800, 1,8kW 230V, 50/60Hz, 8,0A, IP55, mit Schalter inkl. 1,8m Kabel und Stecker, Ketten, Farbe: schwarz/Edelstahl, Wärmebereich ca. 9m², Mindestabstand zur Decke 0,4m	Stk
	197-200-000-200 Halogen-Infrarotheizstrahler SH FLEX 2000, 2,0kW 230V, 50/60Hz, 8,7A, IP55, mit Schalter inkl. Kabel, Stecker und Wandhalter Wärmebereich ca. 8 m², Mindestabstand zur Wand 0,5 m, robuster Stahlrohrkäfig	Stk
	197-300-000-205 Halterung für Wand und Stativ für Halogen- Infrarotheizstrahler für SH1800	Stk
	197-300-000-702 Stativ/Standaufstellung für SH1800 Halogen- Infrarotheizstrahler ACHTUNG: Halterung 197-300-000-205 wird dazu benötigt	Stk
	197-400-003-024 Infrarot-Halogenröhre 1800W 630mm Sharklite/Petalo	Stk
	197-400-070-047 Infrarot-Halogenröhre 2000W 400mm für SH FLEX 2000	Stk
	210-030-001-020 WELBA Temperaturregler, integrierte Zeitschaltuhr MRF-U-100-A G2 mit zwei Schützen inkl. 2 m Temperaturfühler, für Melkstandheizung, Regelt Temperatur über eine bestimmte Zeitspanne bis zu 6 Geräte	Stk

SONSTIGES WERKZEUG

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	495-900-900-009 Arbeitshandschuhe HEXAFLEX Größe 9 Nahtloser Feinstrickhandschuh Atmungsaktiv und wasserabweisend	Paar
	495-900-900-010 Arbeitshandschuhe HEXAFLEX Größe 10 Nahtloser Feinstrickhandschuh Atmungsaktiv und wasserabweisend	Paar
	495-900-900-011 Arbeitshandschuhe HEXAFLEX Größe 11 Nahtloser Feinstrickhandschuh Atmungsaktiv und wasserabweisend	Paar
	495-304-020-404 Knarren-Ringschlüsselsatz 4IN1 3tlg. in Halterung 1. Schlüssel 8x9x10x11 / 2. Schlüssel 12x13x14x15 / 3. Schlüssel 16x17x18x19	Stk
	495-305-047-711 Stiftschlüsselsatz im Halter rund 2-10mm 8 Schlüssel im Halter	Stk
	495-305-055-401 Schraubendreher-Satz Holzheft 6 teilig	Stk
	495-305-055-403 Schraubendreher-Satz VDE 7 teilig mit rot-gelbem 2-Komponentenheft je 1 Schraubendreher 75x2,5 100x4 125x5 150x6,5 PH1 + PH2 Spannungsprüfer TÜV/GS	Stk
	495-305-055-410 MATO Handhebel-Fettpresse mit Schlauch für 500cm³ hochwertiges Präzisionsstahlpumpenwerk, Prüfdruck 800 bar nach DIN1283 DLG-geprüft, füllen durch Füllgerät oder Fettkartusche, Anschlussgewinde M10x1	Stk
	495-401-065-300 Laser-Entfernungsmesser X 1 Lite Messbereich 0,05 - 30m; Messgenauigkeit +/- 2mm; inklusive Batterien	Stk
	495-401-500-000 Beko Bremsenreiniger 500ml hochwirksamer Entfetter für alle Wartungs- u. Instandhaltungsarbeiten tiefenwirkend, kraftvolle und schnelle Reinigung, acetonfrei, niedrige Verdunstungszahl, rückstandsfrei, schnell trocknend, Schutz gegen sofortiges Nachrosten, enthält keine aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffe	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	495-310-306-160 KNIPEX VDE Kombizange 160mm Länge 0306160	Stk
	495-310-616-200 KNIPEX VDE Flachrundzange mit Schneide 200mm Länge 2616200	Stk
	495-310-626-200 KNIPEX VDE Flachrundzange mit Schneide 200mm Länge 2626200	Stk
	495-310-006-160 KNIPEX VDE Seitenschneider 170mm länge 7006160	Stk
	495-310-700-100 KNIPEX Hightech-Wasserpumpenzange Cobra® XS 102mm länge 8700100	Stk
	495-310-701-180 KNIPEX Cobra Wasserpumpenzange 150mm länge 8701150	Stk
	495-310-701-180 KNIPEX Cobra Wasserpumpenzange 180mm länge 8701180	Stk
	495-310-701-250 KNIPEX Cobra Wasserpumpenzange 240mm länge 8701250	Stk
	495-310-701-300 KNIPEX Cobra Wasserpumpenzange 300mm länge 8701300	Stk
	495-310-603-150 KNIPEX Zangenschlüssel 125mm länge 8603125	Stk
	495-310-603-150 KNIPEX Zangenschlüssel 165mm länge 8603150	Stk

SONSTIGES WERKZEUG

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	495-310-601-180 KNIPEX Zangenschlüssel 183mm länge 8601180	Stk
	495-310-002-003 KNIPEX Sicherungsringzangen 325mm länge 002003V02	Stk
	495-310-002-009 KNIPEX Bestseller-Paket 370mm länge 002009V01	Stk
	495-310-975-304 KNIPEX Crimpzange 175mm länge 975304	Stk
	495-310-722-240 KNIPEX Crimpzange 240mm länge 9722240	Stk
	495-310-799-906 KNIPEX isolierte Aderendhülsen 90mm länge 9799906	Stk
	495-310-131-200 KNIPEX CoBolt Kompakt- Bolzenschneider 200mm länge 7131200	Stk
	495-310-169-501 KNIPEX Universal-Abmantelungswerkzeug 245mm länge 169501SB	Stk
	495-310-872-625 KNIPEX Cobra VDE Wasserpumpenzange 315mm länge 8726250SB	Stk
	495-310-506-160 KNIPEX VDE Flachrundzange mit Schneide/Befestigungsöse 2506160T	Stk

BEI UNS BEKOMMEN SIE DAS VOLLE PROGRAMM VON

KNIPEX und WERA

Sprechen Sie uns einfach darauf an!



SONSTIGES WERKZEUG

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	495-312-434-001 WERA Bit-Check 30 Metal 1 Bit-Sortiment Bit-Sortiment: 1x Halter, je 3x: PZ1, PZ2, PZ3; PH1, PH2, PH3 - je 1x TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40; Schlitz 4,5, 5,5, 6; Inbus 4mm, 5mm, 6mm	Stk
	495-312-100-001 WERA 6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel 10-13mm	Stk
	495-312-103-001 WERA 6004 Joker M Selbstjustierender Maulschlüssel 13-16mm	Stk
	495-312-101-001 WERA 6004 Joker L I Selbstjustierender Maulschlüssel 16-19mm	Stk
	495-312-230-001 WERA 6003 Joker 5 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz Ringmaulschlüssel-Satz Ringmaulschlüssel: 8,10,13,17,19	Stk
	495-312-231-001 WERA 6003 Joker 11 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz Ringmaulschlüssel-Satz Ringmaulschlüssel: 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19	Stk
	495-312-474-001 WERA Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Schraubendrehersatz mit Wechselklingen Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1	Stk
	495-312-220-001 WERA Tool-Check 1 SB Bits-Sortiment mit Ratsche + Nüssen	Stk
	495-312-078-001 WERA 8100 SC 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, metrisch Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, metrisch 8100 SC 8 Zyklop Metal-Knarrensatz	Stk
	495-312-081-001 WERA 8100 SC 11 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, zöllig Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, zöllig 8100 SC 11 Zyklop Metal-Knarrensatz	Stk
	495-312-079-001 WERA 8100 SC 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig 1/2"-Antrieb, zöllig 8100 SC 9 Zyklop Speed-Knarrensatz	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	495-312-080-001 WERA 855/1 Z Bits Pozidriv-Bit 855/1 Z PZ 1 x 25 mm	Stk
	495-312-082-001 WERA 855/1 Z Bits Pozidriv-Bit 855/1 Z PZ 2 x 25 mm	Stk
	495-312-084-001 WERA 855/1 Z Bits Pozidriv-Bit 855/1 Z PZ 3 x 25 mm	Stk
	495-312-486-001 WERA 867/1 TORX® Bits TORX-Bit 867/1 TORX 15 x 25 mm	Stk
	495-312-487-001 WERA 867/1 TORX® Bits TORX-Bit 867/1 TORX 20 x 25 mm	Stk
	495-312-488-001 WERA 867/1 TORX® Bits TORX-Bit 867/1 TORX 25 x 25 mm	Stk
	495-312-315-001 WERA 840/1 Z Bits Innensechskant-Bit 840/1 Z Hex-Plus 3,0 x 25 mm	Stk
	495-312-320-001 WERA 840/1 Z Bits Innensechskant-Bit 840/1 Z Hex-Plus 4,0 x 25 mm	Stk
	495-312-325-001 WERA 840/1 Z Bits Innensechskant-Bit 840/1 Z Hex-Plus 5,0 x 25 mm	Stk
	495-312-340-001 WERA 840/1 Z Bits Innensechskant-Bit 840/1 Z Hex-Plus 10,0 x 25 mm	Stk

FÜR EIN BESSERES STALLKLIMA.

Ventilatoren, Steuerungen

und passendes

Elektrozubehör

Unsere
Ventilatoren sind
in der Allianz Arena in
München und in vielen
anderen Stadien
im Einsatz.

Unser Motto: „Komfort durch Frischluft“.

Mensch und Tier müssen sich wohl fühlen.

Dadurch ergibt sich ein besseres Melkergebnis
und ein höherer Ertrag.

Unser Sortiment

Axiallüfter, Decken- und Korb-
ventilatoren in verschiedenen
Größen sowie entsprechendes
Zubehör und Steuerungen.

Anwendungsbereiche

- Landwirtschaft
- Kletterhallen
- Sport- / Turnhallen
- Logistik- / Industriehallen
- Gewächshäuser
- Gewerbe- / Messezelte



RR140

Ventilator für Stall-Lüftung 400V

Edelstahl-Rotor 129 cm
1,0 PS / 0,75 kW

Art.Nr. 564-140-380-000



S22

Stall- u. Melkstandventilator

IP54, schwarz, Ø 83,5cm, 350 W, 1350 U/m,
1,6 A, 20 m Wurfweite, inkl. Aufhängung &
2-Stufen-Schalter

Art.Nr. 568-382-220-312



Frequenzumformer

9,5A 380-480V für Ventilatoren

IP66, 4,0 kW, EMV-Filter,
Schalter, mit Überlastschutz

Art.Nr. 566-050-400-950



MS 2,2

Siemens Motorschutzschalter

2,2 bis 3,2 A Class 10
Abschalten bei Kurzschluss und Überlast
Inkl. Gehäuse

Art.Nr. 565-505-022-000

Art.Nr. 565-505-777-000

Großraumventilator für Stall-Lüftung

Edelstahl-Rotor

RR= Gitter/Gitter



Nummer	Größe	Typ	Leistung PS / kW	Spannung in V / Phasen	Durchmesser Rotor in cm	Effizienzklasse Motor	Regelung	BME
564-080-220-000	80 x 80	RR	0,50 / 0,37	230 / 1p	66	IE1	Trafo	Stk
564-080-380-000	80 x 80	RR	0,50 / 0,37	400 / 3p	66	IE1	Trafo	Stk
564-900-080-380	80 x 80	RR	0,5 / 0,37	400 / 3p	66	IE1	FU	Stk
564-920-080-402	80 x 80	RR	0,5 / 0,37	400 / 3p	66	IE2	FU	Stk
564-100-220-000	100 x 100	RR	0,50 / 0,37	230 / 1p	78	IE1	Trafo	Stk
564-100-380-000	100 x 100	RR	0,50 / 0,37	400 / 3p	78	IE1	Trafo	Stk
564-900-100-380	100 x 100	RR	0,5 / 0,37	400 / 3p	78	IE1	FU	Stk
564-920-100-402	100 x 100	RR	0,5 / 0,37	400 / 3p	78	IE2	FU	Stk
564-120-220-000	120 x 120	RR	1,0 / 0,74	230 / 1p	99	IE1	Trafo	Stk
564-120-380-000	120 x 120	RR	0,75 / 0,55	400 / 3p	99	IE1	Trafo	Stk
564-120-380-051	120 x 120	RR	0,75 / 0,55	400 / 3p	99	IE1	Trafo	Stk
564-900-120-380	120 x 120	RR	1,0 / 0,75	400 / 3p	99	IE1	FU	Stk
564-900-120-400	120 x 120	RR	0,75 / 0,55	400 / 3p	99	IE1	FU	Stk
564-920-120-402	120 x 120	RR	0,75 / 0,55	400 / 3p	99	IE2	FU	Stk
564-930-120-403	120 x 120	RR	1,0 / 0,75	400 / 3p	99	IE3	FU	Stk
564-140-220-000	140 x 140	RR	1,0 / 0,74	230 / 1p	127	IE1	Trafo	Stk
564-900-140-380	140 x 140	RR	1,0 / 0,74	400 / 3p	127	IE1	FU	Stk
564-900-140-400	140 x 140	RR	1,5 / 1,1	400 / 3p	127	IE1	FU	Stk
564-930-140-403	140 x 140	RR	1,0 / 0,75	400 / 3p	127	IE3	FU	Stk
564-930-141-413	140 x 140	RR	1,5 / 1,1	400 / 3p	127	IE3	FU	Stk
564-140-380-000	140 x 140	RR	1,0 / 0,75	400 / 3p	127	IE1	Trafo	Stk
564-140-380-015	140 x 140	RR	1,5 / 1,1	400 / 3p	127	IE1	Trafo	Stk
564-900-150-400	150 x 150	RR	2,0 / 1,47	400 / 3p	139	IE1	FU	Stk
564-930-150-403	150 x 150	RR	2,0 / 1,47	400 / 3p	139	IE3	FU	Stk
564-900-200-400	200 x 200	RR	2,0 / 1,47	400 / 3p	175	IE1	FU	Stk
564-930-200-403	200 x 200	RR	2,0 / 1,47	400 / 3p	175	IE3	FU	Stk



RS=Gitter/Lamelle

Nummer	Größe	Typ	Leistung PS / kW	Spannung in V / Phasen	Durchmesser Rotor in cm	Effizienzklasse Motor	Regelung	BME
564-925-080-502	80 x 80	RS	0,5 / 0,37	230 / 1p	66	IE2	FU	Stk
564-660-080-230	80 x 80	RS	0,5 / 0,37	230 / 1p	66	IE1	Trafo	Stk
564-660-080-380	80 x 80	RS	0,5 / 0,37	400 / 3p	66	IE1	Trafo	Stk
564-925-100-502	100 x 100	RS	0,5 / 0,37	400 / 3p	78	IE2	FU	Stk
564-660-100-380	100 x 100	RS	0,5 / 0,37	400 / 3p	78	IE1	Trafo	Stk
564-925-120-502	120 x 120	RS	0,75 / 0,55	400 / 3p	99	IE2	FU	Stk
564-935-120-503	120 x 120	RS	1,0 / 0,75	400 / 3p	99	IE3	FU	Stk
564-660-120-380	120 x 120	RS	0,75 / 0,55	400 / 3p	99	IE1	Trafo	Stk
564-660-120-400	120 x 120	RS	0,75 / 0,55	400 / 3p	99	IE1	Trafo	Stk
564-660-140-015	140 x 140	RS	1,5 / 1,1	400 / 3p	127	IE1	Trafo	Stk
564-660-140-380	140 x 140	RS	1,0 / 0,74	400 / 3p	127	IE1	Trafo	Stk
564-677-140-380	140 x 140	RS	1,0 / 0,74	400 / 3p	127	IE1	Trafo	Stk
564-900-140-510	140 x 140	RS	1,0 / 0,74	400 / 3p	127	IE1	FU	Stk
564-935-140-503	140 x 140	RS	1,0 / 0,75	400 / 3p	127	IE3	FU	Stk
564-935-141-513	140 x 140	RS	1,5 / 1,1	400 / 3p	127	IE3	FU	Stk
564-660-150-380	150 x 150	RS	2,0 / 1,47	400 / 3p	139	IE1	FU	Stk
564-935-150-503	150 x 150	RS	2,0 / 1,47	400 / 3p	139	IE3	FU	Stk
564-660-200-380	200 x 200	RS	2,0 / 1,47	400 / 3p	175	IE1	FU	Stk
564-935-200-503	200 x 200	RS	2,0 / 1,47	400 / 3p	175	IE3	FU	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	568-142-220-044 Deckenventilator S03, IP54, 230V, 142cm Durchm. 44cm Bauhöhe, 75W, 300U/min, GERADE Metall, CE-Zeichen, weiß, 15000 m³/h Luftumwälzung, 10 m Wurfweite, I _{max} = 0,35 A	Stk
	568-142-220-045 Deckenventilator S04, IP54, 230V, 142cm Durchm. 44cm Bauhöhe, 75W, 300U/min, GEBOGEN Metall, CE-Zeichen, weiß, 15000 m³/h Luftumwälzung, 6 m Wurfweite, I _{max} = 0,35 A, für niedrigere Räume bis 3,50 m	Stk
	568-142-220-069 Deckenventilator S01, IP54, 230V, 142cm Durchm. 69cm Bauhöhe, 75W, 300U/min, GERADE Metall, CE-Zeichen, weiß, 15000 m³/h Luftumwälzung, 10 m Wurfweite, I _{max} = 0,35 A	Stk
	568-142-220-070 Deckenventilator S02, IP54, 230V, 142cm Durchm. 69cm Bauhöhe, 75W, 300U/min, GEBOGEN Metall, CE-Zeichen, weiß, 15000 m³/h Luftumwälzung, 6 m Wurfweite, für niedrigerer Räume bis 3,50 m	Stk
	568-382-220-310 Stall- u. Melkstandventilator S20, IP54, schwarz 69cm Durchm., 265W, 1350U/m, 1,2A Metall, 14m Wurfweite, Luftumwälzung 13.600m³/h, GS/CE-Zeichen, im Schutzgitter, inkl. Aufhängung (Ketten/Haken), Höhe 20cm, 3-Stufen-Schalter am Gerät, 71 dB(A) in 1m Entfernung, Horizontal- und Vertikalbetrieb	Stk
	568-382-220-312 Stall- u. Melkstandventilator S22, IP54, schwarz 83,5cm Durchm., 350W, 1350U/m, 1,6A Metall, 20m Wurfweite, Luftumwälzung 21.300m³/h, GS/CE-Zeichen, im Schutzgitter, inkl. Aufhängung (Ketten/Haken), Höhe 25,5cm, 2-Stufen-Schalter am Gerät, 64 dB(A) in 1m Entfernung, Thermosicherung inbegriffen, Horizontal- und Vertikalbetrieb, Windgeschwindigkeit in 1m Abstand 9,6m/s	Stk
	568-382-220-408 Trommel-Ventilator S40, IP44, gelb 69cm Durchm., 107W, 220V/50Hz, 6.600 m³/h, 0,46A Gehäuse pulverbeschichtet, GS/CE-Zeichen, im Schutzgitter, Höhe 20cm, 3-Stufen-Schalter am Gerät, 68dB, 360° horizontal und vertikal schwenkbar, zum Stellen kann auch an Wände und Decken montiert werden	Stk
	568-556-220-000 Ventilator S15, IP20, 230V, 56 cm Durchmesser autom. Schwenkfunktion, 160W, 845/1015/1250 U/min Metall, GS/CE-Zeichen, schwarz, 8000 m³/h Luftumwälzung, NUR für Trockenräume, KEIN Wasserschutz vor Reinigung aus der Halterung nehmen und sicher lagern, 3-Stufenschalter am Gerät	Stk
	568-556-220-016 Melkstand-Ventilator S16, IP54, 230V, 75cm Durchmesser Schwenkfunktion, 265W, 1350U/min Metall, CE-Zeichen, schwarz, 13.600 m³/h, Luftumwälzung, 71dB, 2-Stufenschalter am Gerät, Windgeschwindigkeit in 1m Abstand 9,3m/s, Wurfweite vertikal 14m	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	568-747-220-000 Edelstahltrommel-Deckenventilator, 230V, 47cm Durchmesser 6.800m³/h, 960U/min, 0,33PS, 1Ph - 50Hz IP 55 beidseitiges Schutzgitter, 6 flüglig	Stk
	568-747-380-000 Edelstahltrommel-Deckenventilator, 380V, 47cm Durchmesser 6800m³/h, 960U/min, 0,33PS, 3 Ph - 50Hz IP 55 beidseitiges Schutzgitter, 6 flüglig	Stk
	569-003-470-101 Aufhängung für Umluftventilatoren 3 Deckenhaken, 3 Ketten, 6 Karabiner für S01 - S04	Sa
	569-003-470-300 Deckenmontagematerial für S20/S22 3 x Kette, Karabiner und Deckenhaken	Sa
	569-003-500-044 Flügel GERADE 142mm lang für Deckenventilatoren S01/S03 Flügelsatz (= 3 Stück)	Sa
	569-003-500-045 Flügel GEBOGEN 142mm lang für Deckenventilatoren S01/S04 Flügelsatz (= 3 Stück)	Sa
	569-003-520-001 Kondensator für S01-S04 für Deckenventilatoren	Stk
	569-010-000-000 Luftverteilerplatte, 1,20m Durchmesser aus Polyurethan inkl. Edelstahl- Montagezubehör	Stk

Unsere Ventilatoren im Einsatz

hoefats Spin®

Bildquelle: höfats GmbH





Großraumdeckenventilator Brise

5 Flügel aus Aluminium, für effiziente Luftverteilung min. 3,50m über Fußboden
inkl. Frequenzumformer für stufenlose Drehzahlregelung vorinstalliert auf einer
Tafel mit Hauptschalter und Klemmdosen
mit Montagebeschlag inkl. sämtlichen Montagematerial



Nummer	Durchmesser in m	Anzahl Lüfter	Leistung in kW	Regelung	m³/h pro Lüfter	BME
568-900-300-001	3,0	1 x Brise	1,1	ATPF = manuell	120.000	Stk
568-900-300-002	3,0	1 x Brise	1,1	AMRW-OT = autom.	120.000	Stk
568-900-300-003	3,0	2 x Brise	1,1	AMRW-OT = autom.	120.000	Stk
568-900-300-005	3,0	4 x Brise	1,1	AMRW-OT = autom.	120.000	Stk
568-900-400-001	4,0	1 x Brise	1,1	ATPF = manuell	150.000	Stk
568-900-400-002	4,0	1 x Brise	1,1	AMRW-OT = autom.	150.000	Stk
568-900-400-003	4,0	2 x Brise	1,1	AMRW-OT = autom.	150.000	Stk
568-900-500-001	5,0	1 x Brise	1,1	ATPF = manuell	270.000	Stk
568-900-500-002	5,0	1 x Brise	1,1	AMRW-OT = autom.	270.000	Stk
568-900-500-003	5,0	2 x Brise	1,1	AMRW-OT = autom.	270.000	Stk
568-900-500-004	5,0	3 x Brise	1,1	AMRW-OT = autom.	270.000	Stk
568-900-500-005	5,0	4 x Brise	1,1	AMRW-OT = autom.	270.000	Stk
568-900-600-002	6,0	1 x Brise	1,5	AMRW-OT = autom.	400.000	Stk
568-900-600-005	6,0	4 x Brise	1,5	AMRW-OT = autom.	400.000	Stk
568-900-700-001	7,0	1 x Brise	1,5	ATPF = manuell	500.000	Stk
568-900-700-002	7,0	1 x Brise	1,5	AMRW-OT = autom.	500.000	Stk
568-900-700-003	7,0	2 x Brise	1,5	AMRW-OT = autom.	500.000	Stk
568-900-700-004	7,0	3 x Brise	1,5	AMRW-OT = autom.	500.000	Stk
568-900-700-005	7,0	4 x Brise	1,5	AMRW-OT = autom.	500.000	Stk

ATPF = manueller Drehzahlregler

AMRW-OT = automatischer, temperaturabhängiger Drehzahlregler mit Temperaturfühler

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-001-080-220 Motor für Ventilator „RR 080“ 0,5 PS / 230V Tipo 71/4 - 14er Welle / 1 Ph - 2,2A	Stk
	565-001-080-380 Motor für Ventilator „RR 080“ 0,5 PS / 400V Tipo 71/4 - 14er Welle / 3 Ph - 1,4A auch für Ventilator „RR 100“	Stk
	565-001-100-220 Motor für Ventilator „RR 100“ 0,5 PS / 230V Tipo 71/4 - 14er Welle / 1 Ph - 3,2A	Stk
	565-001-120-380 Motor für Ventilator „RR 120“ 0,75 PS / 400V Tipo 80/4 - 19er Welle / 3 Ph - 1,7A	Stk
	565-001-140-005 Motor für Ventilator „RR 140 und RR 120 „ 1,0 PS / 230V Tipo 80/4 - 19er Welle / 1 Ph - 5,3A auch für Ventilator „120“/230V	Stk
	565-001-140-050 Motor für Ventilator „RR 140“ 1,0 PS / 400V Tipo 80/4 - 19er Welle / 3 Ph - 2,4A	Stk
	565-001-140-150 Motor für Ventilator „RR 140“ 1,5 PS / 400V Tipo 80/4 - 25er Welle / 3 Ph - 2,9A	Stk
	565-001-150-015 Motor für Ventilator „RR 150“ 1,5 PS / 400V Tipo 80/4 - 25 Welle / 3 Ph - 2,9A	Stk
	565-001-400-050 Motor für Ventilator „RR 80/100“ 0,5 PS / 400V für Frequenzregler Tipo 71/4 - 14er Welle / 3 Ph - 1,4A	Stk
	565-001-400-075 Motor für Ventilator „RR 120“ 0,75 PS / 400V für Frequenzregler Tipo 80/4 - 19er Welle / 3 Ph - 1,59A	Stk
	565-001-400-100 Motor für Ventilator „RR 140/120“ 1,0 PS / 400V für Frequenzregler Tipo 80/4 - 19er Welle / 3 Ph - 2,1A	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-001-400-150 Motor für Ventilator „RR 140/150“ 1,5 PS / 400V für Frequenzregler Typo 80/4 - 25er Welle / 3 Ph - 2,85A	Stk
	565-001-400-155 Motor für Ventilator „RR 150“ 2,0 PS / 400V für Frequenzregler Typo 80/4 - 25er Welle / 3 Ph - 3,8A	Stk
	565-001-400-200 Motor für Ventilator „RR 200“ 2,0PS / 400V für Frequenzregler Typo 90/4 - 24er Welle / 3 Ph - 3,8A	Stk
	565-001-520-050 Motor für Ventilator „RR 80/100“ 0,5 PS / 400V für Frequenzregler Typo 71/4 - 14er Welle / 3 Ph - 1,17 A	Stk
	565-001-520-075 Motor für Ventilator „RR 120“ 0,75 PS / 400V für Frequenzregler Typo 80/4 - 19er Welle / 3 Ph - 1,43 A	Stk
	565-001-530-100 Motor für Ventilator „RR 140/120“ 1,0 PS / 400V für Frequenzregler Typo 80/4 - 19er Welle / 3 Ph - 2,1 A	Stk
	565-001-530-150 Motor für Ventilator „RR 140/150“ 1,5 PS / 400V für Frequenzregler Typo 80/4 - 25er Welle / 3 Ph - 2,85 A	Stk
	565-001-530-200 Motor für Ventilator „RR 200“ 2,0 PS / 400V für Frequenzregler Typo 90/4 - 24er Welle / 3 Ph - 3,8 A	Stk
	565-002-080-010 Keilriemen für Ventilator „RR 080“	Stk
	565-002-100-010 Keilriemen für Ventilator „RR 100“	Stk
	565-002-120-010 Keilriemen für Ventilator „RR 120“	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-002-140-010 Keilriemen 13 x 2134, A84 für Ventilator „RR 140“ 2134 LI A84	Stk
	565-002-150-010 Keilriemen für Ventilator „RR 150“	Stk
	565-002-200-010 Keilriemen für Ventilator „RR 200“ SPA 2932	Stk
	565-002-201-005 Kondensator mit 20 µF für 1 Phasenmotor mit 0,5 PS	Stk
	565-002-201-010 Kondensator mit 25 µF für 1 Phasenmotor mit 1 PS	Stk
	565-003-080-010 Motor-Keilriemenscheibe Typ 71/4, für 14 mm-Welle für Ventilator „RR 100 / 80“	Stk
	565-003-080-050 Keilriemenscheibe 200 mm Durchmesser, mit Bohrung für Ventilator „RR 080/100/120“	Stk
	565-003-140-010 Motor-Keilriemenscheibe Typ 84/4, 19 mm-Bohrung für Ventilator „RR 120/140“, 80 mm Durchmesser	Stk
	565-003-140-015 Motor-Keilriemenscheibe, 25 mm-Bohrung für Ventilator „RR 140“ / 1,5PS, 96 mm Durchmesser	Stk
	565-003-140-050 Keilriemenscheibe 300 mm Durchmesser, mit Bohrung für Ventilator „RR 140“	Stk
	565-003-200-010 Motor-Keilriemenscheibe, 24 mm-Bohrung für Ventilator „RR 200“ / 2,0PS, 85 mm Durchmesser	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-003-200-050 Keilriemenscheibe 400 mm Durchmesser, mit Bohrung für Ventilator „RR 200“	Stk
	565-004-000-000 Zentralwelle mit Flügel-Aufnahme für Ventilator „RR 080/120/140“ (Nr. 4)	Stk
	565-004-000-150 Zentralwelle mit Flügel-Aufnahme für Ventilator „RR 150“ (Nr. 4)	Stk
	565-004-000-200 Zentralwelle mit Flügel-Aufnahme für Ventilator „RR 200“ (Nr. 4)	Stk
	565-005-080-000 Edelstahl-Flügel für Ventilator „RR 080“, (Nr. 5 Blade)	Stk
	565-005-100-000 Edelstahl-Flügel für Ventilator „RR 100“, (Nr. 5 Blade)	Stk
	565-005-120-000 Edelstahl-Flügel für Ventilator „RR 120“, (Nr. 5 Blade)	Stk
	565-005-140-000 Edelstahl-Flügel für Ventilator „RR 140“, (Nr. 5 Blade)	Stk
	565-005-150-000 Edelstahl-Flügel für Ventilator „RR 150“, (Nr. 5 Blade)	Stk
	565-005-200-000 Edelstahl-Flügel für Ventilator „RR 200“, (Nr. 5 Blade)	Stk
	565-006-080-034 Schutzhaube für Keilriemen (rund), (Nr. 34) für Ventilator „RR 080“	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-006-080-130 Schutzhaube für Keilriemen (eckig), (Nr. 13) für Ventilator „RR 080“	Stk
	565-006-080-133 V-Schutz für Keilriemen (langes Teil), (Nr. 13A) für Ventilator „RR 080“	Stk
	565-006-100-000 Keilriemen-Schutz kpl. (4-teilig), (Nr. 13+13A+34) für Ventilator „RR 100“	Stk
	565-006-100-034 Schutzhaube für Keilriemen (rund), (Nr. 34) für Ventilator „RR 100“	Stk
	565-006-100-130 Schutzhaube für Keilriemen (eckig), (Nr. 13) für Ventilator „RR 100“	Stk
	565-007-000-000 Kugellager 6005 2RS, (Nr. 7) für Ventilator „RR 080/100/120/140“	Stk
	565-007-000-200 Kugellager 6006 2 RS, (Nr. 7) für Ventilator „RR 200“	Stk
	565-009-150-000 Querstrebe Arm für Motorseite (Nr. 9) für Ventilator „RR 150“ aus Metall	Stk
	565-010-150-000 Querstrebe Arm (Nr. 10) für Ventilator „RR 150“ aus Metall	Stk
	565-010-200-000 Querstrebe Arm (Nr. 10) für Ventilator „RR 200“ aus Metall	Stk
	565-014-140-000 Kunststoffabdeckung (Nr. 3) für Ventilator „RR 140“	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-015-080-000 Schutzgitter vorne + hinten (Nr. 15) für Ventilator „RR 080“	Stk
	565-015-100-000 Schutzgitter vorne + hinten (Nr. 15) für Ventilator „RR 100“	Stk
	565-015-120-000 Schutzgitter vorne + hinten (Nr. 15) für Ventilator „RR 120“	Stk
	565-015-140-000 Schutzgitter vorne + hinten (Nr. 15) für Ventilator „RR 140“	Stk
	565-015-140-050 Schutzgitter mit abgerundeten Ecken für Ventilator „RR 140“	Stk
	565-016-080-000 Klappen vorne ODER hinten für Ventilator „RR 080“	Stk
	565-016-100-000 Klappen vorne ODER hinten für Ventilator „RR 100“	Stk
	565-016-120-000 Klappen vorne ODER hinten für Ventilator „RR 120“	Stk
	565-016-140-000 Schutzklappen vorne ODER hinten für Ventilator „RR 140“, 1,40 x 1,40	Stk
	565-019-100-000 Lamellen „einzeln“ vorne ODER hinten für Ventilator „RR 100“	Stk
	565-019-140-000 Lamellen „einzeln“ vorne ODER hinten für Ventilator „RR 140“	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-019-150-000 Lamellen „einzeln“ vorne ODER hinten für Ventilator „RR 150“	Stk
	565-030-000-000 Öffnungssystem für Lamellen, (Nr. 30) für 80/100/120/140	Stk
	565-033-000-000 Kreuzstück für Querstreben Kunststoff (Nr. 33) für Ventilator „RR 080/100/120/140/150“, Crossing-Hub	Stk
	565-033-000-200 Kreuzstück für Querstreben Kunststoff (Nr. 33) für Ventilator „RR 200“, Crossing-Hub	Stk
	565-400-080-150 Fahrgestell verzinkt für Ventilator, 158 lang, 100 breit, 66 hoch für alle Großraumlüfter 80/100/120/140/150 Die Lüfter sind mit 4 Schrauben zu befestigen.	Stk
	399-055-100-500 Set Befestigungsteile für Aufhängung der Ventilatoren 2x: 2,3m Ketten, Ringschrauben, Schäkel, Muttern, Unterlegscheiben	Stk

Trafo - Drehzahlsteller 5-stufig

im Aufputzgehäuse IP54 65°C



Nummer	Spannung in V	max. Strom in A	Gehäuse	BME
565-550-230-030	230	3	Kunststoff	Stk
565-550-230-050	230	5	Kunststoff	Stk
565-550-230-070	230	7	Kunststoff	Stk
565-550-230-100	230	10	Kunststoff	Stk
565-550-230-150	230	15	Kunststoff	Stk
565-550-230-200	230	20	Stahl	Stk
565-550-400-030	400	3	Kunststoff	Stk
565-550-400-050	400	5	Kunststoff	Stk
565-550-400-070	400	7	Kunststoff	Stk
565-550-400-100	400	10	Stahl	Stk
565-550-400-150	400	15	Stahl	Stk
565-550-400-200	400	20	Stahl	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-560-230-030 Automatik-Drehzahlregler 5-stfg 230V, 3A AVENCO-EPHA03/100, alle 5 Stufen sind mit Nennleistung automatisch oder manuelltemperaturabhängig steuerbar, Stahl-Schaltschrank, ACHTUNG: evtl. Jumo Thermostat nötig	Stk
	565-560-230-070 Automatik-Drehzahlregler 5-stfg 230V, 7A AVENCO-EPHA07/100, alle 5 Stufen sind mit Nennleistung automatisch oder manuelltemperaturabhängig steuerbar, Stahl-Schaltschrank, ACHTUNG: evtl. Jumo Thermostat nötig	Stk
	565-560-400-050 Automatik-Drehzahlregler 5-stfg 400V, 5A AVENCO-TSDA 5/120, alle 5 Stufen sind mit Nennleistung automatisch oder manuelltemperaturabhängig steuerbar, Stahl-Schaltschrank, ACHTUNG: evtl. Jumo Thermostat nötig	Stk
	565-560-400-070 Automatik-Drehzahlregler 5-stfg 400V, 7A AVENCO-TSDA 7/120, alle 5 Stufen sind mit Nennleistung automatisch oder manuelltemperaturabhängig steuerbar, Stahl-Schaltschrank, ACHTUNG: evtl. Jumo Thermostat nötig	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-560-400-100 Automatik-Drehzahlregler 5-stfg 400V, 10A AVENCO-TSDA 10/120, alle 5 Stufen sind mit Nennleistung automatisch oder manuelltemperaturabhängig steuerbar, Stahl-Schaltschrank, ACHTUNG: evtl. Jumo Thermostat nötig	Stk
	565-560-400-150 Automatik-Drehzahlregler 5-stfg 400V, 15A AVENCO-TSDA 15/120, alle 5 Stufen sind mit Nennleistung automatisch oder manuelltemperaturabhängig steuerbar, Stahl-Schaltschrank, ACHTUNG: evtl. Thermostat nötig	Stk
	565-560-400-200 Automatik-Drehzahlregler 5-stfg 400V, 20A AVENCO-TSDA 20/120, alle 5 Stufen sind mit Nennleistung automatisch oder manuelltemperaturabhängig steuerbar, Stahl-Schaltschrank, ACHTUNG: evtl. Thermostat nötig	Stk
	565-560-400-250 Automatik-Drehzahlregler 5-stfg 400V, 25A AVENCO-TSDA 25/120, alle 5 Stufen sind mit Nennleistung automatisch oder manuelltemperaturabhängig steuerbar, Stahl-Schaltschrank, ACHTUNG: evtl. Thermostat nötig	Stk
	565-575-019-021 Schalter 0-1-2-3-4-5 schwarz 1902 Antrieb 54321 Wah738/880/606 AVENCO incl. Verlängerungsstück für Verteilerwelle PL	Stk
	565-575-019-022 Sont. Nockenschalter 0-1-2-3-4-5 /60° Aufbau 1902 WAA738/880/606 AVENCO	Stk
	565-575-019-026 Stufenschalter 0-1-2-3-4-5 f. Stufentransformatoren mit seperatem Antrieb WAH880, f. Regler TSDK1,5+3+5 V-Schaltung für Drehstrommotoren, zur Befestigung auf Montageplatte. Der Antrieb wird im Gehäusedeckel verschraubt und auf die Schalterwelle gesteckt.(WAH 606 für TSDK7+10+15)	Stk
	565-575-223-032 Hauptschutz LC1-D32 AVENCO nur für TSDA 15/120	Stk
	565-601-230-004 Thermostat „Jumo“ 1001-T4 für TSDA IP54, Regelbereich 0 - 50° C, regelt von Stufe 5-1 für komplettes Ausschalten wird zusätzlich „Jumo“ T10 benötigt.	Stk
	565-601-230-010 Thermostat „Jumo“ 1001-T10, 230V, für AMDR-1 IP 54, Regelbereich 0 - 50° C, regelt Stufe 1-0 wird zusätzlich zu „Jumo“ T4 benötigt. Zur kompletten Abschaltung bei erreichter Temperatur	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-601-380-010 Thermostat-SET 400V kpl.2-teilig bis zu 5 Lüfter mit JUMO 1001-T10 und TSD Therm-Starter TSDS (Schaltschütz IP56) im Vorschaltgehäuse, Einstellbereich 0-50°C, >> Thermstarter >> Thermostat >> Lüfter 380V	Stk
	566-000-200-015 Frequenzumformer EASYFI, 1,5 kW 3,8 A, 400 V, 50 Hz, f. Großraumventilatoren	Stk
	566-000-200-040 Frequenzumformer EASYFI, 4 kW 8,6 A, 400 V, 50 Hz, f. Großraumventilatoren	Stk
	566-000-250-332 WHST1 Elektronik-Thermostat für EASYFI o. Display 0-50°C, 0-10 V-Ausgang inkl. Fühlergehäuse ohne Digitalanzeige, Raumfühler für Aufputzmontage	Stk
	566-000-250-336 WHST2 Elektronik-Thermostat für EASYFI/OPTIDRIVE m. Display 0-50°C, 0-10 V-Ausgang inkl. Fühlergehäuse MIT Digitalanzeige, Raumfühler für Aufputzmontage	Stk

Frequenzregler mit AMRW-OT

f. Großraumventilatoren auf Steuertagel vorinstalliert
temperaturabhängiger Drehzahlregler AMRW-OT mit Temperaturfühler,
inkl. Stop-Signal, Hauptschalter und Hand/Auto-Umschalter

Nummer	max. Strom in A	BME
566-000-300-005	5	Stk
566-000-300-008	8	Stk
566-000-300-010	10	Stk
566-000-300-016	16	Stk
566-000-300-018	18	Stk
566-000-300-022	22	Stk
566-000-300-032	32	Stk
566-000-300-040	40	Stk
566-000-300-050	50	Stk

Frequenzumformer Optidrive

in IP66 Gehäuse, mit Überlastschutz und EMV-Filter



Nummer	max. Strom in A	Spannung in V / Phasen	BME
566-045-230-070	7,0 / 0,75	230 / 1	Stk
566-045-230-075	7,0 / 0,75	230 / 3	Stk
566-045-230-150	7,0 / 1,5kW	230 / 1	Stk
566-050-075-220	2,2 / 0,75	380-480 / 3	Stk
566-050-150-410	4,1 / 1,5	380-480 / 3	Stk
566-050-220-580	5,8 / 2,2	380-480 / 3	Stk
566-050-400-950	9,5 / 4,0	380-480 / 3	Stk
566-050-401-400	14,0 / 5,5	380-480 / 3	Stk
566-050-401-800	18,0 / 7,5	380-480 / 3	Stk
566-050-402-400	24,0 / 11,0	380-480 / 3	Stk
566-050-404-600	46,0 / 22,0	380-480 / 3	Stk

Motordrossel für Frequenzumformer

Notwendig bei Parallelschaltung mehrerer Motoren

Nummer	max. Nennstrom in A	Spannung in V	FU bis kW	IP	BME
566-052-015-080	8	380 - 480	1,5		Stk
566-052-040-120	12	380 - 480	2,2 und 4,0		Stk
566-052-075-180	18	380 - 480	5,5 und 7,5		Stk
566-052-150-030	30	380 - 480	11,0 und 15,0		Stk
566-052-220-075	75	380 - 480	18,5 und 22,0		Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	566-200-000-001 Optistick mit Bluetooth Interface für das Auslesen und Kopieren der Antriebsparameter Zugriff über die Invertex Drives Smart-Phone App	Stk
	566-200-000-002 Optistick mit Bluetooth Dongle für das Auslesen und Kopieren der Antriebsparameter Zugriff über die Invertex Drives Smart-Phone App zusätzlich drahtloser Zugriff mit dem PC auf den Optistick über die Parametrierungssoftware Opti-Tool-Studio, zum parametrieren des Antriebs	Stk
	566-200-000-003 USB / PC Verbindungs-Kit für drahtgebundenen Zugriff auf den Antrieb Verbindungskabel mit USB-Stecker und RJ45 Stecker und eingebautem Konverter für die Umwandlung des USB Signal in ein RS485 Signal. Zugriff auf den Antrieb über die Parametrierungssoftware Opti-Tool-Studio	Stk
	569-550-230-015 Drehzahlsteller stufenlos 230V, 1,5A für Deckenventilator, Aufputzgehäuse mit IP 54 für max. 4 Deckenventilatoren	Stk
	569-550-230-030 Drehzahlsteller stufenlos 230V, 3,0A für Deckenventilator, Aufputzgehäuse mit IP 54 für 2 - max. 8 Deckenventilatoren	Stk
	569-550-230-050 Drehzahlsteller stufenlos 230V, 5,0A für Deckenventilator, Aufputzgehäuse mit IP 54 für 3 - max. 12 Deckenventilatoren	Stk
	569-550-230-100 Drehzahlsteller stufenlos 230V, 10,0A für Deckenventilator, Aufputzgehäuse mit IP 54 für 6 - max. 20 Deckenventilatoren	Stk
	569-550-230-435 Temperatur-Steuerung stufenlos 230V, 6,0A Steuerung in Abhängigkeit d. Temperatur für Kühlung für Deckenventilator, Aufputz mit IP 54, beleuchteter Hauptschalter, Regelbereiche konfigurierbar, mit Fühler Pt500 am 1m Kabel	Stk
	569-550-230-436 Temperatur-Steuerung 5stufig 230V, 5,0A Steuerung in Abhängigkeit d. Temperatur für Kühlung für Deckenventilator, max. 5A Gesamtanschluss	Stk
	569-555-230-220 Trafo-Drehzahlregler zur 5-Stufen- Regelung von Ventilatoren, 2,2 A, IP54	Stk
	569-560-230-010 Intervallschalter S60 f. Betriebs- u. Ruhezeit 8,0A für Ventilatoren, Aufputz-IP55-Gehäuse DIN-Schiene Zeiten zwischen 3 - 60 min direkt an Regler justierbar	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	565-502-006-300 Motorschuttschalter MS 0,40 A bis 0,63 A ABL SURSUM, Überlast- u. Kurzschlussausl. (ohne Gehäuse)	Stk
	565-502-010-000 Motorschuttschalter MS 0,63 A bis 1,00 A ABL SURSUM, Überlast- u. Kurzschlussausl. (ohne Gehäuse)	Stk
	565-502-016-000 Motorschuttschalter MS 1,00 A bis 1,60 A ABL SURSUM, Überlast- u. Kurzschlussausl. (ohne Gehäuse)	Stk
	565-502-025-000 Motorschuttschalter MS 1,60 A bis 2,50 A ABL SURSUM, Überlast- u. Kurzschlussausl. (ohne Gehäuse)	Stk
	565-502-040-000 Motorschuttschalter MS 2,50 A bis 4,00 A ABL SURSUM, Überlast- u. Kurzschlussausl. (ohne Gehäuse)	Stk
	565-502-063-000 Motorschuttschalter MS 4,00 A bis 6,30 A ABL SURSUM, Überlast- u. Kurzschlussausl. (ohne Gehäuse)	Stk
	565-502-100-000 Motorschuttschalter MS 6,30 A bis 10,0 A ABL SURSUM, Überlast- u. Kurzschlussausl. (ohne Gehäuse)	Stk
	565-502-160-000 Motorschuttschalter MS 10,0 A bis 16,0 A ABL SURSUM, Überlast- u. Kurzschlussausl. (ohne Gehäuse)	Stk
	565-502-200-000 Motorschuttschalter MS 16,0 A bis 20,0 A ABL SURSUM, Überlast- u. Kurzschlussausl. (ohne Gehäuse)	Stk
	565-502-320-000 Motorschuttschalter MS 25,0 A bis 32,0 A ABL SURSUM, Überlast- u. Kurzschlussausl. (ohne Gehäuse)	Stk
	565-502-777-055 Bausatz zur Erhöhung von IP41 auf IP55 für Isolierstoffgehäuse	Stk

Motorschuttschalter Siemens

Class 10, Abschalten bei Kurzschluss und Überlast
ohne Gehäuse, Federzuganschluss



Nummer	Absicherung in A	BME
565-505-007-000	0,7 bis 1,0	Stk
565-505-009-000	0,9 bis 1,25	Stk
565-505-010-000	1,1 bis 1,6	Stk
565-505-014-000	1,4 bis 2,0	Stk
565-505-018-000	1,8 bis 2,5	Stk
565-505-022-000	2,2 bis 3,2	Stk
565-505-028-000	2,8 bis 4,0	Stk
565-505-045-000	4,5 bis 6,3	Stk
565-505-070-000	7,0 bis 10,0	Stk
565-505-100-000	11,0 bis 16,0	Stk
565-505-160-000	17,0 bis 20,0	Stk
565-505-777-000	Isolierstoffgehäuse IP55 wassergeschützt für Siemens Motorschutzschalter mit Drehantrieb	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	570-100-100-016 CEE-Stecker, IP44, 16 A, 5p, 400 V~ (6h) Schnellverschluss-System (turn2fix) S51S30 Spritzwassergeschützt, Schraubklemmen	Stk
	570-100-100-032 CEE-Stecker, IP44, 32 A, 5p, 400 V~ (6h) Schnellverschluss-System (turn2fix) S52S30 Spritzwassergeschützt, Schraubklemmen	Stk
	570-100-200-016 CEE-Stecker, IP67, 16 A, 5p, 400 V~ (6h) Schnellverschluss-System (turn2fix) S51S35 Wasserdicht, Schraubklemmen	Stk
	570-200-100-016 CEE-Kupplung, IP44, 16 A, 5p, 400 V~ (6h) Klappdeckel mit Daumengriff K51S30 Schnellverschluss-System (turn2fix), Spritzwassergeschützt, Schraubklemmen	Stk
	570-200-100-032 CEE-Kupplung, IP44, 32 A, 5p, 400 V~ (6h) Klappdeckel mit Daumengriff K52S30 Schnellverschluss-System (turn2fix), Spritzwassergeschützt, Schraubklemmen	Stk
	570-200-200-016 CEE-Kupplung, IP67, 16 A, 5p, 400 V~ (6h) Schnellverschluss-System (turn2fix) K51S35 Wasserdicht, Schraubklemmen	Stk
	570-300-100-016 CEE-Phasenwender, IP44, 16 A, 5p, 400 V~ (6h) Schnellverschluss-System (turn2fix) S51S30P m. Phasenwender vernickelte Kontakte, Spritzwassergeschützt, Schraubklemmen	Stk
	570-300-100-032 CEE-Phasenwender, IP44, 32 A, 5p, 400 V~ (6h) Schnellverschluss-System (turn2fix) S52S30P m. Phasenwender vernickelte Kontakte, Spritzwassergeschützt, Schraubklemmen	Stk
	570-400-100-016 CEE-Wandsteckdose, IP44, 16 A, 5p, 400 V~ (6h) Leitungseinführung von oben o. hinten D51S31 inkl. Würgenippel, Spritzwassergeschützt, Schraubklemmen	Stk
	570-400-200-016 CEE-Wandsteckdose, IP67, 16 A, 5p, 400 V~ (6h) Leitungseinführung von oben o. hinten D51S35 inkl. Blindverschraubung, Wasserdicht, Schraubklemmen	Stk
	571-101-419-190 SCHUKO Gummi-Stecker, IP44, 16 A, 250 V 2-polig + Erdung, Anschluss von 3 x 1,5mm² 1419190 nach DIN 49440/441, mit doppeltem Erdungssystemen, Spritzwassergeschützt, schwarz	Stk

Artikelbild	Artikel-Nr. Beschreibung, Größe	Ein- heit
	571-101-449-190 SCHUKO Vollgummi-Stecker, IP44, 16 A, 250 V 2-polig + Erdung, Anschluss von 3 x 1,5mm ² 1429190 nach DIN 49440/441, mit doppeltem Erdungssystem, schwere Ausführung, Spritzwassergeschützt, schwarz	Stk
	571-102-100-016 SCHUKO Ultra Pro-Stecker, IP54, 16 A, 250 V 2-polig + Erdung, Anschluss von 3 x 2,5mm ² 1529140 DIN 49440/441 mit doppeltem Erdungssystem, Schnellverschluss, Spritzwassergeschützt, 2K-Technologie, rot/schwarz	Stk
	571-201-479-090 SCHUKO Gummi-Kupplung, 16 A, 250 V 2-polig + Erdung, Anschluss von 3 x 1,5mm ² 1479090 nach DIN 49440/441, schwarz	Stk
	571-202-100-016 SCHUKO Ultra Pro-Kupplung, IP54, 16 A, 250 V 2-polig + Erdung, Anschluss von 3 x 2,5mm ² 1589240 nach DIN 49440/441, mit Spannungsanzeige, Schnellverschluss, selbstschließendender Klappdeckel, Spritzwassergeschützt, 2K-Technologie, rot/schwarz	Stk



Stibleichinger e.U.
 4911 Tumeltsham, Innviertlerstraße 31/1
 Tel.: +43 7752 86677 - Fax 15
 E-Mail: office@stibleichinger.at
 Internet: www.stibleichinger.at